

BP 4.900 HOME

Мощная станция бытового водоснабжения BP 4.900 Home, оснащенная встроенным гидроаккумулятором, обеспечивает полностью автоматизированное снабжение дома водой хозяйственного назначения, отбираемой из альтернативных источников.



AUTOMATIC
START/STOP

**AUTO
ON/OFF**

OVERHEATING
PROTECTION

**SAFE
GUARD**

5
YEARS
EXTENDED
WARRANTY

WARRANTY IS IN ACCORDANCE WITH EUROPEAN DIRECTIVE

Артикул

1.645-760.0

- Превосходное решение для снабжения дома водой из альтернативных источников
- Надежная защита благодаря термopредохранителю
- Повышенный комфорт благодаря гидроаккумулятору

Технические характеристики

| | | |
|-----------------------------|-----|-----------------|
| Штрих-код (EAN) | | 4054278916002 |
| Макс. мощность двигателя | Вт | 1150 |
| Макс. производительность | л/ч | < 4900 |
| Высота подачи | м | макс. 50 |
| Давление | бар | макс. 5 |
| Рабочее давление | бар | 1,5 – 3,5 |
| Макс. высота всасывания | м | 8 |
| Температура подачи | °С | макс. 35 |
| Соединительная резьба | | G1 |
| Длина кабеля | м | 1 |
| Напряжение | В | 230 |
| Частота | Гц | 50 |
| Цвет | | Черный |
| Масса (без принадлежностей) | кг | 13,9 |
| Масса (с упаковкой) | кг | 18,006 |
| Размеры (Д × Ш × В) | мм | 506 × 269 × 540 |

Комплектация

| | | |
|--|---|----|
| Интегрированный гидроаккумулятор | л | 24 |
| Интегрированный манометр | | ■ |
| Защита выключателя от брызг | | ■ |
| Термостат | | ■ |
| Фланец и вал из нержавеющей стали | | ■ |
| Включает в себя обратный клапан | | ■ |
| Включает в себя два подключения адаптеров для насосов G1 | | ■ |
| Отдельная наливная горловина | | ■ |
| Сливной клапан | | ■ |

■ Включено в комплект поставки




5
YEARS

**EXTENDED
GUARANTEE***

REGISTRATION ON
[WWW.KAERCHER.COM/
GUARANTEE*](http://WWW.KAERCHER.COM/GUARANTEE*)

Надежность и долговечность

- Керхер предлагает пять лет гарантии



Интегрированная тепловая защита

- Функция защиты насоса от перегрева.



Фланец и вал из нержавеющей стали

- Надежные материалы для долгого срока службы.

АКСЕССУАРЫ ВР 4.900 HOME

1.645-760.0



| | Артикул | Описание | |
|---|----------------|--|-------------------------------------|
| СОЕДИНИТЕЛИ | | | |
| Адаптер для насосов, G1 | 1 6.997-473.0 | Для присоединения насосов с внутренней резьбой к водопроводным линиям. 1" – 1" | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Соединительный элемент Perfect Connect для всасывающих и садовых шлангов, 1" + 3/4" | 2 2.997-113.0 | Обеспечивает вакуумно-стойкое соединение шлангов с насосами серий ВР Home, Garden и Home & Garden. С хомутом. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм) и шлангов 3/4" и 1" | <input type="checkbox"/> |
| Соединительный элемент Perfect Connect для всасывающих трубопроводов 1" (25 мм) | 3 2.997-115.0 | Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к трубопроводам со стороны всасывания. С наружной резьбой G1 (33,3 мм). Совместим с полиэтиленовыми трубами диаметром 1". | <input type="checkbox"/> |
| Соединительный элемент для всасывающих трубопроводов 1 1/4" (32 мм) | 4 2.997-116.0 | Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к трубопроводам со стороны всасывания. С наружной резьбой G1 (33,3 мм). Совместим с трубами диаметром 1 1/4". | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1" | 5 6.997-359.0 | Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1" | <input type="checkbox"/> |
| Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 ВР | 6 6.997-340.0 | Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 ВР. | <input type="checkbox"/> |
| ВСАСЫВАЮЩИЙ ШЛАНГ | | | |
| Всасывающая гарнитура, 3,5 м | 7 2.997-110.0 | Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг, длиной 3,5 метра, с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Идеально подходит для садовых насосов и водоснабжения в доме. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающая гарнитура, 7 м PerfectConnect | 8 2.997-111.0 | Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Длина 7 м. Диаметр 3/4" | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающая гарнитура, 1,5 м, для трубопроводов 1" (25 мм) | 9 2.997-112.0 | Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к забивным трубчатым колодцам или трубопроводам со стороны всасывания. С резьбой G1 (33,3 мм) с обеих сторон. | <input type="checkbox"/> |
| ФИЛЬТР | | | |
| Входной фильтр для насосов, большой | 10 2.997-210.0 | Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 6.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм) | <input type="checkbox"/> |
| Входной фильтр для насосов, малый | 11 2.997-211.0 | Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 4.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм) | <input type="checkbox"/> |
| Входной фильтр с обратным клапаном 3/4" | 12 6.997-345.0 | Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. | <input type="checkbox"/> |
| Входной фильтр с обратным клапаном 1" | 13 6.997-342.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Входной фильтр с обратным клапаном 3/4" и 1" | 14 6.997-341.0 | | <input type="checkbox"/> |

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ○ Чистящие средства.

АКСЕССАУРЫ ВР 4.900 HOME**1.645-760.0**

| | Артикул | Описание | |
|--|----------------|---|--------------------------|
| ДРУГОЕ | | | |
| Комплект для присоединения к домовым трубопроводам G 3/4 | 15 2.997-125.0 | Комплект с 1,5-метровым шлангом для присоединения насосов к стационарным трубопроводным системам. Использование соединительного шланга обеспечивает значительное уменьшение вибраций и уровня шума. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм) и трубопроводов G3/4. Длина 1,5 м, диаметр 1/2". | <input type="checkbox"/> |

Включено в комплект поставки Доступные аксессуары Чистящие средства.