

# KÄRCHER

## NT 90/2 ME CLASSIC EDITION

Двухмоторный пылесос NT 90/2 Me Classic собирает большие объемы влажной и сухой грязи в свой 90-литровый контейнер.



Артикул

1.667-700.0

### Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278070674
Количество фаз тока	~	1
Напряжение	В	220 – 240
Частота	Гц	50 – 60
Расход воздуха	л/с	2 × 53
Разрежение	мбар / кПа	225 / 22,5
Объем мусоросборника	л	90
Материал контейнера для мусора		из нержавеющей стали
Потребляемая мощность	Вт	макс. 2300
Стандартная номинальная ширина		DN 40
Длина кабеля	м	7,5
Уровень звукового давления	дБ(А)	76
Цвет		серебряный
Вес (без аксессуаров)	кг	19
Вес (с упаковкой)	кг	26,032
Размеры (Д × Ш × В)	мм	580 × 510 × 995

### Комплект поставки

Длина всасывающего шланга: 2,5 м
Колено: Пластик
Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
Длина всасывающих трубок.: 550 мм
Материал всасывающих трубок.: Сталь, хромированная
Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
Щелевая насадка
Патронный (картриджный) фильтр: Бумажный
Сливной шланг
Мусоросборник из нержавеющей стали



## Надежный и простой в транспортировке

- Высокая мобильность по разным поверхностям благодаря надежному шасси, большим колесам и металлическим поворотным роликам.
- Стандартная ручка для транспортировки обеспечивает максимальную мобильность



## Отличная мощность всасывания

- 2 мощные турбины гарантируют очень высокую силу всасывания.
- Высокая сила всасывания обеспечивает отличный результат очистки и превосходную эффективность




## Сливной шланг

- Удобно расположенный сливной шланг обеспечивает легкий слив собранной жидкости

## АКСЕССУАРЫ NT 90/2 ME CLASSIC EDITION

### 1.667-700.0



	Артикул	Описание	
<b>ПАТРОННЫЙ ФИЛЬТР, СТАНДАРТНЫЙ, ОТ VIA C ДО УРОВНЯ ПЫЛИ M</b>			
<b>Патронный фильтр (бумажный)</b>			
Бумажный картридж для фильтра	1 6.907-038.0	Бумажный патронный фильтр (испытания по категории BIA-C, категория пыли M), подходит в качестве основного фильтра для сухой и влажной уборки.	■
<b>КОЛЕНО</b>			
<b>Пластмассовое колено</b>			
Пластмассовое колено, C-DN 40	2 5.031-904.0	Пластмассовое колено (DN 40) с фиксацией защелкой (C 40) подходит ко всем пылесосам NT.	■
<b>НАСАДКИ</b>			
<b>Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)</b>			
Универсальная насадка для пола для влажной/сухой уборки	3 6.907-408.0	Универсальная насадка для пола, диаметр – 40 мм), пластик, 360 мм. С роликами, щеточными полосками (6.905-878.0) и резинками (6.905-877.0)	■
<b>Щелевая насадка</b>			
Щелевая насадка	4 9.770-877.0	Пластиковая.	■
<b>Насадка для автомобиля</b>			
Насадка для автомобиля, DN 40, 90 мм	5 6.900-952.0	Угловая, плоская, пластиковая автомобильная насадка для пылесоса около 90 мм шириной. Только для пылесосов NT.	□
<b>УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА</b>			
<b>Металлические удлинительные трубки</b>			
Удлинительная трубка, DN 40	6 6.900-275.0	Удлинительная трубка (DN 40, 1 шт. 0,55 м) в исполнении из хромированного металла входит в стандартную комплектацию практически всех коммерческих пылесосов с двумя двигателями. Предлагается в качестве дополнительного оборудования для коммерческих пылесосов NT с одним двигателем и всасывающим шлангом DN 40.	■
<b>ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ</b>			
<b>Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)</b>			
Всасывающий шланг компл-т для замены	7 9.755-475.0		■
<b>ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ</b>			
CS 40 Me	8 2.863-026.0	Пресепаратор циклонного типа CS 40 Me для пылесосов влажной и сухой уборки NT – это высокоэффективный аксессуар для уборки мелкой пыли на строительных площадках и в промышленности	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары