

## K 2 POWER CONTROL

Аппарат высокого давления Kärcher K 2 Power Control может быть подключён к приложению Home & Garden. Подходит для мытья велосипедов, садовых инструментов или садовой мебели.



Артикул

1.673-600.0

- Пистолет с распылителем Click Vario Power
- Телескопическая ручка
- Место для хранения струйной трубки

### Технические характеристики

|                               |           |                               |
|-------------------------------|-----------|-------------------------------|
| Штрих-код (EAN)               |           | 4054278604046                 |
| Параметры электросети         | В / Гц    | 220 – 240 / 50 – 60           |
| Давление                      | бар / МПа | 20 – макс. 110 / 2 – макс. 11 |
| Производительность            | л/ч       | макс. 360                     |
| Производительность по площади | м²/ч      | 20                            |
| Температура воды на входе     | °C        | макс. 40                      |
| Потребляемая мощность         | кВт       | 1,4                           |
| Длина кабеля                  | м         | 5                             |
| Цвет                          |           | Желтый                        |
| Вес (без аксессуаров)         | кг        | 3,992                         |
| Вес (с упаковкой)             | кг        | 5,6                           |
| Размеры (Д×Ш×В)               | мм        | 246 × 280 × 586               |

### Комплектация

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Пистолет высокого давления                 | ПистолетG 120 Q |
| Струйная трубка Vario Power                | ■               |
| Распылительная трубка Vario Power          | ■               |
| Грязевая фреза                             | ■               |
| Шланг высокого давления м                  | 5               |
| Система Quick Connect на аппарате          | ■               |
| Подача моющего средства через              | Всасывание      |
| Телескопическая ручка                      | ■               |
| Встроенный фильтр тонкой очистки воды      | ■               |
| Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4" | ■               |

■ Включено в комплект поставки



## Приложение Home & Garden

- С помощью мобильного приложения Вы почувствуете себя настоящим экспертом в уборке
- Для достижения отличного результата используется весь обширный опыт компании Керхер
- Удобное комплексное обслуживание: вся информация об устройстве, его применении и контакты нашего сервисного центра.



## Пистолет и распылитель с функцией Quick Connect

- Просто вставьте и поверните - доступны две разные распылительные трубки.
- Оптимальная настройка давления: выбор 3 уровней давления, а также уровень моющего средства.
- Простое управление: символы на распылительных трубках отображают настройки.



## Регулируемая по высоте телескопическая ручка

- Выдвигается на удобную для пользователя высоту для легкого перемещения аппарата.
- Полностью выдвигаемая для оптимального хранения.

## АКСЕССУАРЫ К 2 POWER CONTROL

1.673-600.0



|                                                       | Артикул        | Описание                                                                                                                                                                                                                                             |   |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>СТРУЙНЫЕ ТРУБКИ</b>                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Струйная трубка Vario Power VP 120 для К 2 – К 3      | 1 2.642-724.0  | Струйная трубка Vario Power VP 120 для аппаратов высокого давления классов К 2 – К 3. Давление струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) плавно регулируется простым поворотом наконечника.                                    | ■ |
| Грязевая фреза DB 120 для К 2 – К 3                   | 2 2.642-727.0  | Грязевая фреза с мощным роторным соплом для аппаратов высокого давления Kärcher классов К 2 – К 3. Для очистки поверхности от мха или атмосферных загрязнений.                                                                                       | ■ |
| Телескопическая струйная трубка                       | 3 2.642-347.0  | Телескопическая струйная трубка (1,2 – 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса прим. 2 кг.                                                              | □ |
| Телескопическая струйная трубка TLA 4                 | 4 2.644-190.0  | Для легкой очистки практически любых объектов: благодаря шарниру, поворачивающемуся в секторе 180°, телескопическая струйная трубка позволяет без проблем очищать даже труднодоступные места.                                                        | □ |
| Комплект для мойки фасадов и стекол                   | 5 2.644-249.0  | Комплект, состоящий из телескопической струйной трубки TLA 4 и насадки для мойки фасадов и стекол, предназначен для легкой очистки объектов с труднодоступными поверхностями, например фасадов домов или зимних садов.                               | □ |
| Защитный брызговик для минимоек высокого давления     | 6 2.642-706.0  | Прозрачный брызговик (Splash guard), используемый при выполнении работ с аппаратами высокого давления Kärcher классов К 2 – К 7, защищает пользователя и окружающие предметы от брызг воды (прежде всего при очистке угловых и краевых участков).    | □ |
| Угловая струйная трубка                               | 7 2.638-817.0  | Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей).                                                                                               | □ |
| Удлинительная трубка                                  | 8 2.643-240.0  | Для удлинения струйной трубки на 0,5 м. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.                                                                                                                                                                | □ |
| Eco!Booster 120                                       | 9 2.644-551.0  |                                                                                                                                                                                                                                                      | □ |
| Струйная трубка Vario Power 360° VP 160 S (К 5 – К 7) | 10 2.643-254.0 | Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии. Для минимоек классов К 5 – К 7.         | □ |
| <b>ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ</b>                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5   | 11 2.644-084.0 | Тщательная чистка без брызг на больших площадях: насадка Т 5 T-Racer. С насадкой T-Racer можно очищать любые плоские поверхности без брызг и возможности запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные поверхности.                  | □ |
| Щетка-насадка PS 30                                   | 12 2.644-123.0 | Щетка-насадка PS 30 с тремя встроенными соплами высокого давления эффективно удаляет стойкие загрязнения с различных поверхностей, экономя при этом время. Идеально подходит для лестниц и краев. Имеет на корпусе стяжку для удаления грязной воды. | □ |
| Мощная швабра PS 30 Plus                              | 13 2.644-212.0 | Мощная швабра PS 30 Plus, оснащенная тремя соплами высокого давления, удаляет стойкие загрязнения. Благодаря поворотному боковому соплу она позволяет легко очищать угловые и краевые участки.                                                       | □ |
| <b>МОЕЧНЫЕ ЩЕТКИ И ГУБКИ</b>                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Моечная щетка «3 в 1» WB 7 Plus                       | 14 2.644-374.0 | Разносторонние возможности благодаря продуманной комбинации функций: моечная щетка «3 в 1» WB 7 Plus сочетает в себе сопло для пенной чистки, веерное сопло высокого давления и щетку с мягкой щетиной.                                              | □ |

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

## АКСЕССУАРЫ К 2 POWER CONTROL

1.673-600.0



|                                         |    | Артикул     | Описание                                                                                                                                                                                                                              |                          |
|-----------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>МОЕЧНЫЕ ЩЕТКИ И ГУБКИ</b>            |    |             |                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Щетка Power Brush WB 150                | 15 | 2.643-237.0 | Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Эффективное сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.                                       | <input type="checkbox"/> |
| Вращающаяся щетка WB 120                | 16 | 2.644-060.0 | Вращающаяся моющая щетка со сменной насадкой для очистки всех гладких поверхностей, таких как краска, стекло или пластик. Быстрая и простая замена благодаря встроенному рычагу.                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Вращающаяся щетка WB 130                | 17 | 2.644-286.0 | Вращающаяся моющая щетка WB 130 со сменной насадкой эффективно очищает различные гладкие поверхности (лакированные, стеклянные или полимерные). Быстрая замена насадок осуществляется при помощи встроенного разблокирующего рычажка. | <input type="checkbox"/> |
| Вращающаяся щетка WB 120 Car & Bike     | 18 | 2.644-129.0 | Мягко очищает автомобили и мотоциклы: вращающаяся щетка для мытья с инновационной мягкой сменной насадкой из микрофибры Car & Bike. Машинная стирка при 60 °C.                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| WB 130 rotating wash brush car & bike   | 19 | 2.644-287.0 | Для бережной очистки автомобилей и мотоциклов: вращающаяся моющая щетка с инновационной сменной насадкой Car & Bike из мягкого микроволокна. Насадка допускает машинную стирку при температуре до 60 °C.                              | <input type="checkbox"/> |
| Мягкая щетка WB 60                      | 20 | 2.643-233.0 | Мягкая щетка для очистки больших поверхностей, например, автомобилей, фургонов, лодок, оранжевых, ролетов. Рабочая ширина в 248 мм обеспечивает оптимальную продуктивность очистки.                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Щетка для мойки колесных дисков         | 21 | 2.643-234.0 | Щетка для эффективной чистки колесных дисков и других труднодоступных мест в секторе 360°.                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Моющая щетка неподвижная                | 22 | 6.903-276.0 | Универсальная щетка с эргономичной ручкой для аппаратов высокого давления Kärcher серий K3 – K7. Подходит для очистки любых поверхностей, например, автомобилей, садовой мебели и т.д.                                                | <input type="checkbox"/> |
| Щетка для мытья Basic Line              | 23 | 2.642-783.0 | Универсальная щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки любых поверхностей.                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>ПИСТОЛЕТЫ</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Пистолет G 160 Q                        | 24 | 2.642-889.0 | Новый пистолет G 180 Q с системой Quick Connect на 13 см длиннее, более удобен в использовании и более эргономичен при очистке с помощью аппаратов высокого давления Kärcher.                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>ДЛЯ ПРОМЫВКИ ТРУБ</b>                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| PC 7.5                                  | 25 | 2.644-491.0 |                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| PC 15                                   | 26 | 2.644-492.0 |                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для прочистки труб PC 20       | 27 | 2.642-240.0 | Комплект для промывки труб и желобов со шлангом высокого давления 20 метров работает от аппарата высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов.                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для промывки труб (шланг 15 м) | 28 | 2.637-767.0 | Комплект для промывки труб, в который входит шланг длиной 15 м, для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |

■ Включено в комплект поставки    ☐ Доступные аксессуары    ○ Чистящие средства.



## АКСЕССУАРЫ К 2 POWER CONTROL

1.673-600.0



|                                                                                          |    | Артикул     | Описание                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ДЛЯ ПРОМЫВКИ ТРУБ                                                                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Комплект для промывки труб (шланг 7,5 м)                                                 | 29 | 2.637-729.0 | Комплект для промывки труб, в который входит шланг длиной 7,5 м, для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| ПЕННАЯ НАСАДКА                                                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Пенная насадка FJ 6                                                                      | 30 | 2.643-147.0 | Пенная насадка FJ 6 для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекло или камень. Объем контейнера 0,6 л.                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Пенная насадка FJ 3                                                                      | 31 | 2.643-150.0 | Пенная насадка FJ 3 (0,3 л) для очистки с помощью пены (например, Ultra Foam Cleaner). Для автомобилей, мотоциклов и т.д., а так же для нанесения чистящего средства на каменные и деревянные поверхности и фасады.                                        | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для пенной чистки Connect 'n' Clean FJ 10 C + Ultra Foam Cleaner «3 в 1»         | 32 | 2.643-143.0 | Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств для безконтактной мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для пенной чистки Connect 'n' Clean FJ 10 C + автомобильный шампунь «3 в 1»      | 33 | 2.643-144.0 | Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств с системой их быстрой замены.                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| ДРУГОЕ                                                                                   |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Комплект для струйной абразивной очистки                                                 | 34 | 2.638-792.0 | Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K2 – K7.                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Регулируемый шарнир                                                                      | 35 | 2.640-733.0 | Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между аксессуарами и пистолетом или удлинительной трубкой.                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Водяной фильтр                                                                           | 36 | 4.730-059.0 | Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Комплект запасных колец круглого сечения                                                 | 37 | 2.640-729.0 | Для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| ШЛАНГИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ                                                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Шланг высокого давления на замену: шланг Анти-Твист с системой подключения Quick Connect |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Шланг PremiumFlex с системой Anti-Twist                                                  | 38 | 2.643-585.0 | Инновационный шланг с защитой от перекручивания. Длиной 10 метров и системой Quick Connect. Для аппаратов серии K 2 – K 7. Не подходит для аппаратов с барабаном для шланга или аппаратов Full Control K 4 – K 7.                                          | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Шланг высокого давления с системой Quick Connect H 9 Q                                   | 39 | 2.641-721.0 | Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K 2 – K 7 начиная с 2009г. выпуска, у которых шланг высокого давления имеет разъем Quick Connect. 9м,180 бар, 60 градусов.                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Удлинительный шланг высокого давления 6 м (K3-K7)                                        | 40 | 2.641-709.0 | Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстросъемным разъемом (начиная с 2008 г.).                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ШЛАНГОВ                                                      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Тележка для шланга HT 2                                                                  | 41 | 2.645-361.0 | Мобильная и прочная тележка для шланга отличается очень широкой опорой, обеспечивающий высокую устойчивость. Эта компактная модель с регулируемой по высоте ручкой для перемещения предназначена для садов малых размеров.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Тележка со шлангом HT 2.20 Set                                                           | 42 | 2.645-362.0 | Компактная и мобильная тележка со шлангом снабжена очень широкой опорой, обеспечивающей высокую устойчивость, и регулируемой по высоте ручкой для перемещения. Поставляется с 20-метровым шлангом Kärcher, распылителем и другими аксессуарами для полива. | <input type="checkbox"/> |

☐ Доступные аксессуары

## АКСЕССУАРЫ К 2 POWER CONTROL

1.673-600.0



|                                            |    | Артикул     | Описание                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
|--------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ШЛАНГОВ</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Тележка для шланга HT 3                    | 43 | 2.645-363.0 | Прочная и мобильная тележка для шланга, предназначенная для садовых участков средних размеров, оснащена регулируемой по высоте ручкой для перемещения и очень широкой опорой, обеспечивающей высокую устойчивость. В ней предусмотрен держатель для распылителя. | <input type="checkbox"/> |
| Тележка со шлангом HT 3.20 Set             | 44 | 2.645-364.0 | Тележка со шлангом снабжена очень широкой опорой, обеспечивающей высокую устойчивость, и регулируемой по высоте ручкой для перемещения с держателем для распылителя. Поставляется с 20-метровым садовым шлангом и аксессуарами для полива.                       | <input type="checkbox"/> |
| Тележка для шланга HT 4                    | 45 | 2.645-365.0 | Все под рукой: тележка для шланга впечатляет прочной катушкой, очень широкой опорой для максимальной устойчивости, направляющей для точного сматывания шланга и регулируемой по высоте ручкой для перемещения.                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Тележка со шлангом HT 4.20 Set             | 46 | 2.645-366.0 | Мобильная тележка со шлангом, поставляемая в готовом к применению состоянии, в комплекте с 20-метровым шлангом и принадлежностями, оснащена очень широкой опорой, гарантирующей высокую устойчивость, и регулируемой по высоте ручкой для перемещения.           | <input type="checkbox"/> |
| Тележка для шланга HT 5 M                  | 47 | 2.645-367.0 | Надежная и мобильная тележка для шланга впечатляет прочной металлической катушкой, очень широкой опорой, направляющей для точного сматывания шланга и регулируемой по высоте ручкой для перемещения.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Тележка со шлангом HT 5.20 M Set           | 48 | 2.645-368.0 | Тележка со шлангом оснащена прочной металлической катушкой и широкой опорой, гарантирующей высокую устойчивость. Поставка в комплекте со шлангом длиной 20 м и принадлежностями для полива обеспечивает ее немедленную готовность к применению.                  | <input type="checkbox"/> |
| Тележка для шланга HT 6 M                  | 49 | 2.645-369.0 | Надежная и мобильная тележка для шланга отличается прочной металлической катушкой, очень широкой опорой, направляющей для точного сматывания шланга и регулируемой по высоте ручкой для перемещения.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Катушка со шлангом HR 2.10 Set             | 50 | 2.645-370.0 | Готовое решение для удобного полива и хранения шланга с экономией места: катушка с 10-метровым садовым шлангом Kärcher в комплекте с коннекторами, распылителем и адаптером для присоединения к крану.                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Катушка для шланга HR 3                    | 51 | 2.645-371.0 | Решение «2 в 1»: катушка для шланга HR 3 используется как для хранения садового шланга на стене, так и для его мобильного и гибкого использования в саду.                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Катушка со шлангом HR 3.20 Set             | 52 | 2.645-372.0 | Решение «2 в 1»: катушка со шлангом HR 3.20 Set, поставляемая в комплекте с 20-метровым садовым шлангом и принадлежностями, предназначена как для хранения шланга на стене, так и для мобильного использования в саду.                                           | <input type="checkbox"/> |
| Катушка для шланга HR 4                    | 53 | 2.645-373.0 | Для хранения шланга на стене и его мобильного применения: катушка для шланга HR 4 легко снимается с держателя для выполнения различных работ по поливу растений.                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Катушка со шлангом HR 4.30 Set             | 54 | 2.645-374.0 | Для хранения шланга на стене и его мобильного применения: катушка HR 4.30 Set с 30-метровым шлангом, принадлежностями и держателем для распылителя.                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Катушка со шлангом HBX 4.15 Automatic      | 55 | 2.645-377.0 | Всегда наготове: катушка со шлангом, обеспечивающая гибкий и комфортный полив растений. Оснащена 15-метровым шлангом и устройством его автоматической оттяжки, позволяющим избежать наклонов, сматывания шланга вручную и загрязнения рук.                       | <input type="checkbox"/> |
| Катушка со шлангом HBX 4.20 Automatic      | 56 | 2.645-378.0 | Всегда наготове: катушка со шлангом, обеспечивающая гибкий и комфортный полив растений. Оснащена 20-метровым шлангом и устройством его автоматической оттяжки, позволяющим избежать наклонов, сматывания шланга вручную и загрязнения рук.                       | <input type="checkbox"/> |

■ Включено в комплект поставки    □ Доступные аксессуары

## АКСЕССУАРЫ К 2 POWER CONTROL

1.673-600.0



|                                                                       |    | Артикул     | Описание                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ШЛАНГОВ                                   |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Катушка со шлангом HBX 5.25 Automatic                                 | 57 | 2.645-379.0 | Без наклонов, ручного сматывания шланга и загрязнения рук: эта катушка со шлангом гарантирует гибкий и комфортный полив растений. Она оснащена садовым шлангом 25-метровой длины и устройством его автоматической оттяжки.                                            | <input type="checkbox"/> |
| Катушка со шлангом HBX 5.30 Automatic                                 | 58 | 2.645-380.0 | Катушка со шлангом, обеспечивающая гибкий и комфортный полив растений, оснащена 30-метровым шлангом и устройством его автоматической оттяжки, позволяющим избежать наклонов, сматывания шланга вручную и загрязнения рук.                                             | <input type="checkbox"/> |
| Катушка со шлангом HBX 5.35 Automatic                                 | 59 | 2.645-381.0 | Всегда наготове: катушка со шлангом, обеспечивающая гибкий и комфортный полив растений. Оснащена 35-метровым шлангом и устройством его автоматической оттяжки, позволяющим избежать наклонов, сматывания шланга вручную и загрязнения рук.                            | <input type="checkbox"/> |
| ШЛАНГИ                                                                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Шланг PrimoFlex 1/2" – 30м                                            | 60 | 2.645-248.0 | Надежный, не перегибающийся садовый шланг PrimoFlex® (1/2"), 30 м. Очень устойчив к давлению, усилен армированным плетением. Не содержит вредных для здоровья веществ. Выдерживает давление до 24 бар: 24 бара. Допустимая температура использования от -20 до 65 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PrimoFlex® 1/2" – 15 м                                          | 61 | 2.645-296.0 | Гибкий садовый шланг PrimoFlex® (1/2") длиной 15 м, устойчив к воздействию температур, оснащен армирующей технологией, устойчивой к давлению, и не содержит веществ, вредных для здоровья человека. Давление разрыва: 22 бар.                                         | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PrimoFlex® 1/2" – 25 м                                          | 62 | 2.645-297.0 | Гибкий садовый шланг PrimoFlex® (1/2") – прочный, термостойкий и безопасный для здоровья водопроводный шланг в прочной оплетке длиной 25 м. Давление разрыва: 24 бар.                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Н&G ШЛАНГ PRIMOFLEX 5/8" -15М, 3-СПОЙНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ ОРОШЕНИЯ И ПОЛИВА | 63 | 2.645-298.0 | Длина 15 м, устойчив к перепадам температур, не содержит вредных для здоровья человека компонентов. Эластичный шланг PrimoFlex (5/8"), прочный, трёхслойный, с давлением на разрыв 22 бара.                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Шланг Performance Plus 1/2" -20m                                      | 64 | 2.645-318.0 | Садовый шланг Performance Plus диаметром 1/2" и длиной 20 метров. Устойчивый к перекручиванию. Выдерживает давление до 45 бар. Не содержит вредных веществ. Термостойкость от -20 до +60 °C.                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Шланг Performance Plus 1/2" -50m                                      | 65 | 2.645-319.0 | Садовый шланг Performance Plus диаметром 1/2" и длиной 50 метров. Устойчивый к перекручиванию. Выдерживает давление до 45 бар. Не содержит вредных веществ. Термостойкость от -20 до +60 °C.                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Шланг Performance Plus 5/8" (25 м)                                    | 66 | 2.645-320.0 | Высококачественный садовый шланг от Kärcher: новый Performance Plus 5/8" длиной 25 м. Невероятно гибкий и стойкий к изломам для стабильного расхода воды. Выдерживает давление до 40 бар.                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimFlex Plus 5/8" -50m                                          | 67 | 2.645-321.0 | Садовый шланг Performance Plus 5/8" длиной 50 метров, изготовленный из сверхпрочного многослойного материала. Гибкий и чрезвычайно устойчив к перегибам для постоянного потока воды.                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Шланг Performance Plus 3/4" -25m                                      | 68 | 2.645-322.0 | Садовый шланг Performance Plus диаметром 3/4", длиной 25 м. Удобный, долговечный и устойчивый к атмосферным воздействиям, а так же особо прочный и гибкий, чрезвычайно устойчивый к перегибам.                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Шланг Performance Plus 3/4 " -50м                                     | 69 | 2.645-323.0 | Особенно прочный, чрезвычайно устойчивый к перегибам и безвредный для здоровья: садовый шланг длиной 50 м Performance Plus диаметром 3/4" из высококачественной многослойной ткани.                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Шланг Performance Premium 1/2" -20m                                   | 70 | 2.645-324.0 | Садовый шланг Performance Premium длиной 20 м, диаметром 1/2" с анти-торсионной технологией и выдерживает давление до 50 бар. Инновационный шланг очень гибкий и устойчивый к перегибам.                                                                              | <input type="checkbox"/> |

☐ Доступные аксессуары    ☐ Чистящие средства.

АКСЕССУАРЫ К 2 POWER CONTROL  
1.673-600.0



|                                                               |    | Артикул     | Описание                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
|---------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ШЛАНГИ                                                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Шланг Performance Premium 1/2"-50m                            | 71 | 2.645-325.0 | Садовый шланг Performance Premium длиной 50 м, диаметром 1/2" с анти-торсионной технологией и давлением на разрыв до 45 бар. Инновационный шланг очень гибкий и устойчивый к перегибам.                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Шланг Performance Premium 5/8" (25 м)                         | 72 | 2.645-326.0 | Инновационный шланг от Kärcher: особенно гибкий и стойкий к изломам садовый шланг Performance Premium. Диаметр: 5/8". Длина: 25 м. С технологией защиты от перекручивания Kärcher Premium Anti-Torsion.                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Premium 5/8" -50m                              | 73 | 2.645-327.0 | Инновационный шланг от Kärcher: сверхгибкий и устойчивый к перегибам садовый шланг Performance Premium. Диаметр: 5/8". Длина: 50 м. С технологией защиты от перекручивания Kärcher Premium.                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для подключения минимойки: шланг 10 м + 2 коннектора | 74 | 2.645-156.0 | Комплект для подключения минимойки: шланг PrimoFlex 3/4 – 10м, 2 универсальных коннектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для подключения минимойки ( 10 м) 1/2"               | 75 | 2.645-258.0 | Этот набор позволит без особых трудностей подключиться к крану без резьбы. В комплект входит все необходимое, чтобы подключиться к крану: шланг PrimoFlex 1/2" 10 метров, два коннектора, один из которых с аквастопом и адаптер для круглых кранов без резьбы. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PrimoFlex 1/2 – 20м                                     | 76 | 2.645-138.0 | Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20 м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PrimoFlex 1/2 – 50м                                     | 77 | 2.645-139.0 | Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (1/2") длиной 50 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от 0 до +40 °C.                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PrimoFlex 5/8 – 25м                                     | 78 | 2.645-140.0 | Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (5/8") длиной 25 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от 0 до +40 °C.                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PrimoFlex 5/8 – 50м                                     | 79 | 2.645-141.0 | Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (5/8") длиной 50 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от 0 до +40 °C.                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PrimoFlex 3/4 – 25м                                     | 80 | 2.645-142.0 | Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (3/4") длиной 25 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от 0 до +40 °C.                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PrimoFlex 3/4 – 50м                                     | 81 | 2.645-143.0 | Шланг PrimoFlex 3/4, 50м, рабочее давление до 20 бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья                                | <input type="checkbox"/> |
| СОЕДИНИТЕЛИ И КОННЕКТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВА                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4                      | 82 | 2.645-193.0 | Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с удобными захватами из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с аквастопом         | 83 | 2.645-194.0 | Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Удобные захваты из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЧИСТОТЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Ultra Foam Cleaner RM 527                                     | 84 | 6.296-173.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="radio"/>    |

☐ Доступные аксессуары    ☐ Чистящие средства.



## АКСЕССАУРЫ К 2 POWER CONTROL

1.673-600.0



|                                                                        | Артикул        | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЧИСТОТЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ</b>                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Средство для удаления следов насекомых 3-в-1 RM 618                    | 85 6.295-761.0 | Бережно удаляет следы насекомых с лакокрасочных покрытий, решетки радиатора, зеркал заднего вида, стекла и пластмассовых деталей. Безопасно очищает любые материалы (алюминий, полимерные материалы, лакокрасочные покрытия). Действует быстро и эффективно. Малый расход.                                                                                                                                                                                                                                                                   | ○ |
| Средство для чистки автомобильных стекол RM 650, 0,5 л                 | 86 6.296-105.0 | Средство для чистки автомобильных стекол Kärcher RM 650 обеспечивает тщательную очистку всех автомобильных стекол и зеркал без образования разводов и бликов. Легко и эффективно удаляет следы насекомых, дорожную грязь, птичий помет, жировые отпечатки, следы силикона и никотина. Гарантирован антистатический эффект для замедления повторного загрязнения. RM 650 обеспечивает прозрачность стекол и отсутствие эффекта рассеяния света.                                                                                               | ○ |
| Средство для чистки салона RM 651                                      | 87 6.296-106.0 | Средство для чистки салона Kärcher RM 651 обеспечивает бережную и эффективную очистку всех элементов интерьера автомобиля. Быстро удаляет пятна с панели приборов, обшивки дверей, резиновых уплотнителей и обивки сидений (тканевой, кожаной или из кожзаменителя). Надежно нейтрализует неприятные запахи и обеспечивает приятный, свежий аромат. Обеспечивает антистатический эффект для замедления повторного загрязнения.                                                                                                               | ○ |
| Средство для ухода за панелью приборов с матовым блеском RM 652, 0,5 л | 88 6.296-107.0 | Средство для ухода за панелью приборов с матовым блеском Kärcher RM 652 обеспечивает эффективный уход за любыми полимерными и резиновыми поверхностями с матовым блеском, маскировку мелких царапин. Улучшает внешний вид поверхности за счет придания шелковисто-матового блеска. Обеспечивает приятную на ощупь текстуру обработанной поверхности. Придает поверхностям водо- и грязеотталкивающих свойств.                                                                                                                                | ○ |
| Восковая полироль RM 660, 0,5 л                                        | 89 6.296-108.0 | Восковая полироль Kärcher RM 660 предназначена для обработки новых и незначительно поврежденных лакокрасочных покрытий, для бережной полировки и ухода за лакокрасочным покрытием в один прием. Устраняет мелкие царапины, микротрещины и потертости, вызванные контактной мойкой, благодаря новейшей технологии полировального зерна. Обеспечивает насыщенный блеск без голографического эффекта и защиту лакокрасочного покрытия от атмосферных воздействий и сохранения цвета.                                                            | ○ |
| Средство для очистки колесных дисков 3-в-1, 0,5 л                      | 90 6.296-048.0 | Быстродействующая формула для максимально эффективной очистки всех стандартных колесных дисков от любой уличной грязи, продуктов износа шин и тормозных колодок, противогололедных реагентов и прочих дорожных загрязнений. С гелеобразной формулой и эффектом изменения цвета, сигнализирующим об истечении необходимого времени воздействия.                                                                                                                                                                                               | ○ |
| Зимняя стеклоомывающая жидкость RM 670 (концентрат)                    | 91 6.296-109.0 | Защита от замерзания при температурах до -60 °C. Обеспечивает прозрачность ветрового стекла и отсутствие на нем разводов и бликов. Заполняет мелкие царапины и, как следствие, продлевает срока службы щеток стеклоочистителей за счет их более легкого скольжения по стеклу. Тщательное удаление типичных зимних загрязнений (слякоти и солевых реагентов). Эффективная очистка стекла за минимальное число тактов работы стеклоочистителей. Очень низкий расход: одной канистры (5 л) достаточно для приготовления 15 л рабочего раствора. | ○ |
| Летняя стеклоомывающая жидкость RM 672 (концентрат 1 : 100)            | 92 6.296-110.0 | Высокоэффективное очищающее концентрированное средство обеспечивает прозрачность ветрового стекла и отсутствие на нем разводов и бликов. Тщательное удаление всех типичных летних загрязнений (следов насекомых, пыльцев, птичьего помета и т. д.). Очень низкий расход: одной бутылки (250 мл) достаточно для приготовления 25 л рабочего раствора.                                                                                                                                                                                         | ○ |
| Автомобильный шампунь 3 в 1 RM 610                                     | 93 6.295-750.0 | Высокоэффективный шампунь с уникальной формулой "3 в 1", включающей активный очищающий компонент и компоненты для быстрой сушки поверхностей и придания им блеска. Гарантирует одновременно очистку, уход и защиту. Обеспечивает бережную мойку любых автомобилей.                                                                                                                                                                                                                                                                           | ○ |
| Автомобильный шампунь RM 619                                           | 94 6.295-360.0 | Слабощелочное пенообразующее средство для тщательной очистки автомобилей. Безопасно для окружающей среды, не повреждает лакированные и пластмассовые поверхности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ○ |
| Активная пена Ultra Foam для бесконтактной мойки RM 615                | 95 6.295-743.0 | Средство с интенсивным пенообразованием содержит новый активный очищающий компонент, легко и быстро удаляющий с автомобилей масла, смазки и все типичные дорожные загрязнения. Не содержит фосфатов, не повреждает обрабатываемые материалы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ○ |
| Средство для мойки мотоцикла                                           | 96 6.295-763.0 | Для ручной чистки мотоциклов. Мягко и эффективно удаляет типичные загрязнения, такие как тормозная пыль, износ шин, насекомые, грязь и масло. Мечта в использовании благодаря липкой гелевой формуле.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ○ |
| <b>УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА</b>                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Универсальный очиститель RM 553                                        | 97 6.296-181.0 | Многофункциональное чистящее средство RM 553, которое без усилий удаляет масло, жир и минеральную грязь. Для садовой мебели, автомобилей, фасадов зданий и всех водостойких поверхностей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ○ |
| Универсальное чистящее средство RM 626                                 | 98 6.295-753.0 | Мощный универсальный очиститель для использования с мойками высокого давления Kärcher. С новым активным средством для удаления грязи, которое легко удаляет масло, жир и стойкие минеральные загрязнения с помощью холодной воды. Для использования по всему дому и в саду, а также очистки транспортных средств.                                                                                                                                                                                                                            | ○ |

□ Доступные аксессуары ○ Чистящие средства.

## АКСЕССАУРЫ К 2 POWER CONTROL

1.673-600.0



|                                                                  | Артикул | Описание    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА</b>                           |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Универсальное чистящее средство RM 555                           | 99      | 6.295-357.0 | Многофункциональное чистящее средство, которое без усилий удаляет масло, жир и минеральную грязь. Для садовой мебели, автомобилей, фасадов зданий и всех водостойких поверхностей.                                                                                                                                                                           |
| <b>ВОКРУГ ДОМА</b>                                               |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Glas Finisher</b>                                             |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RM 627 Стеклоочиститель 3-в-1                                    | 100     | 6.295-474.0 | Стеклоочиститель 3-в-1 RM 627 экономит время и силы: средство 3-в-1 обеспечивает длительную чистоту без пятен и разводов, особенно подходит для больших, труднодоступных окон (таких как зимние сады и стеклянные фасады). Формула с защитным эффектом позволяет дольше сохранять поверхности чистыми. Не эффективен на стеклянных поверхностях с покрытием. |
| <b>Очистка камня и уход за ним</b>                               |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Средство для ухода за камнем и фасадами                          | 101     | 6.295-594.0 | Высокоэффективное средство для защиты наружных поверхностей ухаживает за поверхностями на открытом воздухе, освежает цвет, защищает от воздействия окружающей среды и впечатляет своими высокими эксплуатационными характеристиками.                                                                                                                         |
| Средство для очистки камня и фасадов Plug 'n' Clean 3-в-1 RM 611 | 102     | 6.295-765.0 | Интенсивное средство для чистки каменных поверхностей с уникальной формулой "3 в 1", включающей активный очищающий компонент и компоненты для защиты от выветривания и обрастания мхом и водорослями. Гарантирует одновременные очистку, уход и защиту.                                                                                                      |
| Средство для очистки камня и фасадов RM 623                      | 103     | 6.295-359.0 | Легко удаляет сажу, пыль, водоросли, масляно-жировые и атмосферные загрязнения с каменных и алюминиевых фасадов, каменных террас и т.д.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Очистка деревянных поверхностей и уход за ними</b>            |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Средство для очистки древесины 3-в-1 RM 612                      | 104     | 6.295-757.0 | Эффективное средство для чистки древесины с уникальной формулой "3 в 1", включающей не только активный очищающий компонент, но и компоненты для интенсивного ухода и защиты от УФ-излучения. Гарантирует одновременные очистку, уход и защиту. Подходит для очистки любых обработанных и необработанных деревянных поверхностей.                             |
| Средство для очистки древесины RM 624                            | 105     | 6.295-361.0 | Для бережной очистки любых обработанных или необработанных водостойких деревянных поверхностей (садовой мебели, деревянных полов, террас, и т.д.).                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Очистка пластмассы и уход за покрытием</b>                    |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Средство для очистки пластмасс 3-в-1 RM 613                      | 106     | 6.295-758.0 | Средство с уникальной формулой "3 в 1", включающей активный очищающий компонент и компоненты для защиты материала и предотвращения его выцветания.                                                                                                                                                                                                           |
| Средство для очистки пластмасс, 5 л                              | 107     | 6.295-358.0 | Для бережной очистки пластмассовых поверхностей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

○ Чистящие средства.