BR 40/10 C

Представляем модель BR 40/10 – преемника BR 400, самую экономичную машину в своем классе. Эта компактная и мощная машина имеет рабочую ширину 400 мм и бак объемом 10 л. Версия Advance оборудована дополнительными ходовыми колесами и щеткой с регулируемым нажимом.

ROLLER BRUSH HEAD

Артикул	1.783-311.0

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784541498
Тип привода		Питание от сети
Рабочая ширина щеток	**мм**	400
Ширина всасывающей балки	**мм**	400
Объем баков для чистой / грязной воды	**л**	10 / 10
Теор. производительность по площади	**м²/ч**	400
Практ. производительность по площади	**м²/ч**	300
Частота вращения щетки	**об/мин**	1100
Давление прижима щетки	**г/см² / кг**	100 – 200 / 20 – 30
Расход воды	**л/мин**	1
Уровень звукового давления	**дБ(А)**	макс. 75
Напряжение	**В**	220 – 240
Частота	**Гц**	50
Потребляемая мощность	**Вт**	макс. 2300
Цвет		антрацит
Вес (без аксессуаров)	**кг**	35,5
Размеры (Д × Ш × В)	**мм**	520 × 470 × 1150

Комплект поставки

Вращающаяся щетка: 2 шт.

Колеса для транспортировки

2 всасывающие балки, прямые: 1 шт.

Комплектация

Система 2 резервуаров

Питание от сети

Изменяемое давление прижима

BR 40/10 C, 1.783-311.0, 2026-10-02

Быстрый и мощный

- Две роликовые щетки с большой скоростью вращения и силой прижима к поверхности
- Две стяжки забирают остатки воды при ходе как вперед, так и назад
- Пол сразу становится сухим.

Очищает и в труднодоступных местах

- Возможность очистки под мебелью
- Ручка может складываться в обе стороны
- Сменный бак - для низких предметов

Надежность

- Стяжки и щетки легко заменяются без применения инструментов
- Распределители воды легко снимаются и моются
- Легкий доступ ко всем электрическим компонентам

BR 40/10 C, 1.783-311.0, 2026-10-02

АКСЕССАУРЫ BR 40/10 C
1.783-311.0


1–4

5

6

7

		Артикул	Описание	
ВСАСЫВАЮЩИЕ БАЛКИ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ				
Всасывающая балка в сборе				
Всасывающая балка, прямая,435 мм, 435 мм, прямая	1	4.777-097.0	Прямая, стандартная.	■
Всасывающая балка, прямая, 435 мм, 435 мм, прямая	2	4.777-098.0	Всасывающая балка в сборе, маслостойкая, прямая, для BR 40/10.	☐
Уплотнительные полосы для всасывающих балок				
Комплект маслостойких уплотнительных полос для BR 40/10 (10 шт), ребристый, маслостойкий, 435 мм	3	4.035-288.0	10 маслостойких уплотнительных полос для поломойно-всасывающей машины BR 40/10.	☐
Комплект уплотнительных полос для BR 40/10 (10 шт), 435 мм	4	4.035-253.0	10 резиновых уплотнительных полос для всасывающей балки 4.777-097.0.	☐
РОЛИКОВЫЕ ЩЕТКИ ДЛЯ МАШИН BR				
Цилиндрическая щетка, очень мягкая, Белый, 400 мм	5	4.762-250.0	Белая цилиндрическая щетка для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки.	☐
Цилиндрическая щетка, Жесткий, зеленая, 400 мм	6	4.762-252.0	Для общей очистки и устранения стойких загрязнений (только с нечувствительных напольных покрытий).	☐
Цилиндрическая щетка, очень жесткая, Черный, 400 мм	7	4.762-481.0	Для общей очистки и устранения особо стойких загрязнений (только с нечувствительных напольных покрытий).	☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары