BD 38/12 C BP PACK

Легкая, тихая и манёвренная дисковая поломойно-всасывающая машина BD 38/12 C оснащена быстрозарядными высоко производительными литий-ионными аккумуляторами, предусмотрен рабочий режим eco!efficiency.

LONG LIFETIME

Li+

INTERIM CHARGE

EASY HANDLING

HIGH PRODUCTIVITY

Артикул	1.783-430.0

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784944541
Тип привода		Батарея
Привод ходовой части		Привод за счет вращения щетки
Рабочая ширина щеток	мм	380
Ширина всасывающей балки	мм	480
Объем баков для чистой / грязной воды	л	12 / 12
Теор. производительность по площади	м²/ч	1520
Практ. производительность по площади	м²/ч	1140
Тип батареи		Литий-ион
Батарея	В / Ач	25,2 / 21
Время работы от комплекта батарей	ч	макс. 1,5
Время заряда батареи	ч	прим. 2,7
Напряжение (подключение зарядного устройства к сети)	В	220 – 240
Частота (подключение зарядного устройства к сети)	Гц	50 – 60
Частота вращения щетки	об/мин	180
Давление прижима щетки	г/см² / кг	25 – 30 / 16 – 20
Ширина разворота	мм	1050
Расход воды	л/мин	1
Уровень звукового давления	дБ(А)	65
Потребляемая мощность	Вт	500
Цвет		антрацит
Полная нормативная масса	кг	48
Вес (без аксессуаров)	кг	36
Размеры (Д × Ш × В)	мм	995 × 495 × 1090

Комплект поставки

Дисковая щетка: 1 шт.

Батарея и зарядное устройство включены в комплект

Колеса для транспортировки

Всасывающая балка, изогнутая

Комплектация

Система 2 резервуаров

BD 38/12 C Bp Pack, 1.783-430.0, 2026-09-25

Высокопроизводительный литий-ионный аккумулятор

- Полностью необслуживаемая, несмотря на то, что срок службы в три раза дольше чем обычные батареи.
- Полная зарядка занимает 3 часа, половинная зарядка – 1 час. Промежуточные зарядки возможны в любое время.
- При необходимости также возможна промежуточная или частичная зарядка.

Комплектация включает высокоэффективное встроенное зарядное устройство

- Зарядное устройство всегда доступно; зарядка всегда возможна.
- Полностью заряжается за 3 часа или частично – за 1 час (промежуточные зарядки возможны в любое время)
- Зарядное устройство автоматически отключается. Энергопотребление в режиме ожидания отсутствует.

Проверенная временем технология дисковой щетки

- Отличный результат уборки гладких поверхностей
- Подходит для работы со щётками и с падами
- Щётка входит в стандартный комплект поставки

BD 38/12 C Bp Pack, 1.783-430.0, 2026-09-25

АКСЕССАУРЫ BD 38/12 C BP PACK
1.783-430.0

1

2

3

5

6


7

8

10

		Артикул	Описание	
ВСАСЫВАЮЩИЕ БАЛКИ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ				
Уплотнительные полосы для всасывающих балок				
Комплект уплотнительных полос, с прорезями, маслостойкие, 690 мм, к BD 38/12, с прорезями, маслостойкий, 690 мм	1	4.037-118.0	Уплотнительные полосы изготовлены из долговечного, износостойкого и устойчивого к маслам полиуретана.	■
Комплект уплотнительных полос Linatex, 690 мм, к BD 38/12, Linatex®, 690 мм	2	4.037-130.0	Для эффективного сбора воды с пола: комплект уплотнительных полос из прочного на разрыв материала Linatex® является оптимальным решением для уборки профилированных напольных покрытий.	□
ДИСКОВЫЕ ЩЕТКИ ДЛЯ МАШИН BD				
Дисковая щетка, средняя, красный, 385 мм	3	6.907-151.0	Дисковая щетка, средней жесткости, 385 мм, цвет – красный. Для решения всех обычных задач уборки. Подходит для чувствительных напольных покрытий. Щетина: полипропилен, 0,6 мм толщина, 40 мм длина.	■
Дисковая щетка, Жесткий, Черный, 385 мм	4	6.907-152.0	Жесткая, для глубокой очистки и уборки сильно загрязненных полов. Подходит только для нечувствительных напольных покрытий.	□
ПАДЫ ДЛЯ МАШИН BD / ПРИВОДНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ПАДОВ				
Микроволоконные пады				
Пады из микроволокна, Белый, 356 мм, 5 шт.	5	6.905-060.0	5 падов из микроволокна, зеленого цвета. С диаметром 356 мм и отверстием для центрирования. Превосходные результаты очистки. Тщательно очищают даже пористый керамогранит.	□
Пады				
Пады, Жесткий, Черный, 356 мм, 5 шт.	6	6.369-001.0	5 черных жестких падов диаметром 356 мм. Для глубокой очистки и удаления стойких загрязнений.	□
Приводной диск для падов				
Пододержатель, 355 мм	7	6.907-150.0	Для очистки падами. С быстродействующей муфтой и центрирующим замком.	□
Алмазные пады				
Алмазный шлифовальный диск зелено набор, мягкий, зеленая, 356 мм, 2 шт.	8	6.944-026.0		□
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН BR / BD				
Другое				
Защитный профиль	9	5.039-522.0		□
МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ				
Fleet mounting kit				
Монтажный модуль Kärcher Equipment Management	10	2.644-391.0	Модуль IoT[1)] обеспечивает передачу информации о местонахождении и текущей наработке аккумуляторной уборочной техники Kärcher и других производителей в систему Equipment Management.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары