

KÄRCHER

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С СИСТЕМОЙ QUICK CONNECT H 9 Q

Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K 2 - K 7 начиная с 2009г. выпуска, у которых шланг высокого давления имеет разъем Quick Connect. 9м, 180 бар, 60 градусов.



Артикул

2.641-721.0

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784361232
Температура	°C	макс. 60
Макс. давление	бар	180
Длина	м	9
Цвет		Черный
Вес	кг	0,849
Вес (с упаковкой)	кг	0,965
Размеры (Д × Ш × В)	мм	245 × 245 × 65



Запасной шланг 9 м

- Быстрая замена шланга

Адаптер Quick Connect

- Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.

Система Quick Connect

- Для лёгкой очистки

СОВМЕСТИМАЯ ТЕХНИКА

- K 2 Battery
- K 2 Classic Car
- K 2 Compact Car
- K 2 Power Control
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Car
- K 3
- K 3 Car & Home
- K 3 Power Control
- K 4 Classic Car
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 WCM Premium
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Power Control
- K 5 WCM
- K 6 Special
- K 7 Compact
- K 7 WCM
- K Mini
- K Mini Plus

АКСЕССАУРЫ ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С СИСТЕМОЙ QUICK CONNECT H 9 Q**2 641 721 0**

	Артикул	Описание	
ДРУГОЕ			
Поворотный адаптер	1 2.644-257.0	Поворотный адаптер, позволяющий устранять петли, образуемые шлангом высокого давления, обеспечивает удобную и безопасную работу. Подходит к любым шлангам с разъемом Quick Connect со стороны пистолета.	<input type="checkbox"/>

 Доступные аксессуары