

## ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С СИСТЕМОЙ QUICK CONNECT Н 9 Q

Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K 2 - K 7 начиная с 2009г. выпуска, у которых шланг высокого давления имеет разъем Quick Connect. 9м, 180 бар, 60 градусов.



Артикул

2.641-721.0

### Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784361232
Температура	°C	макс. 60
Макс. давление	бар	180
Длина	м	9
Цвет		Черный
Вес	кг	0,849
Вес (с упаковкой)	кг	0,965
Размеры (Д × Ш × В)	мм	245 × 245 × 65



## Запасной шланг 9 м

- Быстрая замена шланга

## Адаптер Quick Connect

- Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.

## Система Quick Connect

- Для лёгкой очистки

## СОВМЕСТИМАЯ ТЕХНИКА

- K 2 Classic Car
- K 2 Power Control
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Car
- K 3
- K 3 Car & Home
- K 3 Power Control
- K 4 Classic Car
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Go!Further
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex WSK
- K 5 WCM
- K 6 Special
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ Home
- K Mini

**АКСЕССАУРЫ ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С СИСТЕМОЙ QUICK CONNECT H 9 Q****2 641 721 0**

		Артикул	Описание	
<b>ДРУГОЕ</b>				
Поворотный адаптер	1	2.644-257.0	Поворотный адаптер, позволяющий устранять петли, образуемые шлангом высокого давления, обеспечивает удобную и безопасную работу. Подходит к любым шлангам с разъемом Quick Connect со стороны пистолета.	<input type="checkbox"/>

 Доступные аксессуары