




## Дождеватель многофункциональный MS 100

Дождеватель многофункциональный MS 100 площадь полива до 78 кв.м.  
6 форсунок для полива участков разной формы



### 1 6 разных режимов обеспечивают оптимальный полив

- Для оптимального полива

### 2 Петля для подвешивания устройства встроена в ручку

- Для простого хранения

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**



## Дождеватель многофункциональный MS 100

### Технические характеристики

Артикул	2.645-026.0	
Штрих-код (EAN)	4039784289093	
Расход воды	21 l/min	
Диаметр зоны орошения (2 бар)	≤ 8,4 m	
Диаметр зоны орошения (4 бар)	≤ 10 m	
Масса	кг	0,14
Масса (с упаковкой)	кг	0,15
Размеры (Д × Ш × В)	мм	208 × 199 × 71

# Дождеватель многофункциональный MS 100

## 2.645-026.0

**KÄRCHER**



	Артикул	Цена	Описание
<b>Шланги</b>			
Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м	1 2.645-138.0		Шланг PrimoFlex 1/2, 20м, рабочее давление до 24бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья
<b>Соединители и коннекторы для систем полива</b>			
Универсальный коннектор с аквастопом	2 2.645-192.0		Универсальный коннектор с аквастопом. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.
Штуцер G3/4, G1/2 ВР для систем полива	3 2.645-006.0		Штуцер с резьбой G3/4 внутренняя резьба и адаптером под резьбу G1/2. Для подключения быстросъемных коннекторов для шлангов.
Универсальный коннектор	4 2.645-191.0		Универсальный коннектор. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.

Доступные аксессуары