



Металлическая тележка для шлангов НТ80

Металлическая тележка для шлангов НТ80. Прочные нержавеющие стальная рама и катушка. Эргономичная регулируемая по высоте ручка с противоскользящей накладкой. Направляющая для укладки шланга. Расположенный под углом штуцер для удобного присоединения шланга. С двумя универсальными коннекторами Plus в комплекте. Максимальная длина шланга: 1/2 80м, 5/8 60м, 3/4 40м



- 1 Угловой штуцер для присоединения шланга
- Благодаря угловому штуцеру присоединенный к катушке шланг не перегибается, что гарантирует свободное протекание по нему воды.
- 2 Регулируемая по высоте ручка
- Значительная экономия пространства при хранении

3 С 2 универсальными коннекторами Plus

- 4 Эргономичная ручка с нескользкой накладкой
- Удобная рукоятка для легкого обращения.

Технические характеристики и комплектация





Металлическая тележка для шлангов НТ80

Технические характерист	ики						
Артикул		2.645-042.0					
Штрих-код (EAN)		4039784289246					
	М	макс. 80 (1/2") / макс. 60 (5/8")					
Масса	КГ	5,8					
Масса (с упаковкой)	КГ	6,37					
Размеры (Д × Ш × В)	ММ	420 × 570 × 853					
Комплектация							
Соединение шланга	шт.	2					
Конусная струя		-					
Туман		-					
Горизонтальная плоская струя		-					
Аэратор		-					
Точечная струя		-					
Душ		-					
Вертикальная плоская струя		-					

Металлическая тележка для шлангов HT80 2.645-042.0













		Артикул			Цена	Описание	
Шланги						<u> </u>	Н
Шланг Performance Premium 1/2" -20m	1	2.645-324.0				Садовый шланг Performance Premium длиной 20 м, диаметром 1/2" с анти-торсионной технологией и выдерживает давление до 50 бар. Инновационный шланг очень гибкий и устойчивый к перегибам.	
Соединители и коннекторы для	систе	м полива					
Универсальный коннектор Premi- um	2	2.645-195.0				Универсальный коннектор Premium, изготовлен из алюминия. Подходит ко всем стандартным садовых шлангов	
Универсальный коннектор Premium с аквастопом	3	2.645-196.0				Универсальный коннектор Premium, сделанный из металла. Оснащен аква-стопом и надежным хомутом из анти-коррозийного алюминия. Подходит ко всем системах подключения.	, -
Штуцер G3/4, G1/2 ВР для систем полива	4	2.645-006.0				Штуцер с резьбой G3/4 внутренняя резьба и адаптером под резьбу G1/2 . Для подключенния быстросъемных коннекторов для шлангов.	
Насадки и распылительные тру	бки						
Многофункциональный металлический пистолет для полива Premium	5	2.645-271.0				Многофункциональный металлический пистолет Premium позволяет длительное время поливать разнообразные растения в зависимости от их потребностей. Оснащен поворотной головкой и уплотнительной мембраной.	

[□] Доступные аксессуары