




## Штанга для полива, 6 типов струи

Штанга для полива, 6 типов струи. Легко и просто поливать, высоко расположенные цветы в горшках. Не нужно наклоняться, чтобы точно и аккуратно полить отдельные растения на грядке или полить почву у корней, не намочив листья и цветы. Мыть дорожки и мебель на даче.



### 1 6 типов струи

- Гибкость в применении и широкие функциональные возможности.

### 2 Удобное (одним пальцем) управление потоком, включая функцию ВКЛ / ВЫКЛ

- Можно использовать с помощью одной руки

### 3 Эргономичная ручка с нескользкой накладкой

- Для простого и удобного использования

# Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



## Штанга для полива, 6 типов струи

### Технические характеристики

|                     |    |                |
|---------------------|----|----------------|
| Артикул             |    | 2.645-157.0    |
| Штрих-код (EAN)     |    | 4039784521247  |
| Масса               | кг | 0,34           |
| Масса (с упаковкой) | кг | 0,37           |
| Размеры (Д × Ш × В) | мм | 850 × 150 × 66 |

### Комплектация

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Конусная струя               | ■ |
| Туман                        | ■ |
| Горизонтальная плоская струя | ■ |
| Аэратор                      | - |
| Точечная струя               | ■ |
| Душ                          | ■ |
| Вертикальная плоская струя   | ■ |

# Шланга для полива, 6 типов струи 2.645-157.0

**KÄRCHER**



|   |   | Артикул     |  |  |  |  | Цена | Описание  |                          |
|---|---|-------------|--|--|--|--|------|---|--------------------------|
| <b>Шланги</b>                                     |   |             |  |  |  |  |      |   |                          |
| Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м                         | 1 | 2.645-138.0 |  |  |  |  |      | Шланг PrimoFlex 1/2, 20м, рабочее давление до 24бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья | <input type="checkbox"/> |
| <b>Соединители и коннекторы для систем полива</b> |   |             |  |  |  |  |      |   |                          |
| Универсальный коннектор с аквастопом              | 2 | 2.645-192.0 |  |  |  |  |      | Универсальный коннектор с аквастопом. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.   | <input type="checkbox"/> |
| Штуцер G3/4, G1/2 ВР для систем полива            | 3 | 2.645-006.0 |  |  |  |  |      | Штуцер с резьбой G3/4 внутренняя резьба и адаптером под резьбу G1/2. Для подключения быстросъемных коннекторов для шлангов.   | <input type="checkbox"/> |
| Универсальный коннектор                           | 4 | 2.645-191.0 |  |  |  |  |      | Универсальный коннектор. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.  | <input type="checkbox"/> |

Доступные аксессуары