

## РЕГУЛИРУЕМАЯ НАСАДКА ДЛЯ ПОЛИВА

Простой полив в соответствии с потребностями. Имеет форсунку для регулирования потока воды, которую можно поворачивать одной рукой, и 2 режимами распыления.



Артикул

2.645-267.0

### Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278047522
Цвет		Чёрный
Вес	кг	0,094
Вес (с упаковкой)	кг	0,119
Размеры (Д×Ш×В)	мм	210 × 41,5 × 79

### Комплектация

Количество струй	2
Возможность регулировки объема воды	■
Функция самопромывки	■
Вид струи: коническая	■
Вид струи: точечная	■

■ Включено в комплект поставки



## Эргономичный клапан

- Регулирование потока воды в насадке одной рукой.

## Режим распыления плавно меняется от точечной струи до конусной

- Идеально подходит для полива (конусная струя) и очистки (точечная струя).

## Самостоятельное опустошение

- Оптимальная защита от замерзания.

## СОВМЕСТИМАЯ ТЕХНИКА

- BP 1 Barrel Set

## АКСЕССАУРЫ РЕГУЛИРУЕМАЯ НАСАДКА ДЛЯ ПОЛИВА 2.645-267.0



	Артикул	Описание	
<b>ШЛАНГИ</b>			
Шланг PrimoFlex 1/2 – 20м	1 2.645-138.0	Шланг PrimoFlex 1/2, 20м, рабочее давление до 24бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	<input type="checkbox"/>
<b>СОЕДИНИТЕЛИ И КОННЕКТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВА</b>			
Универсальный коннектор с аквастопом	2 2.645-192.0	Универсальный коннектор с аквастопом. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>
Штуцер G3/4, G1/2 ВР для систем полива	3 2.645-006.0	Штуцер с резьбой G3/4 внутренняя резьба и адаптером под резьбу G1/2 . Для подключения быстръемных коннекторов для шлангов.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор	4 2.645-191.0	Универсальный коннектор. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары     Чистящие средства.