ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ШЛАНГА HT 3

Прочная и мобильная тележка для шланга, предназначенная для садовых участков средних размеров, оснащена регулируемой по высоте ручкой для перемещения и очень широкой опорой, обеспечивающей высокую устойчивость. В ней предусмотрен держатель для распылителя.

5 YEARS GUARANTEE

FROST- & UV-PROOF

Артикул	2.645-363.0

- Высокая устойчивость благодаря очень широкой опоре
- Хранение с экономией места благодаря телескопической ручке и складной кривошипной рукоятке
- Практичные держатели для распылителей

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4066529015457
Пропускная способность шланга	м	60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Цвет		Черный
Вес	кг	3,216
Вес (с упаковкой)	кг	5,48
Размеры (Д × Ш × В)	мм	565 × 475 × 896

Комплектация

Держатели для распылителей

Высокая устойчивость

- Благодаря очень широкой опоре и низкому центру тяжести катушки.

Практичные держатели для распылителей

- Распылители могут подвешиваться на настенном держателе для удобного хранения.

Быстродействующие зажимы для фиксации телескопической ручки

- Хранение с экономией места.

СОВМЕСТИМАЯ ТЕХНИКА

- K 2 Classic Car
- K 2 Power Control
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Car
- K 3
- K 3 Car & Home
- K 3 Power Control
- K 4 Classic Car
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Go!Further
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex WSK
- K 5 WCM
- K 6 Special
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ Home
- K Mini
- KHB 6 Battery

Тележка для шланга HT 3, 2.645-363.0, 2026-09-04

KÄRCHER

АКСЕССАУРЫ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ШЛАНГА HT 3
2.645-363.0


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

		Артикул	Описание	
ШЛАНГИ				
Шланг Performance Plus 1/2" -20m	1	2.645-318.0	Садовый шланг Performance Plus диаметром 1/2" и длиной 20 метров. Устойчивый к перекручиванию. Выдерживает давление до 45 бар. Не содержит вредных веществ. Термостойкость от -20 до +60 °C.	☐
Шланг Performance Premium 1/2" -20m	2	2.645-324.0	Садовый шланг Performance Premium длиной 20 м, диаметром 1/2" с анти-торсионной технологией и выдерживает давление до 50 бар. Инновационный шланг очень гибкий и устойчивый к перегибам.	☐
Шланг PrimoFlex® 10 м с комплектом коннекторов	3	2.645-399.0	Комплект со шлангом предназначен для подачи воды к мойке высокого давления, а также для удобного полива сада и придомовой территории. В набор входят шланг PrimoFlex® длиной 10 м и диаметром 1/2", штуцер для подключения к крану G3/4, универсальный коннектор и коннектор с Aqua Stop.	☐
Шланг PrimoFlex 1/2 – 20м	4	2.645-138.0	Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20 м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	☐
СОЕДИНИТЕЛИ И КОННЕКТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВА				
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4	5	2.645-193.0	Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с удобными захватами из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	☐
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с аквастопом	6	2.645-194.0	Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Удобные захваты из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	☐
Штуцер G3/4, G1/2 ВР для систем полива	7	2.645-006.0	Штуцер с резьбой G3/4 внутренняя резьба и адаптером под резьбу G1/2 . Для подключенния быстросъемных коннекторов для шлангов.	☐
ДОЖДЕВАТЕЛИ И РАЗБРЫЗГИВАТЕЛИ ДЛЯ ПОЛИВА				
Осцилирующий дождеватель OS 5.320 SV для прямоугольных участков	8	2.645-135.0	Дождеватель OS 5.320 SV для полива прямоугольных участков. С плавным изменением дальности полива. С регулятором расхода воды. С клавишами для регулировки ширины полива. Зона орошения: при 2 барах ширина полива 12м, длина 5-16 м, площадь 190 кв.м; при 4 барах ширина полива 16 м, длина 6-20 м, площадь 320 кв.м.	☐
НАСАДКИ И РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ				
Наконечник для полива	9	2.645-264.0	Маленький, удобный и простой для подключения к садовому шлангу: идеальное сопло для несложных задач полива.	☐
Мультифункциональный пистолет для полива	10	2.645-266.0	Мультифункциональный пистолет для полива с 3 режимами распыления: душ, точечная струя и конусная. Благодаря наличию блокируемой для режима постоянного полива кнопки этот пистолет идеально подходит для длительного полива различных растений.	☐
Многофункциональный металлический пистолет для полива Premium	11	2.645-271.0	Многофункциональный металлический пистолет Premium позволяет длительное время поливать разнообразные растения в зависимости от их потребностей. Оснащен поворотной головкой и уплотнительной мембраной.	☐
Штанга для полива телескопическая Premium, 6 режимов	12	2.645-137.0	Штанга для полива Premium телескопическая, 6 типов струи,поворотная головка. Удобно поливать подвешенные в горшках цветы, клумбы и растения под корень на грядке; Мыть дорожки и мебель на даче. Можно использовать как садовый душ.	☐

☐ Доступные аксессуары