



## КАТУШКА СО ШЛАНГОМ HR 2.10 SET

Готовое решение для удобного полива и хранения шланга с экономией места: катушка с 10-метровым садовым шлангом Kärcher в комплекте с коннекторами, распылителем и адаптером для присоединения к крану.



Артикул 2.645-370.0

- Хранение с экономией места благодаря компактной конструкции и складной кривошипной рукоятке

| Технические характеристики    |     |                                                     |                                                                  |  |  |
|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|--|
| Штрих-код (EAN)               |     |                                                     | 4066529016119                                                    |  |  |
| Длина шланга                  | м   | 10                                                  | Соединение шланга: 3 шт.                                         |  |  |
| Диаметр шланга                | мм  | 13                                                  | Коннектор шланга с аква-стопом: 1 шт.                            |  |  |
| Пропускная способность шланга | м   | макс. 30 (1/2") / макс. 20 (5/8") / макс. 15 (3/4") | Штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2: 1 шт. |  |  |
| Давление разрыва              | бар | 24                                                  | Распылитель: 1 шт.                                               |  |  |
| Цвет                          |     | Черный                                              | Шланг PrimoFlex 1/2": 10 м                                       |  |  |
| Вес                           | кг  | 1,753                                               | Комплектация                                                     |  |  |
| Вес (с упаковкой)             | кг  | 4,02                                                | Набор                                                            |  |  |
| Размеры (Д × Ш × В)           | мм  | 300 × 475 × 350                                     | Вид струи: коническая                                            |  |  |
|                               |     |                                                     | Вид струи: точечная                                              |  |  |



## Складная кривошипная рукоятка

- Хранение с экономией места.

## Компактный размер

- Удобное хранение

## Готовность к немедленному применению

- Аксессуары для полива входят в комплект поставки.

## СОВМЕСТИМАЯ ТЕХНИКА

- K 2 Classic Car
- K 2 Power Control
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Car
- K 3
- K 3 Car & Home
- K 3 Power Control
- K 4 Classic Car
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Go!Further
- K 5 Basic
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex WSK
- K 5 WCM
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ Home
- K Mini
- KHB 6 Battery
- PCL 3-18
- PCL 4 patio cleaner
- PCL 6

## АКСЕССАУРЫ КАТУШКА СО ШЛАНГОМ HR 2.10 SET 2.645-370.0



|                                                                  | Артикул        | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>СОЕДИНИТЕЛИ И КОННЕКТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВА</b>                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| Штуцер G3/4, G1/2 BP для систем полива                           | 1 2.645-006.0  | Штуцер с резьбой G3/4 внутренняя резьба и адаптером под резьбу G1/2. Для подключения быстросъемных коннекторов для шлангов.                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4                         | 2 2.645-193.0  | Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с удобными захватами из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с аквастопом            | 3 2.645-194.0  | Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Удобные захваты из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/>            |
| <b>НАСАДКИ И РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ</b>                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| Наконечник для полива                                            | 4 2.645-264.0  | Маленький, удобный и простой для подключения к садовому шлангу: идеальное сопло для несложных задач полива.                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Мультифункциональный пистолет для полива                         | 5 2.645-266.0  | Мультифункциональный пистолет для полива с 3 режимами распыления: душ, точечная струя и конусная. Благодаря наличию блокируемой для режима постоянного полива кнопки этот пистолет идеально подходит для длительного полива различных растений.                                                                        | <input type="checkbox"/>            |
| Многофункциональный металлический пистолет для полива Premium    | 6 2.645-271.0  | Многофункциональный металлический пистолет Premium позволяет длительное время поливать разнообразные растения в зависимости от их потребностей. Оснащен поворотной головкой и уплотнительной мембраной.                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| Штанга для полива телескопическая Premium, 6 режимов             | 7 2.645-137.0  | Штанга для полива Premium телескопическая, 6 типов струи, поворотная головка. Удобно поливать подвешенные в горшках цветы, клумбы и растения под корень на грядке; Мыть дорожки и мебель на даче. Можно использовать как садовый душ.                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ШЛАНГИ</b>                                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| Шланг Performance Plus 1/2" -20m                                 | 8 2.645-318.0  | Садовый шланг Performance Plus диаметром 1/2" и длиной 20 метров. Устойчивый к перекручиванию. Выдерживает давление до 45 бар. Не содержит вредных веществ. Термостойкость от -20 до +60 °C.                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>            |
| Шланг Performance Premium 1/2" -20m                              | 9 2.645-324.0  | Садовый шланг Performance Premium длиной 20 м, диаметром 1/2" с анти-торсионной технологией и выдерживает давление до 50 бар. Инновационный шланг очень гибкий и устойчивый к перегибам.                                                                                                                               | <input type="checkbox"/>            |
| Шланг PrimoFlex® 10 м с комплектом коннекторов                   | 10 2.645-399.0 | Комплект со шлангом предназначен для подачи воды к мойке высокого давления, а также для удобного полива сада и придомовой территории. В набор входят шланг PrimoFlex® длиной 10 м и диаметром 1/2", штуцер для подключения к крану G3/4, универсальный коннектор и коннектор с Aqua Stop.                              | <input type="checkbox"/>            |
| Шланг PrimoFlex 1/2 – 20м                                        | 11 2.645-138.0 | Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20 м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ДОЖДЕВАТЕЛИ И РАЗБРЫЗГИВАТЕЛИ ДЛЯ ПОЛИВА</b>                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| Осциллирующий дождеватель OS 5.320 SV для прямоугольных участков | 12 2.645-135.0 | Дождеватель OS 5.320 SV для полива прямоугольных участков. С плавным изменением дальности полива. С регулятором расхода воды. С клавишами для регулировки ширины полива. Зона орошения: при 2 барах ширина полива 12м, длина 5-16 м, площадь 190 кв.м; при 4 барах ширина полива 16 м, длина 6-20 м, площадь 320 кв.м. | <input type="checkbox"/>            |

☒ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары