

AUTOMAT NA ČISTENIE KOBERCOV BRC 45/45 C

Kompaktný automat na čistenie kobercov na dôkladné a príležitostné čistenie stredne veľkých plôch od 350 až do 1000 m². Čistenie smerom dopredu, ako aj dozadu s 2 proti sebe rotujúcimi valcovými kefami pre čistotu až do hĺbky vlákien.



Objednávacie číslo

1.008-056.0

- Na stredne veľké, voľné plochy
- Pracovný smer voliteľný, dopredu alebo dozadu
- 2 proti sebe rotujúce valcové kefy s konštantným prítlakom

Technické informácie

		4039784497986
Plošný výkon (základné čistenie / medzičistenie iCapsol)	m ² /h	350 / 1000
Prietok vzduchu	l/s	45
Vysávanie	mbar / kPa	300 / 30
Tlak nástreku medzičistenie	bar	3,5
Tlak nástreku zákl. čistenie	bar	7
Rozstrekovaný objem medzičistenie	l/min	0,7
Rozstrekovaný objem zákl. čistenie	l/min	3,2
Pracovná šírka vysávania	mm	450
Nádrž na čistú / špinavú vodu	l	45 / 38
Výkon turbíny	W	1100
Výkon motora kief	W	600
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	75
Rozmery (d × š × v)	mm	1029 × 559 × 1092

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

Výbava

Pracovný smer	dopredu alebo dozadu
Prevádzka iCapsol	■
Počet valcov	Kus(y) 2

■ Štandardná výbava.



Plávajúco uložená kefová hlava s protibežnými valcovými kefami.


- Vysoký výkon čistenia pomocou dvoch valcových kef.
- Čistí vlákna súčasne z dvoch strán.
- Zabezpečuje rovnomerný kontakt s podlahou aj pri nerovnostiach.



Pracovný smer dopredu alebo dozadu

- Smer práce sa dá na koberci nastaviť.
- Preklopením držiadla na posúvanie stroja je možné zvoliť smer čistenia.
- Ergonomická pracovná pozícia dopredu a dozadu na citlivých textilných povrchoch.

PRÍSLUŠENSTVO PRE AUTOMAT NA ČISTENIE KOBERCOV BRC 45/45 C 1.008-056.0



		Objednávacie číslo		
VALCOVÉ KEFY				
Kefa, štandardná, 450 mm, 450 mm	1	8.621-605.0	Štandardné, čierne, potrebné sú dva kusy.	☒
Valcová kefa, 450 mm	2	8.629-552.0	Mäkká, potrebné sú dva kusy. Na tvrdé koberce, ako sú plsti alebo koberce s krátkym vlasom.	☐
AUTOMAT NA ČISTENIE KOBERCOV				
Iné príslušenstvo				
Adaptéry	3	8.631-030.0	Pre podlahovú hubicu 4.130-061.0 a ručný nástroj 4.130-163.0.	☒
TEPOVAČE-EXTRAKTORY				
Ručné hubice				
Ručná hubica	4	4.130-163.0	Vhodná na čistenie čalúnenia s Puzzi 400/E a Puzzi 400 K, so zariadením na redukciu vody 3.637-029.0 okrem Puzzi 400 K, DN 38.	☐

☒ Štandardná výbava.
 ☐ Príslušenstvo na objednávku.