

KÄRCHER

HORÚCOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HDS 18/18-4 CLASSIC

Mobilný horúcovodný vysokotlakový čistič ponúka veľmi vysoký prietok, a to až 1800 l/h. Zároveň umožňuje paralelné použitie dvoch čistiacich trysiek pri maximálnom tlaku vody 180 barov.



Objednávacie číslo

1.030-915.0

- Robustné čerpadlo s kľukovým hriadeľom
- Vynikajúce odplavovanie špiny
- Servisné elektronika s monitorovaním plameňa

Technické informácie

		4054278956183
Druh prúdu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Prietok	l/h	870 - 1730
Pracovný tlak	bar / MPa	50 - 180 / 5 - 18
Teplota (pri privode 12°C)	°C	max. 80
Spotreba vykurovacieho oleja pri plnej záťaži	kg/h	6,5
Spotreba vykurovacieho oleja v úspornom móde	kg/h	5,2
Príkon	kW	11
Sieťový kábel	m	5
Veľkosť trysky		025
Prítok vody		1"
Palivová nádrž	l	30
Hmotnosť (s príslušenstvom)	kg	210
Hmotnosť vrátane obalu	kg	222,2

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

Výbava

Vysokotlaková pištoľ		EASY!Force Advanced
Dĺžka vysokotlakovkej hadice	m	10
Pracovný nastavtec	mm	1050
Power tryska		■
Vypínač tlaku		■
Voliteľná výbava pre prevádzku s 2 pracovnými nastavcami		■
Zástrčkový pólový menič (3~)		■
Jemný tlmiaci systém (SDS)		■
Servo Control		■
Ochrana proti chodu nasucho		■

■ Standardná výbava.



Robustný a spoľahlivý pre náročné aplikácie

- Robustné čerpadlo klukového hriadeľa s osvedčenou kvalitou Kärcher.
- Robustný rám z oceľových rúrok spoľahlivo chráni stroj pred poškodením.
- Dobrá dostupnosť pre jednoduchú obsluhu a údržbu



Efektívna technológia horákov

- Vysoký stupeň účinnosti s nízkymi emisiami a dlhou životnosťou.
- Dlhé pracovné aplikácie vďaka 30-litrovej palivovej nádrži.
- V stupni eco!efficiency pracuje stroj v najhospodárnejšom teplotnom rozsahu (60 °C) - a to pri plnom prietoku vody.



Šetrite silu a čas: vysokotlaková pištoľ EASY!Force a rýchlozávery EASY!Lock

- Koniec únavnej práce: vysokotlaková pištoľ EASY!Force
- Rýchlozávery EASY!Lock: odolné a s dlhou životnosťou. A 5-krát rýchlejšie ako so závitom.

PRÍSLUŠENSTVO PRE HORÚCOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HDS 18/18-4 CLASSIC 1.030-915.0



		Objednávaci e číslo		
VYSOKOTLAKOVÉ PIŠTOLE				
Ručné striekacie pištole				
Vysokotlaková pištoľ EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0	Bez únavy namiesto vynakladanie veľkej sily: Vysokotlaková pištoľ EASY!Force využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu a znižuje tým silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu.	■
Regulátor Servo Control				
Servo Control, 1100 l/h -	2	4.118-009.0	Regulácia prietoku vody a tlaku (> 1100 l/h) priamo na pištoľi.	■
PRACOVNÉ NADSTAVCE				
Otočné pracovné nadstavce				
Pracovný nadstavec 1050mm Classic, 1050 mm	3	4.119-008.0	Otočný pracovný nadstavec Classic s ergonomickou rukoväťou v robustnom a vysokokvalitnom nerezovom prevedení. Vhodný aj pre horúcovodné vysokotlakové čističe Kärcher.	■
POWER TRYSKA KÄRCHER				
Power tryska s uhlom striekania 25°				
Power tryska 25°, 100	4	2.113-017.0	Tryska s plochým prúdom pre vyšší plošný výkon a na nepoddajné nečistoty.	■
NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY				
Súprava na pripevnenie plavákovkej nádrže pre HDS C/M/S Class Classic	5	2.394-003.0	Súprava na plavákový box pre mobilné horúcovodné vysokotlakové čističe Classic v triede Compact/Medium a Super. Starostlivosť o systém chráni pred vápenatými usadeninami a koróziou.	■
Súprava na pripevnenie počítadlo hodín	6	2.853-192.0	Súprava na pripevnenie časomeru uplynutého času na určenie doby trvania práce.	□
DIÁLKOVÉ OVLÁDANIE				
Doplňková súprava diaľkového ovládania 1 pre HD-HDS-St	7	2.744-017.0	Súprava na pripojenie otočných diaľkových ovládačov a tlačidiel núdzového zastavenia k stacionárnym vysokotlakovým čističom so studenou a horúcou vodou od spoločnosti Kärcher.	□
Doplňková súprava diaľkového ovládania 2 pre HD-HDS-Stationary	8	2.744-018.0	Súprava na pripojenie diaľkových ovládačov s tlačidlom ovládania a tlačidiel núdzového zastavenia k stacionárnym vysokotlakovým čističom so studenou a teplou vodou od spoločnosti Kärcher.	□
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
Sada tesnení s 9x O-krúžkami pre závit TR	9	2.880-001.0		□
ROTAČNÉ TRYSKY (FRÉZA NA ŠPINU)				
Rotačná tryska, veľká				
Rotačná tryska, 100	10	4.764-208.0	Tryska na nečistoty - 10 -násobný čistiaci výkon. Maximálny pracovný čas vďaka keramickej tryske/ložiskovému krúžku. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 ° C.	□
Rotačná tryska Vibrasoft 080, 080	11	4.114-068.0	Rotačná tryska Vibrasoft s rotujúcim prúdom pre desaťkrát vyšší čistiaci výkon. Odolná keramická tryska. Znižuje vibrácie až o 30% pre maximálnu ergonómiu.	□
Rotačná tryska, veľká, 100	12	4.114-048.0	Rotačná tryska - rotujúci bodový prúd, 10-násobný výkon čistenia. Maximálna životnosť vďaka keramickej tryske / keramickému ložiskovému krúžku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 ° C.	□
HADICOVÉ BUBNY				
Nadstavbová súprava „Hadicový bubon manuálny“				
Prídavná súprava ručného hadicového navijaka HDS C/M/S-Class Classic	13	2.639-353.0	Súprava na ručné pripevnenie cievky na hadicu pre inštaláciu na stroj. Bezpečné skladovanie vysokotlakových hadíc. Vhodné pre stroje Classic HDS v kompaktnej, strednej a super triede.	□
PENOVÉ SYSTÉMY				
Súprava Inno Foam				
Súprava Inno Foam s injektorom čistiaceho prostriedku	14	2.112-000.0	Vysokotlakový penový systém s dvojistou trubicou (penová tryska a vysoký tlak). Na použitie s mobilnými a stacionárnymi vysokotlakovými a HDS tlakovými čističmi na čistenie alebo dezinfekciu.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.