

ZAMETACÍ STROJ KM 90/60 R G

Benzínový, výkonný, mimoriadne kompaktný a robustný, náš sediaci zametací stroj KM 90/60 R G s odsávaním zaujme pri čistiacich prácach vo vonkajších priestoroch.



Objednávacie číslo

1.047-310.0

- Zametací stroj so spalovacím motorom, nízke vyprázdňovanie nádoby
- Pracovná šírka 900 mm, plošný výkon 5400 m²/h, objem nádoby 2 x 30 l
- Okrúhly filter, bočná kefa vpravo, úložný priestor na príslušenstvo

Technické informácie

		4054278793498
Pohon pojazdu		Štvortaktný motor
Pohon - výkon	kW	6,6
Druh pohonu		benzín
Max. plošný výkon	m ² /h	7200
Max. plošný výkon s 2 bočnými metlami	m ² /h	9200
Pracovná šírka	mm	615
Pracovná šírka s 1 bočnou metlou	mm	900
Pracovná šírka s 2 bočnými metlami	mm	1150
Nádoba na nečistoty	l	60
Schopnosť stúpania	%	18
Pracovná rýchlosť	km/h	8
Filtračná plocha	m ²	4
Hmotnosť (s príslušenstvom)	kg	265
Hmotnosť, pohotovostná	kg	265
Hmotnosť vrátane obalu	kg	266
Rozmery (d x š x v)	mm	1695 x 1060 x 1260

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

Rozsah dodávky

Polyesterový valcový filter


Výbava

- Manuálny oklep filtra
- Automatický oklep filtra
- Hlavný zametací valec plávajúco uložený
- Regulácia sacieho prúdu
- Klapka na veľké nečistoty
- Princíp zametania s prehadzovaním cez valec
- Pohon pojazdu vpred
- Pohon pojazdu vzad
- Odsávanie
- Vonkajšie použitie
- Počítadlo prevádzkových hodín
- Funkcia zametania, vypínateľná
- Bočná metla, riadená pneumaticky
- Možnosť upevnenia Home Base



Robustná, kompaktná konštrukcia s Pick-up plochou

- Pre dlhú životnosť a spoľahlivosť.
- Bezpečnosť a obratnosť
- Ďalšie komponenty, ako sú rezervné kanistre alebo manuálne čistiace nástroje, je možné bezpečne upevniť a prepravovať na palube.



Koncept obsluhy Easy-Operation

- Logické a zrozumiteľné.
- Všetky ovládacie prvky sú prehľadne usporiadané a jednoducho prístupné.



Veľké filtračná plocha s automatickým oklepom

- Po každom odstavení stroja sa filter automaticky očistí – pre bezprašné zametanie a dlhé pracovné intervaly.
- Oklep filtra je možné aktivovať aj manuálne.
- Výmena filtra bez náradia.

PRÍSLUŠENSTVO PRE ZAMETACÍ STROJ KM 90/60 R G 1.047-310.0



		Objednávacie číslo		
HLAVNÝ ZAMETACÍ VALEC				
Štandardný zametací valec				
Zametací valec	1	4.762-430.0	Robustný štandardný zametací valec s univerzálnymi štetinami, odolnými voči vlhkosti, pre normálne znečistené povrchy. Dlhá životnosť.	☒
BOČNÁ METLA				
Bočná metla štandardná				
Bočná metla štandardná	2	6.906-132.0	Univerzálne štetiny odolné voči vlhkosti, dlhá životnosť, vhodné na všetky povrchy.	☒
Bočná metla tvrdá				
Bočná metla tvrdá	3	6.905-625.0	Odstraňuje pevne prilnutú špinu v exteriéri, odolná voči vlhkosti, mierne abrazívna.	☐
Bočná metla mäkká				
Bočná metla mäkká	4	6.905-626.0	Mäkká bočná metla odolná voči vlhkosti zametá jemný prach na všetkých povrchoch v interiéri a exteriéri. Ideálne sa hodí na znečistenie s vysokým podielom prachu.	☐
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Príslušenstvo Home Base				
Držiak na metlu sada	5	4.035-523.0	Držiak sa hodí na stroj pre pohodlné uloženie metly.	☐
Súprava Home Base - kliešte na veľké nečistoty	6	4.035-524.0	Kliešte na veľké nečistoty vrátane upevnenia na stroj.	☐
Adaptér Home Base	7	5.035-488.0	Upevňovací prípravok pre rôzne háky a klipy na stroji.	☐
Dvojitý hák	8	6.980-077.0	Dvojitý hák na upevnenie vriec na odpad, sáčkov atď. na stroj. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.	☐
Držiak rukoväte sivý	9	6.980-078.0	Klip na mop na upevnenie mopu na stroji. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.	☐
NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY				
Nadstavbová súprava „Fleet“				
Prídavná súprava Plug-in Connect Module	10	2.644-391.0	Modul IoT [®] slúži na prenos informácií o polohe a prevádzkových hodinách batériových čistiacich strojov Kärcher a zariadení tretích strán do systému správy zariadení.	☐
TEPOVAČE-EXTRAKTORY				
Iné				
Nádoba na čistiace prostriedky, kompletná	11	4.070-006.0	Súprava sa skladá z nádoby na čistiace prostriedky a adaptéra Home Base. Na upevnenie na lištu Home Base.	☐
NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY PRE ZAMETACIE STROJE A ZAMETACIE STROJE S ODSÁVANÍM				
Zametanie / vysávanie				
Súprava na umelý trávnik - zo závodu	12	2.851-320.7	Súprava na umelý trávnik	☐
Maják				
Otočný maják	13	2.643-887.0	Zvyšuje bezpečnosť pri práci	☐
Bočná metla vľavo				
Druhá bočná kefa, ľavá	14	2.644-268.0	Bočná kefa, kompletná, vrátane štandardnej bočnej kefy pre zvýšenie výkonu plochy.	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE ZAMETACÍ STROJ KM 90/60 R G 1.047-310.0



		Objednávaci e číslo		
NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY PRE ZAMETACIE STROJE A ZAMETACIE STROJE S ODSÁVANÍM				
Bočná metla vľavo				
Druhá bočná kefa, ľavá – zo závodu	15	2.644-268.7		☐
BEZPEČNOSTNÉ PNEUMATIKY				
Sada pneumatík z pevnej gumy	16	4.040-801.0	Odporúčame pri zametaní kovových pilín, sklenených črepín a pod. Od výrobného čísla 10035 (LPG Adv), 10196 (G Adv) a 10255 (G Adv Edition).	☐
Zadná pneumatika z pevnej gumy	17	6.435-812.0	Odporúča sa na zametanie kovových hoblín, sklenených črepov atď.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.