


ZAMETACÍ STROJ KM 75/40 W G

Poháňaný nízkoemisným benzínovým motorom s plynulo nastaviteľnou rýchlosťou zemetania: Kompaktný a manévrovateľný tlakový zemetací stroj KM 75/40 W G od spoločnosti Kärcher pre vonkajšie priestory.



Objednávacie číslo

1.049-216.0

- Zemetací stroj so spalovacím motorom, pohon pojazdu
- Pracovná šírka 750 mm, plošný výkon 3375 m²/h, objem nádoby 40 l
- Plochý skladaný filter, bočná kefa vpravo

Technické informácie

		4054278814261
Druh pohonu		benzín
Pohon		Štvortaktný motor
Výrobca motora		Kohler
Pohon - výkon	W	3300
Max. plošný výkon	m ² /h	3375
Pracovná šírka	mm	550
Pracovná šírka s 1 bočnou metlou	mm	750
Nádoba na nečistoty	l	40
Schopnosť stúpania	%	15
Pracovná rýchlosť	km/h	4,5
Filtračná plocha	m ²	1,8
Hmotnosť (s príslušenstvom)	kg	84,9
Hmotnosť, pohotovostná	kg	84
Hmotnosť vrátane obalu	kg	94,6
Rozmery (d × š × v)	mm	1430 × 750 × 1190

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

Rozsah dodávky

Plochý skladaný filter: z polyesteru

Výbava

- Manuálny oklep filtra
- Pohon pojazdu vpred
- Hlavný zemetací valec nastaviteľný
- Nádoba na nečistoty, mobilná
- Klapka na veľké nečistoty
- Držadlo na posúvanie, sklápacie
- Princíp zemetania s prehadzovaním cez valec
- Odsávanie
- Trakčný pohon
- Vonkajšie použitie
- Regulácia sacieho prúdu
- Bočná metla, zdvíhateľná / nastaviteľná



Nádoba na nečistoty s vozíkovým držadlom

- Pohodlné vyberanie a ľahké vyprázdňovanie nádoby vďaka úchytkám.
- Krátke časy na likvidáciu.



Výkonný filtračný systém s mechanickým oklepom filtra

- Filter s plochou 1,8 m² pre dlhé pracovné intervaly.
- Dlhotrvajúci vďaka umývateľnému polyesterovému materiálu.
- Mechanický oklep filtra s ergonomickým držadlom.



Jednoduchá údržba

- Výmena filtra a zámietacieho valca bez náradia pre flexibilnú údržbu nezávislú od miesta.

PRÍSLUŠENSTVO PRE ZAMETACÍ STROJ KM 75/40 W G 1.049-216.0



		Objednávacie číslo		
FILTER				
Plochý skladaný filter				
Plochý skladaný filter	1	5.731-635.0	Umyvateľný plochý skladaný filter odolný voči vlhkosti pre zametacie stroje Kärcher. Vďaka tomuto filteru sa podstatne znižujú náklady na údržbu.	■
Prestavbová súprava „Filter“				
Dvojitý oklep filtra	2	2.851-040.0	Duálny otriacač filtra zvyšuje čistiaci výkon vo veľmi prašnom prostredí.	□
HLAVNÝ ZAMETACÍ VALEC				
Štandardný zametací valec				
Štandardný zametací valec	3	6.906-884.0	Robustný štandardný zametací valec s univerzálnymi štetinami odolnými voči vlhkosti na normálne znečistenie na všetkých povrchoch. Dlhá životnosť.	■
Hlavný zametací valec mäkký				
Hlavný zametací valec mäkký/prírodný	4	6.906-886.0	S prírodnými štetinami špeciálne na zametanie jemného prachu na hladkých podlahách v interiéri.	□
Hlavný zametací valec tvrdý				
Hlavný zametací valec tvrdý	5	6.906-885.0	Tvrdý hlavný zametací valec na odstránenie pevne prilnutých, zažratých nečistôt vo vonkajších priestoroch.	□
Hlavný zametací valec antistatický				
Hlavný zametací valec antistatický	6	6.906-950.0	Na čistenie staticky nabíjateľných povrchov (napr. koberec, umelý trávnik).	□
BOČNÁ METLA				
Bočná metla štandardná				
Bočná metla štandardná	7	6.906-132.0	Univerzálne štetiny odolné voči vlhkosti, dlhá životnosť, vhodné na všetky povrchy.	■
Bočná metla tvrdá				
Bočná metla tvrdá	8	6.905-625.0	Odstraňuje pevne prilnutú špinu v exteriéri, odolná voči vlhkosti, mierne abrazívna.	□
Bočná metla mäkká				
Bočná metla mäkká	9	6.905-626.0	Mäkká bočná metla odolná voči vlhkosti zametá jemný prach na všetkých povrchoch v interiéri a exteriéri. Ideálne sa hodí na znečistenie s vysokým podielom prachu.	□
NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY PRE ZAMETACIE STROJE A ZAMETACIE STROJE S ODSÁVANÍM				
Zamietanie / vysávanie				
Súprava na zametanie kobercov	10	2.641-571.0	Súprava na zametanie kobercov vrátane sita na žmolky, trojitého otočného kolieska a antistatického zametacieho valca na čistenie kobercov.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.