

BATÉRIOVÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 2 BATTERY

Vysoko výkonný K 2 Battery je ideálny pre širokú škálu flexibilných aplikácií bez potreby elektrického napájania. Vymeniteľná batéria 36 V a nabíjačka batérií nie sú súčasťou balenia



Objednávacie číslo

1.117-200.0

- Napájanie z batérie, batéria a nabíjačka batérií sú k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo
- Kompatibilné s 36 V systémom batérií Battery Power od spoločnosti Kärcher
- Tlakový čistič vrátane striekacej pištole so zobrazením hladiny tlaku

Technické informácie

		4054278305158
Zariadenie napájané z batérie		1
Batériová platforma		36 V batériová platforma
Tlak	bar	max. 110
Rozsah tlaku		Vysoký tlak
Prietok	l/h	340
Teplota vody na prívode	°C	max. 40
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora	min	14
Farba		Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	4,5
Hmotnosť vrátane obalu	kg	7,6
Rozmery (d × š × v)	mm	245 × 303 × 629


Výbava

Variant	Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia	
Vysokotlaková pištoľ	G 120 Q, Extended	
Pracovný nastaviteľ s 1 druhom nastavenia prúdu	■	
Rotačná tryska	■	
Vysokotlaková hadica	m	4
Systém Quick Connect na strane stroja	■	
Použitie čistiaceho prostriedku	Nasávací hadica	
Integrovaný vodný filter	■	
Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"	■	
■ Standardná výbava.		




36 V Kärcher Battery Power vymeniteľná batéria

- Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie.
- Kompatibilná batéria so všetkými strojmi zo systému vymeniteľných batérií 36 V Battery Power.
- Odolná a silná batéria vďaka lítium-iónovému článkom.



Vysokotlaká pištoľ s displejom úrovne tlaku

- Pracovné nástavce pre rôzne použitie
- Displej na vysokotlakovej pištoľi umožňuje ľahké ovládanie úrovne tlaku



Nasávanie vody

- Kompatibilný s hadicou na nasávanie vody značky Kärcher pre čistenie nezávislé od vodnej prípojky.
- Hadica na nasávanie vody sa dá zakúpiť zvlášť.

PRÍSLUŠENSTVO PRE BATÉRIOVÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 2 BATTERY 1.117-200.0



		Objednávacie číslo		
BATÉRIE				
Batéria 36 V/ 5,0 Ah	1	2.445-031.0	Batéria 36 V/5,0 Ah Battery Power s inovatívnou technológiou Real Time vrátane displeja LCD na zobrazenie stavu batérie. Vhodná pre všetky zariadenia systému batérií 36 V Battery Power.	☐
NABÍJAČKY				
Rýchlonabíjačka 36 V	2	2.445-033.0	Pomocou rýchlonabíjačky je možné 36 V / 2,5 Ah batériu Battery Power nabiť na 80 percent iba za 45 min. Hodí sa aj pre všetky ostatné batérie 36 V systému vymeniteľných batérií Battery Power	☐
ŠTARTOVACIA SÚPRAVA BATÉRIA A NABÍJAČKA				
Súprava batérie a rýchlonabíjačky 36 V/ 5,0 Ah	3	2.445-065.0	Súprava 36 V/ 5,0 Ah obsahuje vymeniteľnú batériu 36 V/ 5,0 Ah Battery Power, ako aj rýchlonabíjačku 36 V. Pre všetky zariadenia systému batérií 36 V od Kärcher.	☐
PLOŠNÉ ČISTIČE				
Power – kefa PS 40	4	2.643-245.0	Kefa na intenzívne drhnutie PS 40 s tromi integrovanými vysokotlakovými tryskami. Intenzívne, spoľahlivo a rýchlo odstráni zažratú špinu z najrozličnejších povrchov. Ideálny na schody a hrany. S integrovanou stierkou na odstránenie špinavej vody.	☐
Plošný čistič T-Racer T 350	5	2.643-252.0	Plošný čistič T-Racer T 350 vyčistí veľké plochy bez rozstrekovania vody. Plynulé prispôsobovanie tlaku pre tvrdé a chĺstivé povrchy. Rukoväť na čistenie vertikálnych plôch.	☐
Plošný čistič T 5	6	2.644-084.0	Dôkladné čistenie veľkých plôch bez striekania navôkol vďaka plošnému čističu. Nastaviteľný rozstup trysiek umožňuje jeho použitie na tvrdé aj citlivé povrchy.	☐
Kefa na čistenie povrchov PS 30	7	2.644-123.0	Kefa na čistenie povrchov PS 30 očistí odolné nečistoty z najrozličnejších povrchov vďaka 3 integrovaným vysokotlakovým tryskám. Ideálna pre schody a hrany. S gumenou stierkou na odstránenie špinavej vody.	☐
Kefa na čistenie povrchov PS 30 Plus	8	2.644-212.0	Výkonná kefa na čistenie povrchov PS 30 Plus odstraňuje odolné nečistoty pomocou svojich troch vysokotlakových trysiek. Vďaka otočnej bočnej tryske sú všetky rohy a hrany vyčistené.	☐
KEYF				
Umývací kefa WB 7 Plus 3 v 1	9	2.644-374.0	Obzvlášť všestranná vďaka svojej domyselnej kombinácii: umývací kefa WB 7 Plus 3 v 1 kombinuje penový prúd, vysokotlakovú plochú rozprašovaciu trysku a mäkkú kefu v jednom produkte.	☐
Power kefa WB 150	10	2.643-237.0	Power kefa WB 150 na čistenie chĺstivých plôch bez rozstrekovania. Efektívna účinnosť vďaka kombinácii vysokého tlaku a manuálneho prítlaku kefy šetrí energiu, vodu a čas až o 30%.	☐
Rotujúca umývací kefa WB 120	11	2.644-060.0	Rotujúca umývací kefa s výmenným nástavcom na čistenie všetkých hladkých povrchov, ako je lak, sklo alebo plast. Jednoduchá a rýchla výmena nástavcov vďaka integrovanej uvoľňovacej páčke.	☐
Rotujúca umývací kefa WB 130	12	2.644-286.0	Vždy v pohybe: Rotačná umývací kefa s vymeniteľným nástavcom čistí hladké povrchy, ako je farba, sklo alebo plast. Rýchla výmena nástavca vďaka integrovanej uvoľňovacej páčke.	☐
Rotujúca umývací kefa WB 120 Car & Bike	13	2.644-129.0	Jemne čistí vozidlá a motocykle: rotačná umývací kefa s inovatívnym vymeniteľným príslušenstvom Car & Bike vyrobeným z mäkkých mikrovĺkien. Vhodný na pranie v práčke pri 60 °C.	☐
Rotujúca umývací kefa WB 130 Car & bike	14	2.644-287.0	Šetrné čistenie áut a motocyklov: Rotačná umývací kefa s inovatívnym odnímateľným nástavcom Car & Bike z mikrovĺkna. Možno prať v práčke na 60 °C.	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ○ Čistiace prostriedky.

PRÍSLUŠENSTVO PRE BATÉRIOVÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 2 BATTERY 1.117-200.0



		Objednávacie číslo		
KEFY				
Mäkká umývacia kefa WB 60	15	2.643-233.0	Mäkká umývacia kefa na čistenie väčších plôch, ako je napr. auto, solárne panely, karavan, čln, zimná záhrada alebo rolety. Dobrý plošný výkon vďaka pracovnej šírke 248 mm.	☐
Kefa na umývanie diskov	16	2.643-234.0	Kefa na umývanie diskov pre efektívne 360° čistenie aj ťažko prístupných miest. Rovnomerné rozvádzanie vody do 360° pre rovnomerný a čistý výsledok čistenia.	☐
Umývacia kefa	17	6.903-276.0	Umývacia kefa s mäkkými štetinami na čistenie ťažko dostupných a citlivých miest. Vhodná pre všetky modely K2 - K7.	☐
Adaptér na záhradnú hadicu	18	2.640-732.0	Adaptér na záhradnú hadicu pre pripojenie čistiacich kief a príslušenstva Kärcher na záhradné hadice s rýchlospojku.	☐
PRACOVNÉ NADSTAVCE				
Teleskopický pracovný nadstavec	19	2.642-347.0	Teleskopický pracovný nadstavec (1,20 - 4m) na jednoduché čistenie ťažko prístupných miest. S ramenným popruhom, bajonetovým spojom a integrovanou, ergonomicky prispôsobiteľnou pištoľou. Hmotnosť: cca 2kg.	☐
EcoBooster 120	20	2.644-551.0	Ideálne pre citlivé povrchy - ecoBooster poskytuje o 50 % vyšší čistiaci výkon ako štandardný plochá tryska Kärcher, čím šetrí vodu, energiu a čas.	☐
TLA 4 teleskopický nadstavec	21	2.644-190.0	Jednoduché čistenie v (takmer) každom bode: Teleskopický nadstavec sa ľahko dostane do ťažko prístupných oblastí vďaka nastaviteľnému kľbu o 180°.	☐
TLA 4 + Nadstavec na čistenie fasády a skla	22	2.644-249.0	Sada obsahujúca teleskopický nadstavec TLA 4 a nadstavec na čistenie fasády a skla. Na ľahké čistenie ťažko prístupných povrchov, ako sú fasády domov alebo zimné záhrady.	☐
Ochrana proti rozstreku	23	2.642-706.0	Priehľadná ochrana proti rozstreku pre vysokotlakové čističe Kärcher tried K 2 až K 7 chráni užívateľov a okolie pred striekajúcou vodou. Ideálna pri čistení kútov a hrán.	☐
Uhlový pracovný nadstavec	24	2.638-817.0	Uhlový pracovný nadstavec je extra dlhý (takmer 1 m), zahnutý pracovný nadstavec je určený na pohodlné čistenie ťažko dosiahnuteľných miest, ako sú strešné žlaby alebo podvozky áut.	☐
Predĺženie pracovného nadstavca	25	2.643-240.0	Predĺženie pracovného nadstavca o 0,4 m. Na efektívne a pohodlné čistenie ťažko prístupných miest. Hodí sa pre všetko príslušenstvo Kärcher.	☐
Krátky pracovný nadstavec VP 180 S, Vario Power Jet Short 360°	26	2.643-254.0	VP 180 S: Krátky pracovný nadstavec Vario Power Jet Short 360° s plynulou reguláciou tlaku a kľbom prestaviteľným o 360° je ideálny na čistenie blízko položených a ťažko prístupných miest.	☐
Pracovný nadstavec VP 120, Vario Power Jet Control pre K 2-K 3	27	2.642-724.0	Pracovný nadstavec Vario Power pre vysokotlakové čističe triedy K 2-K 3. Plynulá regulácia od nízkeho tlaku až po vysokotlakový prúd otáčaním pracovného nadstavca.	☐
Rotačná tryska DB 120 Power Control pre K 2-K 3	28	2.642-727.0	Výkonná rotačná tryska pre vysokotlakové čističe tried K 2 a K 3. Vhodná na nepoddajné nečistoty a povrchy obrastené machom.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku. ☐ Čistiace prostriedky.

PRÍSLUŠENSTVO PRE BATÉRIOVÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 2 BATTERY 1.117-200.0



		Objednávacie číslo		
ČISTENIE POTRUBIA				
Súprava na čistenie potrubia PC 7,5	29	2.644-491.0	Súprava na čistenie potrubia s hadicou 7,5 m na čistenie potrubia, odtokov a zvodov a na odstraňovanie upchatia. S praktickým výmenným systémom a dvoma tryskami.	☐
Súprava na čistenie potrubia PC 15	30	2.644-492.0	Súprava na čistenie potrubia s 15 m hadicou na čistenie potrubí, odtokov a zvodov a na odstraňovanie upchatia. S praktickým výmenným systémom a dvoma tryskami.	☐
Súprava na čistenie strešných odkvapov, žlabov a potrubí	31	2.642-240.0	Súprava na čistenie strešných odkvapov, žlabov a potrubí pracuje sama - s vysokým tlakom. Odtoky, upchaté potrubie a strešné odkvapy vyčistíte bez námahy.	☐
Súprava na čistenie potrubia, 15 m	32	2.637-767.0	Súprava na čistenie potrubia s hadicou 15 m na čistenie upchatého potrubia, odtokov, stupačiek a záchodov	☐
Súprava na čistenie potrubia, 7,5 m	33	2.637-729.0	Súprava na čistenie potrubia s hadicou 7,5 m na čistenie upchatého potrubia, odtokov, stupačiek a záchodov	☐
PENOVACIA TRYSKA				
Penovacia tryska FJ 6	34	2.643-147.0	Penovacia tryska pre výrobu a nanášanie intenzívnej peny na čistenie a ošetrovanie áut, kamenných a fasádnych plôch. Objem 600 ml.	☐
Penový čistič s penovacou tryskou 1l	35	2.643-143.0	Penovacia tryska FJ 10 C s ultra penovým čističom. Systém rýchlej výmeny na nanášanie čistiaceho prostriedku s intenzívnou penou. Jednoduché striedanie čistiacich prostriedkov. Objem 1 liter	☐
Autošampón s penovacou tryskou 1l	36	2.643-144.0	Penovacia tryska C'n'C FJ 10 C s autošampónom. Systém rýchlej výmeny na nanášanie čistiaceho prostriedku s autošampónom. Jednoduché striedanie čistiacich prostriedkov. Objem 1 liter.	☐
RÔZNE				
Nasávací hadica SH 5 ecologic	37	2.643-100.0	Ekologická, 5 m dlhá, nasávací hadica umožňujúca nasávanie vody z alternatívnych zdrojov, ako sú sudy na dažďovú vodu alebo vodné kade.	☐
Súprava na pieskovanie	38	2.638-792.0	Pieskovacia súprava na odstránenie hrdze, farby a zažratého znečistenia v spojení s pieskovacím prostriedkom Kärcher (na objednávku).	☐
Variabilný kĺb	39	2.640-733.0	O 180° plynulo nastaviteľný variabilný kĺb na čistenie ťažko dostupných miest. Na pripojenie medzi vysokotlakovú pištoľ a príslušenstvo alebo predĺženie pracovného nadstavca a príslušenstva	☐
Vodný filter	40	4.730-059.0	Vodný filter na ochranu čerpadla vysokotlakového čističa pred čiastočkami špiny zo znečistenej vody.	☐
Súprava náhradných O-krúžkov	41	2.640-729.0	Súprava O-krúžkov pre jednoduchú výmenu O-krúžkov a bezpečnostných zátok na príslušenstve vysokotlakových čističov.	☐
VYSOKOTLAKOVÉ HADICE				
Náhradná vysokotlaková hadica: so systémom proti skrúcaniu a systémom Quick Connect				
Vysokotlaková hadica PremiumFlex Anti-Twist H 10 Q	42	2.643-585.0	Inovatívna vysokotlaková hadica PremiumFlex so systémom proti skrúcaniu pre pohodlnú prácu. 10 m dlhá. Vráťane prípojky Quick Connect. Pre stroje tried K 2 až K 7.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE BATÉRIOVÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 2 BATTERY 1.117-200.0



		Objednávaci e číslo		
VYSOKOTLAKOVÉ HADICE				
Náhradná vysokotlaková hadica: Systém od roku 2009 so systémom Quick Connect				
Vysokotlaková hadica, 9m, K2 - K7	43	2.641-721.0	9 m náhradná vysokotlaková hadica pre vysokotlakové čističe K2 - K7 od roku 2009 alebo neskôr, pri ktorých sa hadica upevňuje na pištoľ a na stroj pomocou rýchlospojky Quick Connect.	☐
Súprava s náhradnou vysokotlakovou hadicou: Systém od roku 1992				
Sada adaptérov pre predĺženie hadice	44	2.643-037.0	Dvojdielny set adaptérov pre pripojenie predĺžovacej hadice so závitmi na vysokotlakový čistič s rýchlospojkou Quick Connect.	☐
Predĺžovacia vysokotlaková hadica: Systém pre stroje so systémom Quick Connect				
Predĺženie vysokotlakovkej hadice, 6 m	45	2.641-709.0	Predĺženie vysokotlakovkej hadice pre vyššiu flexibilitu. 6 m robustná kvalitná hadica Ø 8 pre dlhú životnosť. Pre stroje K2 - K7 od roku výroby 2008 s prípojkou Quick Connect.	☐
ODKLADANIE HADÍC A HADICOVÉ VOZÍKY				
Hadicový vozík HT 2	46	2.645-361.0	Mobilný a stabilný vozík na hadicu zaujme extra širokou základňou pre maximálnu stabilitu. Kompaktný model s výškovo nastaviteľnou rukoväťou pre malé záhrady.	☐
Hadicový vozík HT 2.20 Set	47	2.645-362.0	Kompaktný a mobilný vozík na hadicu s extra širokou základňou pre maximálnu stabilitu, 20 m hadicou Kärcher, zavlažovacím príslušenstvom a tryskou, ako aj výškovo nastaviteľnou rukoväťou.	☐
Hadicový vozík HT 3	48	2.645-363.0	Mobilný a stabilný: Vozík na hadicu pre stredne veľké záhrady boduje svojou extra širokou základňou pre maximálnu stabilitu a výškovo nastaviteľnou rukoväťou. Obsahuje držiak trysky.	☐
Hadicový vozík HT 3.20 Set	49	2.645-364.0	Vozík na hadicu s držiakom trysiek zaujme extra širokou základňou pre maximálnu stabilitu, výškovo nastaviteľnou rukoväťou, 20 m záhradnou hadicou a zavlažovacím príslušenstvom.	☐
Hadicový vozík HT 4	50	2.645-365.0	Všetko pod kontrolou: vozík na hadicu boduje robustným navijakom na hadicu, extra širokou základňou pre maximálnu stabilitu, presným vedením hadice a výškovo nastaviteľnou rukoväťou.	☐
Hadicový vozík HT 4.20 Set	51	2.645-366.0	Mobilná súprava vozíkov na hadicu zaujme extra širokou základňou, presným vedením hadice a výškovo nastaviteľnou rukoväťou a je pripravená na okamžité použitie vrátane 20 m hadice a príslušenstva.	☐
Hadicový vozík HT 5 M	52	2.645-367.0	Mobilný a stabilný vozík na hadicu zaujme robustným kovovým navijakom na hadicu, extra širokou základňou, presným vedením hadice a výškovo nastaviteľnou rukoväťou.	☐
Hadicový vozík HT 5.20 M Set	53	2.645-368.0	Vozík na hadicu boduje robustným kovovým navijakom, širokou základňou pre vysokú stabilitu a 20 m hadicou a je pripravený na okamžité použitie s priloženým zavlažovacím príslušenstvom.	☐
Hadicový vozík HT 6 M	54	2.645-369.0	Mobilný a stabilný vozík na hadicu boduje robustným kovovým navijakom na hadicu a extra širokou základňou, ako aj presným vedením hadíc a výškovo nastaviteľnou rukoväťou.	☐
Hadicový bubon HR 2.10 Set	55	2.645-370.0	Kompletná sada pre pohodlné zavlažovanie a priestorovo úsporné uloženie hadice. Pripravený na okamžité použitie s 10 m záhradnou hadicou Kärcher, prípojkami, adaptérom na kohútik a tryskou.	☐
Hadicový bubon HR 3	56	2.645-371.0	Jeden bubon na hadicu - dve funkcie: HR 3 sa používa na uloženie hadice na stenu aj na mobilné použitie v záhrade. Takto vyzerá flexibilné zavlažovanie.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE BATÉRIOVÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 2 BATTERY 1.117-200.0



57



58



59



60-61




62-64



65



66-69, 82, 84, 86



70, 72, 74

		Objednávacie číslo		
ODKLADANIE HADÍC A HADICOVÉ VOZÍKY				
Hadičový bubon HR 3.20 Set	57	2.645-372.0	Jeden bubon na hadicu - dve funkcie: súprava HR 3.20 s hadicou 20 m a príslušenstvom sa používa na uloženie hadice na stenu aj na mobilné použitie v záhrade.	☐
Hadičový bubon HR 4	58	2.645-373.0	Na uloženie hadice na stenu a ako mobilný hadicový bubon: HR 4 ponúka obe možnosti a dá sa ľahko vybrať zo steny pre flexibilné zavlažovanie.	☐
Hadičový bubon HR 4.20 Set	59	2.645-374.0	Na uloženie hadice na stenu a ako mobilný bubon na hadicu: súprava HR 4.30 s 30 m hadicou, príslušenstvom a držiakom trysky ponúka obe možnosti flexibilného zavlažovania.	☐
Hadičový box HBX 4.15 Automatic	60	2.645-377.0	Vždy pripravený na použitie: box na hadicu pre pohodlné a flexibilné zavlažovanie. S 15 m hadicou a automatickým ťažovaním hadice - už žiadne ohýbanie, otáčanie alebo špinenie rúk.	☐
Hadičový box HBX 4.20 Automatic	61	2.645-378.0	Vždy pripravený na použitie: box na hadicu pre pohodlné a flexibilné zavlažovanie. S 20 m hadicou a automatickým ťažovaním hadice - už žiadne ohýbanie, otáčanie alebo špinenie rúk.	☐
Hadičový box HBX 5.25 Automatic	62	2.645-379.0	Už žiadne ohýbanie, otáčanie alebo špinenie rúk: hadicový box zaručuje pohodlné a flexibilné zavlažovanie. S 25 m hadicou a automatickým ťažovaním hadice.	☐
Hadičový box HBX 5.30 Automatic	63	2.645-380.0	Box na hadicu pre pohodlné, flexibilné a bezproblémové zavlažovanie. S 30 m hadicou a automatickým ťažovaním hadice - už žiadne ohýbanie, otáčanie alebo špinenie rúk.	☐
Hadičový box HBX 5.35 Automatic	64	2.645-381.0	Vždy pripravený na použitie: box na hadicu pre pohodlné a flexibilné zavlažovanie. S 35 m hadicou a automatickým ťažovaním hadice - už žiadne ohýbanie, otáčanie alebo špinenie rúk.	☐
Hadičový box HBX 2.10 Compact	65	2.645-388.0	Kompaktný box na hadicu na balkóny, strešné terasy, malé záhrady a dovolenku v kempe. Rýchle a pohodlné odvíjanie a navíjanie. Ideálne pre priestorovo úsporné skladovanie v bytoch.	☐
HADICE				
Hadica PrimoFlex 1/2" 30m	66	2.645-248.0	Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® odolná proti zauzleniu (1/2"), dlhá 30 m. S výpletom odolným voči tlaku. Bez zdraviu škodlivých látok. Prietrzný tlak: 24 barov. Odolnosť do +40 °C.	☐
Hadica PrimoFlex® 1/2" - 15 m	67	2.645-296.0	Flexibilná záhradná hadica PrimoFlex® (1/2") je dlhá 15 m, odolná voči teplotám, s výpletom odolným proti tlaku a zdravotne neškodná. Tlak pri roztrhnutí: 22 bar.	☐
Hadica PrimoFlex® 1/2" - 25 m	68	2.645-297.0	Flexibilná záhradná hadica PrimoFlex® (1/2") je dlhá 25 m, odolná voči teplotám, s výpletom odolným proti tlaku a zdravotne neškodná. Tlak pri roztrhnutí: 24 bar.	☐
Hadica PrimoFlex® 5/8" - 15 m	69	2.645-298.0	Dlhá 15 m, odolná voči teplotám a neobsahuje žiadne zdraviu škodlivé látky: Flexibilná záhradná hadica PrimoFlex® (5/8") s tlakovo odolnou výstužnou sieťou a tlakovým tlakom 22 barov.	☐
Hadica Performance Plus 1/2", 20m	70	2.645-318.0	Flexibilná a extrémne odolná proti zalomeniu vďaka vysoko kvalitnému viacvrstvovému tkanému materiálu. 20 metrov dlhá záhradná hadica Performance Plus zabezpečuje konštantný prietok vody.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE BATÉRIOVÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 2 BATTERY 1.117-200.0



		Objednávacie číslo		
HADICE				
Hadica Performance Plus 1/2" -50m	71	2.645-319.0	Flexibilná, ultra robustná a extrémne odolná proti zalomeniu vďaka vysoko kvalitnému viacvrstvovému tkanému materiálu. Záhradná hadica Performance Plus 1/2" pre konštantný prietok vody.	☐
Hadica Performance Plus 5/8" -25m	72	2.645-320.0	Nová 25 metrov dlhá záhradná hadica Performance Plus 5/8". Flexibilná a extrémne odolná voči zalomeniu – pre konštantný prietok vody. Tlak pri roztrhnutí 40 bar.	☐
Hadica PrimFlex Plus 5/8" -50m	73	2.645-321.0	50 metrov dlhá záhradná hadica Performance Plus 5/8" vyrobená z ultra robustného viacvrstvového tkaného materiálu. Flexibilné a extrémne odolné voči zalomeniu pre konštantný prietok vody.	☐
Hadica Performance Plus 3/4", 25m	74	2.645-322.0	Jednoduchá manipulácia, trvanlivá a odolná voči poveternostným vplyvom záhradná hadica Performance Plus. Flexibilná, ultra robustná a odolná proti zalomeniu pre konštantný prietok vody.	☐
Hadica Performance Plus 3/4" -50m	75	2.645-323.0	Robustná, odolná proti zalomeniu a bez škodlivých látok. Záhradná hadica Performance Plus 3/4", vyrobená z vysoko kvalitného viacvrstvového tkaného materiálu – pre konštantný prietok vody.	☐
Hadica Performance Premium 1/2", 20m	76	2.645-324.0	Mimoriadne flexibilná záhradná hadica Performance Premium, ktorá je odolná voči zalomeniu. Priemer: 1/2". Dĺžka: 20 m. S anti-torznou technológiou Kärcher Premium.	☐
Hadica Performance Premium 1/2"-50m	77	2.645-325.0	Mimoriadne flexibilná záhradná hadica Performance Premium, ktorá je odolná voči zalomeniu. Priemer: 1/2". Dĺžka: 50 m. S anti-torznou technológiou Kärcher Premium.	☐
Hadica Performance Premium 5/8"-25m	78	2.645-326.0	Inovácia hadice od spoločnosti Kärcher: ultra flexibilná a odolná proti zalomeniu záhradná hadica Performance Premium. Priemer: 5/8". Dĺžka: 25 m. S antitorznou technológiou Kärcher Premium.	☐
Hadica PrimoFlex Premium 5/8" -50m	79	2.645-327.0	Inovácia hadíc: ultraflexibilná záhradná hadica Performance Premium, ktorá je odolná proti zalomeniu. Priemer: 5/8". Dĺžka: 50 m. S protitorznou technikou Kärcher Premium.	☐
Hadicová súprava pre vysokotlakový čistič	80	2.645-156.0	Hadicová súprava na vysokotlakové čistenie alebo zavlažovanie záhrady. S 10 m hadicou PrimoFlex® (3/4"), prípojkou na kohútik G3/4, univerzálnou hadicovou spojkou ako aj univerzálnou spojkou s Aqua Stop.	☐
Sada hadíc na prívod vody	81	2.645-258.0	Sada hadíc na prívod vody (tlakový čistič, polievanie záhrady). S 10 m hadicou PrimoFlex® (1/2"), hadicovou prípojkou s alebo bez Aqua Stop a univerzálnym pripojením pre kohútiky bez závitů.	☐
Hadica PrimoFlex® 1/2"- 20 m	82	2.645-138.0	Flexibilná záhradná hadica PrimoFlex® (1/2") je 20 m dlhá, teplotne odolná a zdravotne neškodlivá hadica na vodu s výpletom odolným voči tlaku. Prietržný tlak: 24 bar.	☐
Hadica PrimoFlex® 1/2", 50 m	83	2.645-139.0	Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® 1/2", 50 m dlhá. S výpletom odolným voči tlaku. Zdravotne neškodná. Prietržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnosť voči teplotám od -20 do 65° C.	☐
Hadica Primo Flex® 5/8"- 25 m	84	2.645-140.0	Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® (5/8"). 25 m dlhá. S tkanou výstužou odolnou voči tlaku. Zdraviu neškodné. Tlak pri roztrhnutí: 24 bar. Odolnosť voči vysokým teplotám od 0 do +40 °C.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku. ☐ Čistiace prostriedky.

PRÍSLUŠENSTVO PRE BATÉRIOVÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 2 BATTERY

1.117-200.0



		Objednávaci e číslo		
HADICE				
Hadica PrimoFlex® (5/8" - 50 m)	85	2.645-141.0	Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® (5/8"). 50 m dlhá. S výpletom odolným voči tlaku. Zdravotne neškodná. Prietržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnosť voči teplotám od -20 do 65° C.	☐
Hadica PrimoFlex® 3/4", 25 m	86	2.645-142.0	Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® 3/4", 25 m dlhá. S výpletom odolným voči tlaku. Zdravotne neškodná. Prietržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnosť voči teplotám od -20 do 65° C.	☐
Hadica PrimoFlex® 3/4", 50 m	87	2.645-143.0	Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® 3/4", 50 m dlhá. S výpletom odolným voči tlaku. Zdravotne neškodná. Prietržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnosť voči teplotám od -20 do 65° C.	☐
NÁSUVNÉ HADICOVÉ SYSTÉMY				
Univerzálna hadicová spojka Plus	88	2.645-193.0	Univerzálna hadicová spojka Plus s úchytmi z mäkkého plastu pre pohodlnú manipuláciu. Kompatibilná s všetkými klik-systémami.	☐
Univerzálna hadicová spojka Plus so systémom Aqua Stop	89	2.645-194.0	Univerzálna hadicová spojka Plus so systémom Aqua Stop a úchytmi z mäkkého plastu pre pohodlnú manipuláciu. Kompatibilná s všetkými klik-systémami.	☐
Prípojka na vodovodný kohútik G3/4 s redukciou G1/2	90	2.645-006.0	Obzvlášť robustná prípojka na vodovodný kohútik G3/4 s redukciou G1/2. Redukcia umožňuje pripojenie na 2 veľkosti závitov. Kompatibilná s všetkými klik-systémami.	☐
Prípojka na vodovodný kohútik G1 s redukciou G3/4	91	2.645-007.0	Obzvlášť robustná prípojka na vodovodný kohútik G1 s redukciou G3/4 pre pripojenie na dve veľkosti závitov. Ideálna na pripojenie na záhradné čerpadlá Kärcher. Kompatibilná s klik-systémami.	☐
Prípojka na vodovodný kohútik pre vnútorné armatúry	92	2.645-010.0	Prípojka na vodovodný kohútik pre vnútorné armatúry. Umožňuje pripojenie záhradnej hadice v dome. Robustná fixácia pomocou vnútorného závitú z mosadze s robustným chráničom závitú.	☐
BATÉRIE				
Battery Power+ 36/60	93	2.042-022.0	Mimoriadne výkonná Li-Ion batéria Kärcher Battery Power+ 36 V s kapacitou 6,0 Ah pre dlhú výdrž. S inovatívnou technológiou Real Time prostredníctvom displeja LCD a monitorovaním napätia.	☐
UNIVERZÁLNE ČISTIČE				
Univerzálny čistiaci prostriedok RM 553	94	6.296-181.0	Výkonný viacúčelový čistiaci prostriedok, ktorý bez námahy odstraňuje olej, masť a minerálne nečistoty. Pre záhradný nábytok, vozidlá, fasády a všetky vodeodolné povrchy.	☐
Univerzálny čistič RM 626, 1 l	95	6.295-753.0	Intenzívny univerzálny čistič s novým aktívnym rozpúšťачom špiny, ktorý aj so studenou vodou odstráni olej, masť a zažrané minerálne znečistenie. Použiteľný okolo domu či na vozidlá.	☐
Univerzálny čistič, 5L	96	6.295-357.0	Intenzívny univerzálny čistič na aplikáciu pomocou vysokotlakových čističov. S novým aktívnym rozpúšťачom špiny, ktorý aj so studenou vodou bez námahy odstráni olej, masť a zažrané minerálne znečistenie. Použiteľný okolo domu, v záhrade a na umývanie áut.	☐
UMÝVANIE ÁUT				
Autošampón, koncentrát, 500 ml	97	6.295-843.0	Koncentrát autošampónu na čistenie vozidiel šetrný k materiálú. Odstraňuje olej, masť, zimnú a pouličnú špinu z farby, skla, plastu a chrómu.	☐
Autošampón 3 v 1 RM 610 + Čistič interiéru RM 651	98	6.296-169.0	Autošampón 3 v 1 RM 610 + Čistič interiéru RM 651	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku. ☐ Čistiace prostriedky.

PRÍSLUŠENSTVO PRE BATÉRIOVÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 2 BATTERY 1.117-200.0



		Objednávaci e číslo		
UMÝVANIE ÁUT				
Odstraňovač hmyzu, 500 ml	99	6.295-761.0	Šetrne odstraňuje hmyz z lakovaných povrchov, mriežky chladiča, vonkajších zrkadiel, okien aj plastových povrchov.	☐
Čistič autoskíel	100	6.296-105.0	Čistenie skiel a zrkadiel automobilov bez šmúh a odleskov. Spoľahlivo odstraňuje hmyz, odtlačky prstov a iné nečistoty. Antistatický účinok zabráni opätovnému usadzovaniu nečistôt	☐
Čistič interiéru	101	6.296-106.0	Pre osviežujúci interiér bez zápachu: od prístrojovej dosky po gumové tesnenie, od displeja až po čalúnenie a kožu. S antistatickým účinkom a účinnou neutralizáciou zápachu.	☐
Zamatovo matné ošetrovanie kabíny	102	6.296-107.0	Hĺbkové čistenie a ochrana všetkých plastových a gumených povrchov. Zanecháva hodvábne matné povrchy, ktoré vyzerajú rovnako dobre ako nové. Sú príjemné na dotyk a odpudzujú vodu a špinu.	☐
Čistič diskov Premium RM 667	103	6.296-048.0	S maximálnou čistiacou silnou a zložením s rýchlym účinkom proti každému znečisteniu z ciest na všetkých bežných typoch diskov. Inteligentná zmena farby udáva aktívnu dobu pôsobenia čistiaceho prostriedku.	☐
Zimná zmes do ostrekovačov – koncentrát	104	6.296-109.0	Dôkladné odstraňovanie typicky zimného znečistenia, ako je soľ a špina z ciest. Zabráňuje zamrznutiu čelného skla a zaručuje výhľad bez šmúh a odleskov.	☐
Autošampón 3-v-1	105	6.295-750.0	Mierne alkalický, peniaci čistiaci prostriedok na dôkladné umývanie áut. Neškodí životnému prostrediu a je šetrný k lakovaným a plastovým povrchom.	☐
Autošampón, 5L	106	6.295-360.0		☐
Autošampón, 10 L	107	6.295-671.0		☐
Ultra penový čistič 3-v-1	108	6.295-743.0	Extra penivý pre ešte intenzívnejšie čistenie. Vďaka novému aktívnemu rozpúšťadlu špiny bez námahy a rýchlo odstráni aj olejové a masné znečistenia ako aj typické znečistenia áut a ciest. Bez fosfátov a šetrne k materiálu.	☐
Čistič na bicykle a motorky	109	6.295-763.0	Na ručné čistenie motocyklov a bicyklov. Jemne a účinne odstraňuje typické nečistoty, ako je brzdny prach, oder z pneumatík, hmyz, blato a olejové znečistenia.	☐
ČISTENIE OKOLO DOMU A V ZÁHRADE				
Glas Finisher				
Čistič skla 3-v-1	110	6.295-474.0	Šetrí čas a námahu: Glass Finisher 3 v 1 zaručuje dlho trvajúcu čistotu bez flakov alebo šmúh a hodí sa hlavne na veľké, ťažko prístupné okenné plochy (napr. zimné záhrady alebo sklenené fasády). S ochranným zložením proti opätovnému znečisteniu. Neúčinkuje na sklenených plochách s ochrannou vrstvou.	☐
Kamenné plochy				
Prostriedok na ošetrovanie kameňa a fasád HD 1 I, **EU	111	6.295-594.0	Vysoko účinná impregnácia nástrekom pre použitie s vysokotlakovým čističom v spojení penovacou a ošetrovacou tryskou Kärcher. Ošetruje a impregnuje kamenné plochy a fasády, oživuje farby a chráni pred vplyvmi životného prostredia, ako je mach alebo riasy. Vysoký plošný výkon: 1 l vystačí cca na 50 m².	☐
Čistič terás RM 564, koncentrát, 500 ml	112	6.295-842.0	Čistič terás RM 564 na čistenie balkónov a terás (drevo/kameň). Odstraňuje olej, masť, znečistenie a sadze. Vyrába 5 l zriedeného čistiaceho prostriedku.	☐

☐ Čistiace prostriedky.

PRÍSLUŠENSTVO PRE BATÉRIOVÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 2 BATTERY 1.117-200.0



			Objednávaci e číslo	
ČISTENIE OKOLO DOMU A V ZÁHRADE				
Kamenné plochy				
Čistič kameňa a fasády 3-v-1 RM 611	113	6.295-765.0	Intenzívny čistič kameňa 3 v 1, ktorý aktívne rozpúšťa špinu a ponúka efektívnu zložku proti riasam a ochranu pred vetrom/počasím. Na kamenné terasy, steny a fasády po celom dome a záhrade.	C
Čistič na kameň a fasády 5L	114	6.294-031.0	Účinný čistiaci prostriedok ľahko odstraňuje olej, tuk, hrdzu, prach, riasy a znečistenie od emisií usadené na kamenných a hliníkových fasádach, kamenných terasách a ostatných kamenných povrchoch.	C
	115	6.295-359.0		C
Drevené plochy				
Čistič dreva 3-v-1	116	6.295-757.0	Intenzívny čistič dreva s jedinečným zložením 3 v 1, ktorý okrem maximálneho čistiaceho výkonu vďaka aktívnemu rozpúšťaču špiny navyše ponúka ochranu proti UV žiareniu a intenzívne ošetrovanie. Pre maximálnu efektívnosť čistenia, ošetrovanie a ochranu v jednom kroku. Používa sa na všetky povrchovo upravené aj neupravené drevené povrchy v exteriéri.	C
Čistič dreva	117	6.295-361.0	Čistič dreva na všetky povrchovo upravené aj neupravené vodovzdorné drevené povrchy ako záhradný nábytok, drevené podlahy a terasy. Obzvlášť výdatný a šetrný k materiálu. 5 l kanister.	C
Plastové plochy				
Čistič na plasty Plug 'n' Clean	118	6.295-758.0	Čistič na plasty na záhradný nábytok, plastové okenné rámy, plastové povrchy atď. Plug 'n' Clean: 1 l fľaša sa jednoducho založí a aplikuje pomocou vysokotlakového čističa.	C
Čistič plastov	119	6.295-358.0	Na dôkladné čistenie záhradného nábytku, plastových okenných rámov, detských šmykľaviek a iných plastových povrchov. Obzvlášť šetrný k materiálu.	C

☐ Čistiace prostriedky.