


PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 50/50 C CLASSIC BP

BD 50/50 C Bp Classic je cenovo výhodný a kompaktný základný model umývacieho automatu s pohonom na batérie. Umožňuje plošný výkon do 2000 m²/h. Batéria nie je súčasťou balenia.



Objednávacie číslo

1.127-001.0

- Prevádzka na batérie
- 1 kotúč
- Extrémne jednoduchá obsluha

Technické informácie

		4054278006680
Druh pohonu		Batéria
Pohon pojazdu		Postup pomocou otáčania kefy
Pracovná šírka kefy	mm	510
Pracovná šírka vysávania	mm	900
Nádrž na čistú / špinavú vodu	l	50 / 50
Teoretický plošný výkon	m²/h	max. 2040
Reálny plošný výkon	m²/h	1200
Batéria	V	24
Otáčky kefy	rpm	180
Prítlačný tlak kefy	g/cm² / kg	27,3 - 28,5 / 20 - 23
Šírka otáčania v uličke	mm	1240
Spotreba vody	l/min	max. 2,3
Hladina akustického tlaku	dB(A)	66 - 66
Príkon	W	max. 1100
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	52
Rozmery (d × š × v)	mm	1170 × 570 × 1025

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

Výbava

Kotúčová kefa	Kus(y)	1
Sacia lišta, v tvare V		■
Systém s 2 nádržami		■
Motor		Batéria

■ Štandardná výbava.



Komfortné vybavenie magnetickým ventilom a prepravným kolieskom

- Magnetický ventil na automatické zastavenie vody po uvoľnení bezpečnostného tlačidla mŕtveho muža.
- Vykłapacie prepravné koliesko umožňuje pohodlnú dvojkrovovú metódu.
- Vykłapacie prepravné koliesko podstatne uľahčuje prepravu stroja.



Jednoduchá obsluha pomocou panelu Easy Operation

- Zrozumiteľné symboly a prehľadný ovládací panel.
- Krátke čas zaučenia.
- Jednoduchá manipulácia so strojom vďaka nízkemu počtu ovládacích prvkov v žltej farbe.



Cenovo výhodný základný model

- Veľmi dobrým pomerom ceny a výkonu.
- Zredukované na najdôležitejšie funkcie.


PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 50/50 C CLASSIC BP 1.127-001.0



		Objednávaci e číslo		
KOTÚČOVÉ KEFY				
Kotúčová kefa, stredná, červená, 510 mm, Stredná, Červená, 510 mm	1	4.905-026.0	Kotúčová kefa stredná (510 mm) v červenom prevedení na každý bežný druh čistenia. Štetiny z Polypropylénu; hrúbka 0,6 mm, dĺžka 41 mm.	■
Kotúčová kefa, mäkká, 510 mm, Mäkká, Prírodná, 510 mm	2	4.905-027.0	Mäkká kotúčová kefa (prírodné štetiny, 510 mm) na zacelovanie a leštenie. Štetiny: Union Burnish Mixture; hrúbka 0,6 mm, dĺžka 41 mm.	□
Disc brush complete black D51, Tvrdá, Čierna, 510 mm	3	4.905-029.0	Tvrdá kotúčová kefa (510 mm) v čiernom vyhotovení na necitlivé a odolné podlahy. Na základné čistenie a silné znečistenie. Štetiny z Tynexu; hrúbka 1,0 mm, dĺžka 41 mm.	□
SWEEPING				
Pickers				
Kliešte na veľké nečistoty 100 cm	4	6.999-113.0	100 cm dlhý ergonomický zberač odpadu pre pohodlné vyberanie hrubých nečistôt.	□
TEXTILES DURABLE				
Pockets				
Mop ECO! modrý	5	6.999-143.0	Mop so slučkami z mikrovlákná na veľmi dobré zbieranie špiny. Upevňovanie pomocou kapsy. Pre použitie plochých mopov od Kärcher.	□
Mop ECO! červený	6	6.999-136.0		□
FLOOR WET CLEANING				
Spraymopsystems				
Mopový systém s rozprašovačom ECO!	7	5.999-045.0	Mopový systém s 0,66 l fľašou a rozprašovacím zariadením. Čistiaci roztok sa strieka priamo pred mop a postará sa o rýchle a ergonomické čistenie menších plôch.	□
KOTÚČOVÉ PADY/UNÁŠAČE				
Pady				
Pad, mäkký, 508 mm, Mäkká, Běžová, 508 mm, 5 Kus(y)	8	6.369-468.0	S jemnou zrnitosťou, na leštenie podláh.	□
Pad, červený, stredne mäkký, 508 mm, Stredne mäkká, Červená, 508 mm, 5 Kus(y)	9	6.369-079.0	Stredne mäkký, na čistenie všetkých podláh.	□
Pad, zelený, stredne tvrdý, 508 mm, Stredne tvrdá, Zelená, 508 mm, 5 Kus(y)	10	6.369-078.0	Stredne tvrdý, na čistenie silne znečistených podláh a na základné čistenie.	□
Pad, Tvrdá, Čierna, 508 mm, 5 Kus(y)	11	6.369-077.0	Čierny, veľmi abrazívny kotúčový pad na základné čistenie nechúlostivých podlahových krytín s obzvlášť silno priľnutým znečistením.	□
Pad SPP 51 Set 2x, hnedý, tvrdý, 508 mm, Tvrdá, Hnedá, 508 mm, 2 Kus(y)	12	2.639-258.0	Abrazívny kotúčový pad.	□
Pad s prírodným vlasom, 500 mm, Mäkká, Prírodná, 500 mm, 5 Kus(y)	13	6.371-146.0	Jemný béžový kotúčový pad vyrobený z prírodných vlasov je ideálny na čistenie a leštenie s vysokým leskom.	□
Unášač padu				
Padový kotúč kompletný, D51, 479 mm, 480 mm	14	4.762-593.0	Extra silné držanie padu na kotúči D 51.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 50/50 C CLASSIC BP 1.127-001.0



		Objednávacie číslo		
KOTUČOVÉ PADY/UNÁŠAČE				
Unášač padu				
Unášač padu D 51, 479 mm	15	4.762-534.0	Na čistenie padmi. So spojkou pre rýchlu výmenu a stredovou aretáciou. Hodí sa pre D 51.	☐
Diamantové pady				
Diamantový pad biely, 508 mm, Hrubá, Biela, 508 mm, 5 Kus(y)	16	6.371-260.0	Biely diamantový pad (hrubý) s priemerom 508 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje malé škrabance a stará sa o čistý, zamatový povrch.	☐
Diamantový pad žltý, 508 mm, Stredná, Žltá, 508 mm, 5 Kus(y)	17	6.371-261.0	Žltý diamantový pad (stredný) s priemerom 508 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje jemnejšie škrabance a stará sa o homogénnejší a lesklejší povrch.	☐
Diamantový pad, zelený, 508 mm, Jemná, Zelená, 508 mm, 5 Kus(y)	18	6.371-240.0	Zelený diamantový pad (jemný) s priemerom 508 mm. Na leštenie podláh s ochrannou vrstvou s vysokým leskom a na rýchle leštenie terazza a povrchov z prírodného kameňa.	☐
Melamínové pady				
Melamínový pad, Sívá/biela, 508 mm, 2 Kus(y)	19	6.371-025.0	2x D 508, melamín	☐
SACIE LIŠTY A SACIE STIERKY				
Sacie lišty, kompletne				
Sacia lišta, 850 mm, rovná	20	4.777-401.0	Rovná, s opornými kolieskami. Sacie stierky z olejovzdorného a priehľadného polyuretánu. Dĺžka 850 mm.	☐
Sacia lišta, 900 mm, V tvare V	21	4.777-079.0	900 mm dlhá sacia lišta v tvare V so sacími stierkami z odolného a olejovzdorného polyuretánu s dlhou životnosťou a na všetky bežné podlahy. S vodovähou pre presnú nastavovanie.	☐
Sacie stierky pre sacie lišty				
Sacie stierky olejovzdorné, 890 mm, Olejovzdorná, ryhovaná, 890 mm	22	6.273-207.0	Súprava sacích stierok obsahuje prednú a zadnú saciu stierku, dĺžka 890 mm. V drážkovanom vyhotovení z odolného, olejovzdorného a priehľadného polyuretánu. Pre všetky štandardné podlahy.	☐
Sacie stierky, Olejovzdorná, so zárezmi, 890 mm	23	6.273-229.0	Súprava sacích stierok pozostávajúca z prednej a zadnej sacie stierky. 890 mm dlhá. Vo vyhotovení so zárezmi z odolného, olejovzdorného a priehľadného polyuretánu. Na citlivé podlahy.	☐
Sacie stierky, Olejovzdorná, uzavretá, 890 mm	24	6.273-290.0	Súprava sacích stierok pozostávajúca z prednej a zadnej sacie stierky. 890 mm dlhá. Uzatvorené, odolné voči oleju, na štruktúrované podlahy.	☐
Sacia lišta z prírodného kaučuku, 890, Prírodná guma, 890 mm	25	6.273-213.0	Súprava sacích lišt pozostávajúca z prednej a zadnej sacie lišty. 890 mm dlhá. S drážkami z mäkkého prírodného kaučuku. Pre všetky bežné podlahy.	☐
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Príslušenstvo Home Base				
Súprava Home Base držák mopu	26	9.753-023.0	Upevnenie na stroj na prevážanie mopu na stroji.	☐
Súprava univerzálnych hákov	27	4.070-075.0	Súprava hákov a adaptérov na upevnenie na lištu Home Base na umývacie automaty Kärcher. Ideálna na úsporné odkladanie hadíc (napr. nadst. súprava „Nástrek s extrakciou“) na stroji.	☐
Držiak rukoväte sivý	28	6.980-078.0	Klíp na mop na upevnenie mopu na stroji. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 50/50 C CLASSIC BP 1.127-001.0



		Objednávaci e číslo		
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Príslušenstvo Home Base				
Držiak na fľašu	29	6.980-080.0	Vhodný na prepravu sprejových fliaš – iba v spojení s adaptérom Home base 5.035-488.0.	☐
Súprava Home Base „Box“	30	4.035-406.0	Súprava Homebase „Box“ ponúka dostatok miesta na bezpečné odkladanie troch fliaš na čistiace prostriedky ako aj handier, utierok, špachtlí, náhradných vriec na odpad, rukavíc atď.	☐
Adaptér Home Base	31	5.035-488.0	Upevňovací prípravok pre rôzne háky a klipy na stroji.	☐
Dvojitý hák	32	6.980-077.0	Dvojitý hák na upevnenie vriec na odpad, sáčkov atď. na stroj. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.	☐
Držiak nasávacieho ramena	33	9.753-088.0	Držiak pre nasávacie rameno: Oceľový držiak sa pripevní na koľajníc Home-Base podlahového čistiaceho stroja a umožňuje bezpečné odloženie a prepravu nasávacieho ramena.	☐
Iné				
Plniaca hadica	34	6.680-124.0	1500 mm dlhá plniaca hadica s univerzálnym lievikom uľahčuje plnenie stroja z vodovodného kohútika. Hodí sa pre všetky bežné vodovodné kohútiky.	☐
TRAKČNÉ BATÉRIE A NABÍJAČKY				
Batérie				
Battery kit Gel 2x 12V/76Ah, 24 V, 76 Ah, Bezúdržbová	35	2.815-099.0	Súprava batérií s napätím 24 V a kapacitou 76 Ah (C5). Obsahuje niekoľko bezúdržbových samostatných gélových batérií.	☐
Súprava batérií AGM 2x 12V/80Ah, 24 V, 80 Ah, Bezúdržbová	36	2.815-090.0	Súprava batérií AGM s napätím 24 V a 80 Ah (C5). Sada obsahuje 2 samostatné batérie, každá s kapacitou 12 V a 80 Ah.	☐
Príslušenstvo pre batérie				
Súprava na zabudovanie batérií	37	2.638-036.0	Inštalčná súprava na inštaláciu súpravy batérií do stroja. Vrátane spojovacieho kábla a rozpery.	☐
	38	2.638-144.0	Súprava na zabudovanie súpravy batérií do stroja. Vrátane pripájacieho a spojovacieho kábla a 1 dištančného prvku.	☐
TEPOVAČE-EXTRAKTORY				
Iné				
Nádoba na čistiace prostriedky, kompletná	39	4.070-006.0	Súprava sa skladá z nádoby na čistiace prostriedky a adaptéra Home Base. Na upevnenie na lištu Home Base.	☐
NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY				
Iné nadstavbové súpravy				
Nadstavbová súprava prídavné usmerňovacie koliesko sacej lišty	40	4.035-619.0	Prídavné nepíšuče usmerňovacie koliesko montované na konce sacej lišty. Efektívne zabraňujú zachyteniu sacej lišty napríklad o palety alebo nohy regálov.	☐
ROZPRAŠOVAČE				
Pumpovacia rozprašovacia fľaša	41	6.394-409.0	Pre pohodlný nástrek pri čistení alebo kryštalizácii.	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.