PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 50/60 C EP CLASSIC

Ideálny základný model: BD 50/60 C Ep Classic, ručne vedený, elektricky napájaný umývací stroj s kotúčovou technológiou a 60-litrovou nádržou pre plošný výkon až 2 000 m²/h.

Objednávacie číslo	1.127-002.0

- 60 l nádrže na čerstvú/špinavú vodu, 51 cm kotúčová kefa, pohon kefy
- Prevádzka s káblom, max. 2040 m²/h
- Extrémne kompaktný a obratný stroj

Technické informácie

		4054278006697
Druh pohonu		Napájanie zo siete
Pohon pojazdu		Postup pomocou otáčania kefy
Pracovná šírka kief	**mm**	510
Pracovná šírka vysávania	**mm**	900
Nádrž na čistú / špinavú vodu	**l**	60 / 60
Teoretický plošný výkon	**m²/h**	2040
Reálny plošný výkon	**m²/h**	1020
Otáčky kief	**rpm**	180
Prítlačný tlak kief	**g/cm² / kg**	27,3 - 28,5 / 20 - 23
Spotreba vody	**l/min**	max. 2,3
Hladina akustického tlaku	**dB(A)**	67
Napätie	**V**	230
Frekvencia	**Hz**	50
Príkon	**W**	max. 1100
Farba		Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva	**kg**	52
Rozmery (d × š × v)	**mm**	1170 × 570 × 1025

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

Rozsah dodávky

Kotúčová kefa: 1 Kus(y)

Prepravné kolesá

Sacia lišta, v tvare V

Výbava

Systém s 2 nádržami

Napájanie zo siete

Cenovo výhodný základný model

- Veľmi dobrým pomerom ceny a výkonu.
- Zredukované na najdôležitejšie funkcie.

Veľký objem nádrže pri kompaktných rozmeroch

- Obzvlášť obratný.
- Umožňuje veľmi dobrý výhľad na čistenú plochu.

Veľká pracovná šírka

- Zabudovaná kotúčová hlava s 51 cm kefou.
- Na hospodárne čistenie stredne veľkých objektov.

Podlahový automat BD 50/60 C Ep Classic, 1.127-002.0, 2026-09-04

KÄRCHER

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 50/60 C EP CLASSIC 1.127-002.0

1

2

3


4

5

6–7

8


9

10

11

12

13


14

		Objednávacie číslo		
KOTÚČOVÉ KEFY				
Kotúčová kefa, stredná, červená, 510 mm, Stredná, Červená, 510 mm	1	4.905-026.0	Kotúčová kefa stredná (510 mm) v červenom prevedení na každý bežný druh čistenia. Štetiny z Polypropylénu: hrúbka 0,6 mm, dĺžka 41 mm.	■
Kotúčová kefa, mäkká, 510 mm, Mäkký, Prírodná, 510 mm	2	4.905-027.0	Mäkká kotúčová kefa (prírodné štetiny, 510 mm) na zaceľovanie a leštenie. Štetiny: Union Burnish Mixture; hrúbka 0,6 mm, dĺžka 41 mm.	☐
Disc brush complete black D51, Tvrdá, Čierna, 510 mm	3	4.905-029.0	Tvrdá kotúčová kefa (510 mm) v čiernom vyhotovení na necitlivé a odolné podlahy. Na základné čistenie a silné znečistenie. Štetiny z Tynexu; hrúbka 1,0 mm, dĺžka 41 mm.	☐
SACIE LIŠTY A SACIE STIERKY				
Sacie lišty, kompletné				
Sacia lišta, 900 mm, V tvare V	4	4.777-079.0	900 mm dlhá sacia lišta v tvare V so sacími stierkami z odolného a olejovzdorného polyuretánu s dlhou životnosťou a na všetky bežné podlahy. S vodováhou pre presná nastavovanie.	■
Sacia lišta, 850 mm, rovná	5	4.777-401.0	Rovná, s opornými kolieskami. Sacie stierky z olejuvzdorného a priehľadného polyuretánu. Dĺžka 850 mm.	☐
Sacie stierky pre sacie lišty				
Sacie stierky pre V-lištu 900 mm, Olejuvzdorná, ryhovaná, 1010 mm	6	6.273-023.0	Súprava drážkovaných sacích stierok určené pre saciu lištu v tvare V s dĺžkou 900 mm. Sacie stierky z odolného PU, ktorý je odolný voči opotrebeniu a oleju. Sú vhodné pre všetky podlahy.	■
Sacie stierky olejuvzdorné, 890 mm, Olejuvzdorná, ryhovaná, 890 mm	7	6.273-207.0	Súprava sacích stierok obsahuje prednú a zadnú saciu stierku, dĺžka 890 mm. V drážkovanom vyhotovení z odolného, olejuvzdorného a priehľadného polyuretánu. Pre všetky štandardné podlahy.	☐
Sacie stierky, Olejuvzdorná, so zárezmi, 890 mm	8	6.273-229.0	Súprava sacích stierok pozostávajúca z prednej a zadnej sacej stierky. 890 mm dlhá. Vo vyhotovení so zárezmi z odolného, olejuvzdorného a priehľadného polyuretánu. Na citlivé podlahy.	☐
Sacia lišta z prírodného kaučuku, 890, Prírodná guma, 890 mm	9	6.273-213.0	Súprava sacích líšt pozostávajúca z prednej a zadnej sacej lišty. 890 mm dlhá. S drážkami z mäkkého prírodného kaučuku. Pre všetky bežné podlahy.	☐
KOTÚČOVÉ PADY/UNÁŠAČE				
Pady				
Pad, mäkký, 508 mm, Mäkký, Béžová, 508 mm, 5 Kus(y)	10	6.369-468.0	S jemnou zrnitosťou, na leštenie podláh.	☐
Pad, červený, stredne mäkký, 508 mm, Stredne mäkká, Červená, 508 mm, 5 Kus(y)	11	6.369-079.0	Stredne mäkký, na čistenie všetkých podláh.	☐
Pad, zelený, stredne tvrdý, 508 mm, Stredne tvrdá, Zelená, 508 mm, 5 Kus(y)	12	6.369-078.0	Stredne tvrdý, na čistenie silne znečistených podláh a na základné čistenie.	☐
Pad, Tvrdá, Čierna, 508 mm, 5 Kus(y)	13	6.369-077.0	Čierny, veľmi abrazívny kotúčový pad na základné čistenie nechúlostivých podlahových krytín s obzvlášť silno priľnutým znečistením.	☐
Pad SPP 51 Set 2x, hnedý, tvrdý, 508 mm, Tvrdá, Hnedá, 508 mm, 2 Kus(y)	14	2.639-258.0	Abrazívny kotúčový pad.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.

KÄRCHER

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 50/60 C EP CLASSIC 1.127-002.0

15

16–17

18

19


20

21

22

23

24

25

26

27

28

		Objednávacie číslo		
KOTÚČOVÉ PADY/UNÁŠAČE				
Pady				
Pad s prírodným vlasom, 500 mm, Mäkký, Prírodná, 500 mm, 5 Kus(y)	15	6.371-146.0	Jemný béžový kotúčový pad vyrobený z prírodných vlasov je ideálny na čistenie a leštenie s vysokým leskom.	☐
Unášač padu				
Padový kotúč kompletný, D51, 479 mm, 480 mm	16	4.762-593.0	Extra silné držanie padu na kotúči D 51.	☐
Unášač padu D 51, 479 mm	17	4.762-534.0	Na čistenie padmi. So spojkou pre rýchlu výmenu a stredovou aretáciou. Hodí sa pre D 51.	☐
Diamantové pady				
Zelený diamantový pad Ø508, Jemná, Zelená, 508 mm, 2 Kus(y)	18	6.944-029.0	Ideálne na udržiavacie čistenie: Zelený diamantový pad čistí a leští v jednom kroku. Obnovuje lesk matným tvrdým podlahám a možno ho použiť aj bez chemikálií.	☐
Diamantový pad biely, 508 mm, Hrubá, Biela, 508 mm, 5 Kus(y)	19	6.371-260.0	Biely diamantový pad (hrubý) s priemerom 508 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje malé škrabance a stará sa o čistý, zamatový povrch.	☐
Diamantový pad žltý, 508 mm, Stredná, Žltá, 508 mm, 5 Kus(y)	20	6.371-261.0	Žltý diamantový pad (stredný) s priemerom 508 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje jemnejšie škrabance a stará sa o homogénnejší a lesklejší povrch.	☐
Diamantový pad, zelený, 508 mm, Jemná, Zelená, 508 mm, 5 Kus(y)	21	6.371-240.0	Zelený diamantový pad (jemný) s priemerom 508 mm. Na leštenie podláh s ochrannou vrstvou s vysokým leskom a na rýchle leštenie terazza a povrchov z prírodného kameňa.	☐
Melamínové pady				
Melamínový pad, Sivá/biela, 508 mm, 2 Kus(y)	22	6.371-025.0	2x D 508, melamín	☐
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Iné				
Predlžovací kábel	23	6.647-022.0	Predlžovací kábel, 20 m dlhý, 3x1,5 mm². So zástrčkou s ochranným kontaktom izolovanou pred striekajúcou vodou, odľahčenie v ťahu a ochrana pred zalomením.	☐
Napúšťacia hadica	24	6.680-124.0	1500 mm dlhá napúšťacia hadica s univerzálnym lievikom uľahčuje plnenie stroja z vodovodného kohútika. Hodí sa pre všetky bežné vodovodné kohútiky.	☐
Príslušenstvo Home Base				
Súprava univerzálnych hákov	25	4.070-075.0	Súprava hákov a adaptérov na upevnenie na lištu Home Base na umývacie automaty Kärcher. Ideálna na úsporné odkladanie hadíc (napr. nadst. súprava „Nástrek s extrakciou) na stroji.	☐
Držiak rukoväte sivý	26	6.980-078.0	Klip na mop na upevnenie mopu na stroji. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.	☐
Držiak na fľašu	27	6.980-080.0	Vhodný na prepravu sprejových fliaš – iba v spojení s adaptérom Home base 5.035-488.0.	☐
Súprava Home Base „Box“	28	4.035-406.0	Súprava Homebase „Box“ ponúka dostatok miesta na bezpečné odkladanie troch fliaš na čistiaci prostriedok ako aj handier, utierok, špachtlí, náhradných vriec na odpad, rukavíc atď.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 50/60 C EP CLASSIC 1.127-002.0

29


30

31

32

33

		Objednávacie číslo		
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Príslušenstvo Home Base				
Adaptér Home Base	29	5.035-488.0	Upevňovací prípravok pre rôzne háky a klipy na stroji.	☐
Dvojitý hák	30	6.980-077.0	Dvojitý hák na upevnenie vriec na odpad, sáčkov atď. na stroj. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.	☐
TEPOVAČE-EXTRAKTORY				
Iné				
Nádoba na čistiace prostriedky, kompletná	31	4.070-006.0	Súprava sa skladá z nádoby na čistiace prostriedky a adaptéra Home Base. Na upevnenie na lištu Home Base.	☐
NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY				
Iné nadstavbové súpravy				
Nadstavbová súprava prídavné usmerňovacie koliesko sacej lišty	32	4.035-619.0	Prídavné nepíšuce usmerňovacie kolieska montované na konce sacej lišty. Efektívne zabraňujú zachyteniu sacej lišty napríklad o palety alebo nohy regálov.	☐
ROZPRAŠOVAČE				
Pumpovacia rozprašovacia fľaša	33	6.394-409.0	Pre pohodlný nástrek pri čistení alebo kryštalizácii.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.