


PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 105AH

Integrovaná gélová batéria s kapacitou 105 Ah zaisťuje dlhú prevádzkovú dobu nášho umývacieho automatu BD 70/75 W Classic Bp Pack, ktorý je robustným a všestranným strojom.



Objednávacie číslo 1.127-027.0

Technické informácie

		4054278619484
Druh pohonu		Batéria
Pohon pojazdu		Trakčný motor
Pracovná šírka kief	mm	705
Pracovná šírka vysávania	mm	1030
Nádrž na čistú / špinavú vodu	l	75 / 75
Teoretický plošný výkon	m²/h	max. 3525
Reálny plošný výkon	m²/h	2115
Typ batérie		Bezúdržbová
Batéria	V / Ah	24 / 115
Životnosť batérie	h	max. 2,2
Doba nabíjania batérie	h	Približne 12,4
Napájanie pre nabíjačku batérií	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Rýchlosť jazdy	km/h	max. 5
Otáčky kief	rpm	180
Prítlačný tlak kief	g/cm² / kg	20,4 - 34 / 30 - 50
Šírka otáčania v uličke	mm	1550
Spotreba vody	l/min	max. 2,75
Hladina akustického tlaku	dB(A)	63 - 65
Príkon	W	max. 1850
Celková povolená hmotnosť	kg	325
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	78
Rozmery (d × š × v)	mm	1445 × 750 × 1065

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

Výbava

Kotúčová kefa	Kus(y)	2
Trakčný pohon		■
Batéria		■
Vrátane batérie a nabíjačky		■
Sacia lišta, zahnutá		■
Systém s 2 nádržami		■
Motor		Batéria

■ Štandardná výbava.

**Kefová hlava a sacia lišta sú vyrobené z hliníka s dlhou životnosťou.**

- Koncept odolného stroja na ťažké používanie s nízkymi kvótami výpadkov.
- Vyvinutý na používanie za drsných podmienok.

Koncept obzvlášť jednoduché obsluhy

- Všetky funkcie stroja sa dajú ovládať pomocou spínačov, tlačidiel a otočných prepínačov.
- Farebne odlišené ovládacie prvky zjednodušujú ovládanie a skracujú dobu zaučenia.

Kompaktná a pevná konštrukcia

- Veľmi obratný a jednoducho manévrovateľný stroj s dobrým prehľadom.
- Znižuje riziko poškodenia stroja alebo predmetov zariadenia.


PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 105AH 1.127-027.0



		Objednávaci e číslo		
KOTUČOVÉ KEFY				
Kotúčová kefa, Stredná, červená, 355 mm, Stredná, Červená, 355 mm	1	4.905-010.0	Kotúčová kefa, stredne tvrdá, červená. 355 mm priemer. Pre všetky bežné druhy čistenia. Aj na citlivé podlahy. Štandard pre hlavu D 65.	■
Kotúčová kefa, veľmi mäkká, 355 mm, Veľmi mäkká, Biela, 355 mm	2	4.905-011.0	Kotúčová kefa, veľmi mäkká, biela. 355 mm priemer. Na čistenie citlivých podláh a na leštenie. Vhodná pre hlavu D 65. Dĺžka štetín: 41 cm.	□
Kotúčová kefa, mäkká, 355 mm, Mäkká, Prírodná, 355 mm	3	4.905-012.0	Z prírodného vlákna na čistenie a leštenie. Hodí sa pre D 65	□
Kotúčová kefa, tvrdá, 355 mm, Tvrdá, Čierna, 355 mm	4	4.905-013.0	Tvrdá, na silné znečistenie a na základné čistenie. Iba na necitlivé krytiny. Vhodná pre D 65.	□
SACIE LIŠTY A SACIE STIERKY				
Sacie lišty, kompletne				
Sacia lišta zakrivená 1030mm/40in, 1030 mm	5	4.777-108.0	Špeciálne uhlová stierka s obzvlášť širokým rozsahom otáčania. Sacia hubica vyrobená z priehľadného polyuretánu odolného voči olejom s mimoriadne dlhou dobou prevádzky. S podpornými valčekmi	■
Sacie stierky pre sacie lišty				
Sada gumových stierok z prírodného kaučuku 1030 mm/40in, Prírodná guma, 1164 mm	6	4.037-144.0	Sada listov stierky obsahuje predné a zadné listy stierky, 1164 mm. Mäkké ryhované čepele stierky z prírodnej gumy. Pre všetky štandardné podlahy.	■
Sada gumených stierok PU 1030mm/40in, Olejvzdorná, ryhovaná, 1164 mm	7	4.037-145.0	Sada listov stierky obsahuje predné a zadné listy stierky, 1164 mm. Drážkované stieracie listy z odolného, priehľadného polyuretánu odolného voči olejom. Pre všetky štandardné podlahy.	□
Sada gumených stierok Linatex 1030 mm, Linatex®, 1164 mm	8	4.181-011.0	Sada sacích stierok Linatex® so šírkou 1164 mm. Odolný voči roztrhnutiu a ideálny pre štruktúrované podlahy, zaisťuje veľmi dobré výsledky utierania a sania.	□
TRAKČNÉ BATÉRIE A NABÍJAČKY				
Príslušenstvo pre batérie				
Súprava na zabudovanie batérií	9	2.638-198.0	Súprava na zabudovanie súpravy batérií do stroja. Vrátane 1 spojovacieho kábla a 2 dištančných prvkov.	■
KOTUČOVÉ PADY/UNÁSAČE				
Pady z mikrovlákná				
Mikrovláknový pad, Biela, 356 mm, 5 Kus(y)	10	6.369-959.0	5 padov z mikrovlákná, biele. S centrovacím otvorom a priemerom 356 mm. Vynikajúca čistiaca sila. Vyčistí do hĺbky pórov aj kameninovú dlažbu. Hodí sa napr. pre D 65.	□
Pad z mikrovlákná 356 mm, Biela, 356 mm, 5 Kus(y)	11	6.905-060.0	5 mikrovláknových padov, biele/zelené, priemer 356 mm. Vynikajúca čistiaca sila. Vyčistí do hĺbky pórov aj kameninovú dlažbu. Hodí sa napr. pre D 65.	□
Pady				
Pad, stredne mäkký, červený, 356 mm, Stredne mäkká, Červená, 356 mm, 5 Kus(y)	12	6.369-003.0	5 padov, stredne mäkké, červené, priemer 356 mm. Na čistenie všetkých podláh. Hodí sa napr. pre D 65.	□
Pad, stredne tvrdý, zelený, 356 mm, Stredne tvrdá, Zelená, 356 mm, 5 Kus(y)	13	6.369-002.0	5 padov, stredne tvrdé, zelené. 356 mm priemer. Na čistenie silne znečistených podláh a na základné čistenie. Hodí sa napr. pre D 65.	□
Pad tvrdý, čierny, 356 mm, Tvrdá, Čierna, 356 mm, 5 Kus(y)	14	6.369-001.0	5 padov, tvrdé, čierne 356 mm priemer. Na odstraňovanie zažratých nečistôt a na základné čistenie. Hodí sa napr. pre D 65.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.


PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 105AH 1.127-027.0



		Objednávacie číslo		
KOTÚČOVÉ PADY/UNÁŠAČE				
Unášač padu				
Unášač padu STRONG, 335 mm	15	4.762-590.0	Potrebný na používanie melamínových padov, dá sa však použiť aj na normálne pady. Unášač padu s veľkým počtom háčikov na uchytenie padu. Extra silné upevnenie padu na unášač čistiacej hlavy D 65. Potrebne sú 2 kusy.	☐
Unášač padu, 335 mm, 335 mm	16	4.762-446.0	Unášač padu na čistenie s padmi. 335 mm priemer. So spojkou pre rýchlu výmenu, upínacou platňou s háčikmi a stredovou aretáciou. Hodí sa napr. pre D 65.	☐
Diamantové pady				
Diamantový pad biely, 356 mm, Hrubá, Biela, 356 mm, 5 Kus(y)	17	6.371-250.0	Biely diamantový pad (hrubý) s priemerom 356 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje malé škrabance a stará sa o čistý, zamatový povrch.	☐
Diamantový pad žltý, 356 mm, Stredná, Žltá, 356 mm, 5 Kus(y)	18	6.371-251.0	Žltý diamantový pad (stredný) s priemerom 356 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje jemnejšie škrabance a stará sa o homogénnejší a lesklejší povrch.	☐
Diamantový pad, zelený 356 mm, Jemná, Zelená, 356 mm, 5 Kus(y)	19	6.371-235.0	Zelený diamantový pad (jemný) s priemerom 356 mm. Na leštenie podláh s ochrannou vrstvou na vysoký lesk a na rýchle leštenie terazza a povrchov z prírodného kameňa.	☐
Melamínové pady				
Melamínový pad, Sivá/biela, 356 mm, 2 Kus(y)	20	6.371-021.0	D 356, 2 kusy, melamín.	☐
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Príslušenstvo Home Base				
Súprava Home Base držiak mopu	21	9.753-023.0	Upevnenie na stroj na prevážanie mopu na stroji.	☐
Držiak nasávacieho ramena	22	9.753-088.0	Držiak pre nasávacie rameno: Oceľový držiak sa pripevní na kolajnicu Home-Base podlahového čistiaceho stroja a umožňuje bezpečné odloženie a prepravu nasávacieho ramena.	☐
Súprava univerzálnych hákov	23	4.070-075.0	Súprava hákov a adaptérov na upevnenie na lištu Home Base na umývacie automaty Kärcher. Ideálna na úsporné odkladanie hadíc (napr. nadst. súprava „Nástrek s extrakciou“) na stroji.	☐
NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY				
Nadstavbová súprava „Fleet“				
Prídavná súprava Plug-in Connect Module	24	2.644-391.0	Modul IoT* slúži na prenos informácií o polohe a prevádzkových hodinách batériových čistiacich strojov Kärcher a zariadení tretích strán do systému správy zariadení.	☐
Iné nadstavbové súpravy				
Montážna súprava pre núdzové zastavenie	25	2.644-139.0	Montážna súprava na pripevnenie núdzového tlačidla, ktorým je možné úplne zastaviť podlahový čistiaci stroj. Jednoduchý reset tlačidla pre pokračovanie v činnosti.	☐
Prídavná sada deflektorová rolka stohovateľná B100	26	2.644-168.0	Upevnenie prídavných deflektorových valčekov (nekriedujúcich) na hlavu kotúčovej kefy zabraňuje jej zachyteniu do paliet alebo nožičiek polic a chráni prípravky pred poškodením.	☐
Prídavná súprava Transportné oká B100/B75	27	2.644-219.0	Robustná súprava na pripevnenie prepravného oka na bezpečné upevnenie tlakových čističov HDS Medium a Super Class počas prepravy.	☐
Prídavná súprava brzdy B75	28	2.644-247.0	Prídavná súprava na dodatočnú montáž parkovacej brzdy na bezpečné parkovanie stroja.	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 105AH 1.127-027.0



		Objednávaci e číslo		
NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY				
Iné nadstavbové súpravy				
Prídavná súprava bzučiak B100/B75	29	2.644-258.0	Výstražný bzučiak vydáva akustický signál, keď sa stroj pohybuje, čím uľahčuje ostatným spozorovanie stroja a znižuje riziko nehôd.	☐
Nadstavbová súprava prídavné usmerňovacie koliesko sacej lišty	30	4.035-619.0	Prídavné nepíšuče usmerňovacie kolieska montované na konce sacej lišty. Efektívne zabraňujú zachyteniu sacej lišty napríklad o palety alebo nohy regálov.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.