


PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH

Náš umývací automat s chodiacou obsluhou BD 80/100 W Bp Pack Classic je plne vybavený batériou a nabíjačkou. S pracovnou šírkou 80 cm a nádržou s objemom 100 litrov pre dlhé pracovné intervaly.



Objednávacie číslo

1.127-028.0

Technické informácie

		4054278619477
Druh pohonu		Batéria
Pohon pojazdu		Trakčný motor
Pracovná šírka kief	mm	810
Pracovná šírka vysávania	mm	1090
Nádrž na čistú / špinavú vodu	l	100 / 100
Teoretický plošný výkon	m²/h	max. 4000
Reálny plošný výkon	m²/h	2400
Typ batérie		Bezúdržbová
Batéria	V / Ah	24 / 170
Životnosť batérie	h	max. 3
Napájanie pre nabíjačku batérií	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Otáčky kief	rpm	180
Prítláčny tlak kief	g/cm² / kg	21,3 - 36,2 / 40 - 69
Šírka otáčania v uličke	mm	1650
Hladina akustického tlaku	dB(A)	65
Príkon	W	max. 1900
Celková povolená hmotnosť	kg	435
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	110,6
Rozmery (d × š × v)	mm	1500 × 835 × 1065

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

Výbava

Kotúčová kefa	Kus(y)	2
Trakčný pohon		■
Vrátane batérie a nabíjačky		■
Sacia lišta, zahnutá		■
Systém s 2 nádržami		■
Motor		Batéria

■ Standardná výbava.



Silno namáhané diely, ako sacia lišta a kefová hlava, sú vyrobené z kvalitného hliníka

- Koncept odolného stroja na ťažké používanie s nízkymi kvótami výpadkov.
- Vyvinutý na používanie za drsných podmienok.


Prítlak kief nastaviteľný v 2 stupňoch

- V prípade potreby sa môže manuálne zvýšiť zo štandardných 40 na 68 kilogramov.
- Nižší prítlak na ľahšie znečistenie príp. na chĺlostivé podlahy.
- Vyšší prítlak na nepoddajné znečistenie alebo odstraňovanie povrchových vrstiev.

Efektívny a silný 300 W trakčný motor

- Pomáha bez námahy prekonať aj stúpania a šetrí silou používateľa.
- Rýchlosť pojazdu sa dá nastavovať pomocou dobre prístupného otočného potenciometra.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH 1.127-028.0



		Objednávaci e číslo		
KOTÚČOVÉ KEFY				
Kotúčová kefa stredne tvrdá, červená, 406 mm, Stredná, Červená, 406 mm	1	4.905-000.0	Kotúčová kefa, stredne tvrdá, červená. Priemer 406 mm. Pre každé bežné čistenie. Aj pre citlivé podlahy. Štetiny: Polypropylénové, 0,6 mm hrubé, 40 mm dlhé.	■
Kotúčová kefa biela komplet D41, Veľmi mäkká, Biela, 406 mm	2	4.905-030.0	Biela, mäkká kotúčová kefa na jemné čistenie citlivých podlahových krytín.	□
Kotúčová kefa mäkká, 406 mm, Mäkká, Prírodná, 406 mm	3	4.905-031.0	Vyrobená z prírodných vlákien na čistenie a leštenie.	□
Kotúčová kefa tvrdá, 406 mm, Tvrdá, Čierna, 406 mm	4	4.905-032.0	Kotúčová kefa, tvrdá, čierna. Priemer 406 mm. Na odolné nečistoty a základné čistenie. Iba pre necitlivé povrchy. Štetiny: Tynex 180 Grit, 1 mm hrubé, 41 mm dlhé.	□
SACIE LIŠTY A SACIE STIERKY				
Sacie lišty, kompleté				
Sacia lišta, 1100 mm, zahnutá, 1100 mm	5	4.777-102.0	Špeciálne zakrivené nasávacie rameno s mimoriadne širokým dosahom otáčania, sacou stierkou z prírodnej gumeny a podpornými kolieskami. Vhodné pre všetky bežné podlahy.	■
Sacie stierky pre sacie lišty				
Sacie stierky súprava, Prírodná guma, 1230 mm	6	4.037-138.0	Súprava sacích stierok, pozostávajúca z prednej a zadnej sacjej stierky, s dĺžkou 1 230 mm. V drážkovanom vyhotovení z mäkkej prírodnej gumeny. Pre všetky bežné podlahy. Modré.	■
Sacie stierky súprava, Olejvzdorná, ryhovaná, 1230 mm	7	4.037-140.0	Súprava sacích stierok, poz. z prednej a zadnej sacjej stierky. Dĺžka 1 230 mm. V drážkovanom vyhotovení z priehľadného PU odolného voči opotrebeniu a oleju. Pre všetky bežné podlahy.	□
Sacie stierky, Linatex®, 1230 mm	8	4.181-006.0	Súprava sacích stierok Linatex® so šírkou 1230 mm. Pevný materiál sa perfektne prispôbi profilovaným podlahovým krytinám a umožňuje tak veľmi dobré výsledky stierania a odsávania.	□
TRAKČNÉ BATÉRIE A NABÍJAČKY				
Nabíjačky				
Nabíjačka, 24 V	9	6.654-436.0	Nabíjačka 24 V / 50 A SB 120: na bezpečné nabíjanie bezúdržbových batérií umývacích automatov s kapacitou 170 Ah.	■
Príslušenstvo pre batérie				
Súprava na zabudovanie batérií	10	2.638-162.0	Súprava na zabudovanie súpravy batérií do stroja. Vrátane 3 spojovacích káblov.	■
SWEEPING				
Pickers				
Kliešte na veľké nečistoty 100 cm	11	6.999-113.0	100 cm dlhý ergonomický zberač odpadu pre pohodlné vyberanie hrubých nečistôt.	□
TEXTILES DURABLE				
Pockets				
Mop ECO! modrý	12	6.999-143.0	Mop so slučkami z mikrovlákna na veľmi dobré zbieranie špiny. Upevňovanie pomocou kapsy. Pre použitie plochých mopov od Kärcher.	□
Mop ECO! červený	13	6.999-136.0		□
FLOOR WET CLEANING				
Spraymopsystems				
Mopový systém s rozprašovačom ECO!	14	5.999-045.0	Mopový systém s 0,66 l fľašou a rozprašovacím zariadením. Čistiaci roztok sa strieka priamo pred mop a postará sa o rýchle a ergonomické čistenie menších plôch.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH 1.127-028.0



		Objednávacie číslo		
KOTÚČOVÉ PADY/UNÁŠAČE				
Pady				
Pad biely, veľmi mäkký, 406 mm, Veľmi mäkká, Biela, 406 mm, 5 Kus(y)	15	6.371-331.0	5 leštiacich padov, veľmi mäkkých, bielych, bez zrnienia. Priemer 406 mm. Na leštenie podláh.	☐
Kotúčový pad, stredne mäkký, 406 mm, Stredne mäkká, Červená, 406 mm, 5 Kus(y)	16	6.371-147.0	Stredne mäkký, na čistenie všetkých podláh.	☐
Kotúčový pad, stredne tvrdý, 406 mm, Stredne tvrdá, Zelená, 406 mm, 5 Kus(y)	17	6.371-148.0	Stredne tvrdý, na čistenie silne znečistených podláh a na základné čistenie.	☐
Kotúčový pad, veľmi tvrdý, 406 mm, Veľmi tvrdá, Čierna, 406 mm, 5 Kus(y)	18	6.371-169.0	Tvrdý, na nepoddajné znečistenie a na základné čistenie.	☐
Unášač padu				
Doska pohonu padov STRONG, 375 mm	19	4.762-591.0	Určené pre melaminové pady, použiteľné aj pre normálne pady. Unášač padov s ďalšími háčikmi na uchytenie padov. Extra silné držanie padu na unášači čistiacej hlavy D 75. Potrebne sú 2 ks.	☐
Unášač padu, 375 mm, 375 mm	20	4.762-447.0	Unášač padu na čistenie s padmi. 375 mm priemer. So spojkou pre rýchlu výmenu, upínacou platňou s háčikmi a stredovou aretáciou. Hodí sa napr. pre D 75.	☐
Melaminové pady				
Melaminový pad, Sivá/biela, 406 mm, 2 Kus(y)	21	6.371-336.0	Súprava melaminových padov s priemerom 406 mm pre dôkladné, šetrné a ekonomické čistenie mikroporéznych povrchov ako sú porcelánové dlaždice, prírodný kameň alebo betónové tvarovky. 2 kusy	☐
Pady z mikrovlákná				
Pad z mikrovlákná 410 mm, Biela, 410 mm, 5 Kus(y)	22	6.905-526.0	Vynikajúca čistiaca sila. Vyčistí do hĺbky pórov aj kameninovú dlažbu.	☐
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Príslušenstvo Home Base				
Adaptér Home Base	23	5.035-488.0	Upevňovací prípravok pre rôzne háky a klipy na stroji.	☐
Súprava Home Base držák mopu	24	9.753-023.0	Upevnenie na stroj na prevážanie mopu na stroji.	☐
Dvojité hák	25	6.980-077.0	Dvojité hák na upevnenie vriec na odpad, sáčkov atď. na stroj. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.	☐
Držiak rukoväte sivý	26	6.980-078.0	Klíp na mop na upevnenie mopu na stroji. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.	☐
Držiak na fľašu	27	6.980-080.0	Vhodný na prepravu sprejových fliaš - iba v spojení s adaptérom Home base 5.035-488.0.	☐
Súprava Home Base „Box“	28	4.035-406.0	Súprava Homebase „Box“ ponúka dostatok miesta na bezpečné odkladanie troch fliaš na čistiaci prostriedok ako aj handier, utierok, špachtli, náhradných vriec na odpad, rukavíc atď.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH 1.127-028.0



		Objednávaci e číslo		
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Príslušenstvo Home Base				
Držiak nasávacieho ramena	29	9.753-088.0	Držiak pre nasávacie rameno: Ocelový držiak sa pripevní na koľajníc Home-Base podlahového čistiaceho stroja a umožňuje bezpečné odloženie a prepravu nasávacieho ramena.	☐
Súprava univerzálnych hákov	30	4.070-075.0	Súprava hákov a adaptérov na upevnenie na lištu Home Base na umývacie automaty Kärcher. Ideálna na úsporné odkladanie hadíc (napr. nadst. súprava „Nástrek s extrakciou“ na stroji).	☐
NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY				
Nadstavbová súprava „Fleet“				
Prídavná súprava Plug-in Connect Module	31	2.644-391.0	Modul IoT* slúži na prenos informácií o polohe a prevádzkových hodinách batériových čistiacich strojov Kärcher a zariadení tretích strán do systému správy zariadení.	☐
Nadstavbové súpravy „Osvetlenie/RKL“				
Maják	32	2.644-140.0	Neoslňujúci blikajúci maják zvyšuje bezpečnosť pri práci v tmavých priestoroch.	☐
Iné nadstavbové súpravy				
Montážna súprava pre núdzové zastavenie	33	2.644-139.0	Montážna súprava na pripevnenie núdzového tlačidla, ktorým je možné úplne zastaviť podlahový čistiaci stroj. Jednoduchý reset tlačidla pre pokračovanie v činnosti.	☐
Prídavná sada deflektorová roľka stohovateľná B100	34	2.644-168.0	Upevnenie prídavných deflektorových valčekov (nekriedujúcich) na hlavu kotúčovej kefy zabraňuje jej zachyteniu do paliet alebo nožičiek políc a chráni prípravky pred poškodením.	☐
Prídavná súprava Transportné oká B100/B75	35	2.644-219.0	Robustná súprava na pripevnenie prepravného oka na bezpečné upevnenie tlakových čističov HDS Medium a Super Class počas prepravy.	☐
Prídavná súprava bzučiak B100/B75	36	2.644-258.0	Výstražný bzučiak vydáva akustický signál, keď sa stroj pohybuje, čím uľahčuje ostatným spozorovanie stroja a znižuje riziko nehôd.	☐
Nadstavbová súprava prídavné usmerňovacie koliesko sacej lišty	37	4.035-619.0	Prídavné nepíšuče usmerňovacie koliesko montované na konce sacej lišty. Efektívne zabraňujú zachyteniu sacej lišty napríklad o palety alebo nohy regálov.	☐
TEPOVAČE-EXTRAKTORY				
Iné				
Nádoba na čistiace prostriedky, kompletná	38	4.070-006.0	Súprava sa skladá z nádoby na čistiace prostriedky a adaptéra Home Base. Na upevnenie na lištu Home Base.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.