


PODLAHOVÝ AUTOMAT BR 75/75 W CLASSIC BP

Všestraný podlahový automat BR 75/75 W Classic Bp so 75-litrovými nádržami, dvojvalcovou kefovou hlavou a veľmi jednoduchým konceptom obsluhy a údržby.



Objednávacie číslo

1.127-034.0

Technické informácie

		4054278773339
Druh pohonu		Batéria
Pohon pojazdu		Trakčný motor
Pracovná šírka kief	mm	750
Pracovná šírka vysávania	mm	1030
Nádrž na čistú / špinavú vodu	l	75 / 75
Teoretický plošný výkon	m²/h	max. 3750
Reálny plošný výkon	m²/h	2250
Batéria	V	24
Životnosť batérie	h	max. 2,5
Rýchlosť jazdy	km/h	max. 5
Otáčky kief	rpm	1200
Prítláčny tlak kief	kg / g/cm²	40,5 / 145
Spotreba vody	l/min	max. 2,75
Hladina akustického tlaku	dB(A)	65 - 65
Príkon	W	max. 2050
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	100
Rozmery (d × š × v)	mm	1520 × 810 × 1065

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

Výbava

Valcová kefa	Kus(y)	2
Trakčný pohon		■
Systém s 2 nádržami		■
Motor		Batéria

■ Štandardná výbava.

**Kefová hlava a sacia lišta sú vyrobené z hliníka s dlhou životnosťou.**

- Koncept odolného stroja na ťažké používanie s nízkymi kvótami výpadkov.
- Vyvinutý na používanie za drsných podmienok.

Koncept obzvlášť jednoduchej obsluhy

- Všetky funkcie stroja sa dajú ovládať pomocou spínačov, tlačidiel a otočných prepínačov.
- Farebne odlišené ovládacie prvky zjednodušujú ovládanie a skracujú dobu zaučenia.

Kompaktná a pevná konštrukcia

- Veľmi obratný a jednoducho manévrovatelný stroj s dobrým prehľadom.
- Znižuje riziko poškodenia stroja alebo predmetov zariadenia.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BR 75/75 W CLASSIC BP 1.127-034.0



		Objednávacie číslo		
VALCOVÉ KEFY				
Valcová kefa, Stredná, Červená, 700 mm	1	4.035-605.0	Červená štandardná valcová kefa na udržiavacie čistenie.	■
Valcová kefa, S krátkym a dlhým vlasom, Oranžová, 700 mm	2	6.907-730.0	Oranžová valcová kefa s krátkym a dlhým vlasom na obzvlášť efektívne čistenie štruktúrovaných podláh.	□
Valcová kefa, Tvrdá, Zelená, 700 mm	3	6.907-731.0	Zelená abrazívna valcová kefa na základné čistenie a odstraňovanie silno priľnutých nečistôt.	□
Valcová kefa, Veľmi tvrdá, Čierna, 700 mm	4	6.907-732.0	Čierna, obzvlášť abrazívna valcová kefa na základné čistenie nechúlostivých podlahových krytín s obzvlášť silno priľnutým znečistením.	□
Valcová kefa, Mäkká, Biela, 700 mm	5	6.907-771.0	Biela valcová kefa na čistenie chýlostivých podlahových krytín.	□
KEFOVÉ HLAVY				
Kefová hlava R 75	6	2.763-047.0	Odolná valcová kefová hlava z hliníka s integrovanou funkciou zametania. Plochá konštrukcia, nízka pracovná hlučnosť a jednoduchá údržba vďaka farebnému odlíšeniu a pomôckam pre zavádzanie kief.	■
STIERKY				
Stierky, olejovzdorné	7	4.037-167.0	Súprava nízkoopotrebitelných a olejovzdorných stierok z polyuretánu. Pre najlepšie výsledky stierania v zákrutách a bezpečné udržiavanie čistiacieho roztoku v priestore kefovej hlavy	□
SACIE LIŠTY A SACIE STIERKY				
Sacie lišty, kompletne				
Sacia lišta zakrivená 1030mm/40in, 1030 mm	8	4.777-108.0	Špeciálne uhlová stierka s obzvlášť širokým rozsahom otáčania. Sacia hubica vyrobená z priehľadného polyuretánu odolného voči olejom s mimoriadne dlhou dobou prevádzky. S podpornými valčekmi	■
Sacie stierky pre sacie lišty				
Sada gumových stierok z prírodného kaučuku 1030 mm/40in, Prírodná guma, 1164 mm	9	4.037-144.0	Sada listov stierky obsahuje predné a zadné listy stierky, 1164 mm. Mäkké ryhované čepele stierky z prírodnej gummy. Pre všetky štandardné podlahy.	■
Sada gumených stierok PU 1030mm/40in, Olejovzdorná, ryhovaná, 1164 mm	10	4.037-145.0	Sada listov stierky obsahuje predné a zadné listy stierky, 1164 mm. Drážkované stieracie listy z odolného, priehľadného polyuretánu odolného voči olejom. Pre všetky štandardné podlahy.	□
Sada gumených stierok Linatex 1030 mm, Linatex®, 1164 mm	11	4.181-011.0	Sada sacích stierok Linatex® so šírkou 1164 mm. Odolný voči roztrhnutiu a ideálny pre štruktúrované podlahy, zaisťuje veľmi dobré výsledky utierania a sania.	□
VALCOVÉ PADY/HRIADEL' VALCOVÉHO PADU				
Hriadeľ na valcové pady				
Hriadeľ na valcové pady, 700 mm	12	4.762-627.0	Hriadeľ na valcové pady z hliníka na uchytenie valcových padov alebo valcov z mikrovlákná.	□
Valcové pady				
Valcové pady, stredné, 105 mm, Stredná, Červená	13	6.369-456.0	Valcové pady (20 ks), stredné, červené. Na čistenie neštruktúrovaných podláh. Používajú sa spolu s príslušným hriadeľom na valcové pady. Na 10 cm hriadeľa je potrebných cca 7 až 7,5 padu.	□
Valcové pady, Tvrdá, Zelená	14	6.369-455.0	Valcové pady (20 ks), tvrdé, zelené. Na odstraňovanie zažratých nečistôt a na základné čistenie neštruktúrovaných podláh. Používajú sa spolu s príslušným hriadeľom na valcové pady.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BR 75/75 W CLASSIC BP 1.127-034.0



		Objednávacie číslo		
VALCOVÉ PADY/HRIADEL VALCOVÉHO PADU				
Mikrovláknový valec				
Mikrovláknový valec R 75, 700 mm	15	4.114-007.0	Použitie valcov z mikrovlákna v sebe spája vynikajúcu silu čistenia mikrovlákna s výhodami valcovej techniky. V spojení s hriadeľom pre valcové pady 4.762-434.0. Hodí sa pre R 75.	☐
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Príslušenstvo Home Base				
Súprava Home Base držiak mopu	16	9.753-023.0	Upevnenie na stroj na prevážanie mopu na stroji.	☐
Držiak nasávacieho ramena	17	9.753-088.0	Držiak pre nasávacie rameno: Ocelový držiak sa pripevní na koľajnicu Home-Base podlahového čistiaceho stroja a umožňuje bezpečné odloženie a prepravu nasávacieho ramena.	☐
NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY				
Iné nadstavbové súpravy				
Montážna súprava pre núdzové zastavenie	18	2.644-139.0	Montážna súprava na pripevnenie núdzového tlačidla, ktorým je možné úplne zastaviť podlahový čistiaci stroj. Jednoduchý reset tlačidla pre pokračovanie v činnosti.	☐
Nadstavbová súprava prídavné usmerňovacie koliesko sacej lišty	19	4.035-619.0	Prídavné nepíšuče usmerňovacie koliesko montované na konce sacej lišty. Efektívne zabraňujú zachyteniu sacej lišty napríklad o palety alebo nohy regálov.	☐
TRAKČNÉ BATÉRIE A NABÍJAČKY				
Príslušenstvo pre batérie				
Súprava na zabudovanie batérii	20	2.638-162.0	Súprava na zabudovanie súpravy batérii do stroja. Vrátane 3 spojovacích káblov.	☐
	21	2.638-198.0	Súprava na zabudovanie súpravy batérii do stroja. Vrátane 1 spojovacieho kábla a 2 dištančných prvkov.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.