

PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 50/50 C CLASSIC BP PACK LI

S bezúdržbovou lítium-iónovou batériou (80 Ah) a 50-litrovou nádržou: náš kompaktný umývací stroj s odsávaním BD 50/50 C Classic Bp Pack s pracovnou šírkou 51 cm.



LONG LIFETIME



WARRANTY



INTERIM CHARGE



EASY-Operation

Objednávacie číslo

1.127-060.0

- 50 l nádrže na čistú/špinavú vodu, kotúčová kefa 51 cm, pohon kefy
- Max. 2550 m²/h
- Hlava kefy a sacia lišta z hliníka

Technické informácie

		4054278787404
Druh pohonu		Batéria
Pohon pojazdu		Postup pomocou otáčania kefy
Pracovná šírka kefy	mm	510
Pracovná šírka vysávania	mm	850
Nádrž na čistú / špinavú vodu	l	50 / 50
Teoretický plošný výkon	m ² /h	max. 2040
Reálny plošný výkon	m ² /h	1200
Typ batérie		Bezúdržbová
Batéria	V / Ah	24 / 90
Životnosť batérie	h	max. 2,5
Doba nabíjania batérie	h	Približne 8,7
Otáčky kefy	rpm	180
Prítláčny tlak kefy	kg	27
Šírka otáčania v uličke	mm	1240
Spotreba vody	l/min	max. 2,3
Hladina akustického tlaku	dB(A)	66
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	53
Rozmery (d × š × v)	mm	1170 × 570 × 1025

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

Rozsah dodávky

Kotúčová kefa: 1 Kus(y)

Batéria

Vrátane batérie a nabíjačky

Sacia lišta, v tvare V

Výbava

Systém s 2 nádržami

Koncept farieb a ovládania Kärcher

Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base

Prepínač Easy Operation



Lítium-iónový akumulátor

- Dlhé prevádzkové časy a vysoká produktivita vďaka rýchlemu a priebežnému nabíjaniu.

Hlava kefy a sacia lišta sú vyrobené z hliníka

- Koncept odolného stroja na ťažké používanie s nízkymi kvótami výpadkov.
- Vyvinutý na používanie za drsných podmienok.

Koncept obzvlášť jednoduchéj obsluhy

- Všetky funkcie stroja sa dajú ovládať pomocou spínačov, tlačidiel a otočných prepínačov.
- Koncept s jednoduchými symbolmi a prehľadným ovládacím panelom.
- Jednoduché zaškolenie obsluhy stroja.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 50/50 C CLASSIC BP PACK LI 1.127-060.0



		Objednávaci e číslo		
KOTÚČOVÉ KEFY				
Kotúčová kefa, stredná, červená, 510 mm, Stredná, Červená, 510 mm	1	4.905-026.0	Kotúčová kefa stredná (510 mm) v červenom prevedení na každý bežný druh čistenia. Štetiny z Polypropylénu; hrúbka 0,6 mm, dĺžka 41 mm.	■
Disc brush complete white D51, Veľmi mäkká, Biela, 510 mm	2	4.905-028.0	Veľmi mäkká kotúčová kefa (510 mm) v bielej farbe na čistenie chúlolistivých podláh ako aj na leštenie. Štetiny z PPN; hrúbka 0,35 mm, dĺžka 41 mm.	□
Kotúčová kefa, mäkká, 510 mm, Mäkký, Prírodná, 510 mm	3	4.905-027.0	Mäkká kotúčová kefa (prírodné štetiny, 510 mm) na zacieľovanie a leštenie. Štetiny: Union Burnish Mixture; hrúbka 0,6 mm, dĺžka 41 mm.	□
Disc brush complete black D51, Tvrdá, Čierna, 510 mm	4	4.905-029.0	Tvrdá kotúčová kefa (510 mm) v čiernom vyhotovení na necitlivé a odolné podlahy. Na základné čistenie a silné znečistenie. Štetiny z Tynexu; hrúbka 1,0 mm, dĺžka 41 mm.	□
SACIE LIŠTY A SACIE STIERKY				
Sacie lišty, kompletne				
Sacia lišta, 900 mm, V tvare V	5	4.777-079.0	900 mm dlhá sacia lišta v tvare V so sacími stierkami z odolného a olejovzdorného polyuretánu s dlhou životnosťou a na všetky bežné podlahy. S vodovähou pre presnú nastavovanie.	■
Sacie stierky pre sacie lišty				
Sacie stierky pre V-lištu 900 mm, Olejovzdorná, ryhovaná, 1010 mm	6	6.273-023.0	Súprava drážkovaných sacích stierok určené pre saciu lištu v tvare V s dĺžkou 900 mm. Sacie stierky z odolného PU, ktorý je odolný voči opotrebeniu a oleju. Sú vhodné pre všetky podlahy.	■
Sacie stierky olejovzdorné, 890 mm, Olejovzdorná, ryhovaná, 890 mm	7	6.273-207.0	Súprava sacích stierok obsahuje prednú a zadnú saciu stierku, dĺžka 890 mm. V drážkovanom vyhotovení z odolného, olejovzdorného a priehľadného polyuretánu. Pre všetky štandardné podlahy.	□
Sacie stierky, Olejovzdorná, so zárezmi, 890 mm	8	6.273-229.0	Súprava sacích stierok pozostávajúca z prednej a zadnej sacie stierky. 890 mm dlhá. Vo vyhotovení so zárezmi z odolného, olejovzdorného a priehľadného polyuretánu. Na citlivé podlahy.	□
Sacia lišta z prírodného kaučuku, 890, Prírodná guma, 890 mm	9	6.273-213.0	Súprava sacích lišt pozostávajúca z prednej a zadnej sacie lišty. 890 mm dlhá. S drážkami z mäkkého prírodného kaučuku. Pre všetky bežné podlahy.	□
TRAKČNÉ BATÉRIE A NABÍJAČKY				
Batérie				
Drive battery LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	10	6.654-454.0	Lítium-iónová batéria (25,6 V/80 Ah) pre umývacie automaty od spoločnosti Kärcher. Trakčná batéria ponúka až 4-násobnú stabilitu cyklu v porovnaní s olovenými batériami.	■
Nabíjačky				
Nabíjačka Li-Ion batérií, 24 V	11	6.654-479.0	Externá nabíjačka batérií (24 V/12 A) na nabíjanie lítium-iónových batérií nižšie uvedených podlahových automatov Kärcher.	■
KOTÚČOVÉ PADY/UNÁŠAČE				
Pady z mikrovlákná				
Pad z mikrovlákná 508 mm, Biela, 508 mm, 5 Kus(y)	12	6.371-271.0	5 bielych padov z mikrovlákná s centrovacím otvorom a priemerom 508 mm. Vynikajúca čistiaca sila až do hĺbky pórov - aj na kameninovej dlažbe. Vhodné napr. pre BD 100/250 R a BDS 51/180 C.	□
Pady				
Pad, mäkký, 508 mm, Mäkký, Běžová, 508 mm, 5 Kus(y)	13	6.369-468.0	S jemnou zrnitosťou, na leštenie podláh.	□
Pad, červený, stredne mäkký, 508 mm, Stredne mäkká, Červená, 508 mm, 5 Kus(y)	14	6.369-079.0	Stredne mäkký, na čistenie všetkých podláh.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.


PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 50/50 C CLASSIC BP PACK LI 1.127-060.0



		Objednávaci e číslo		
KOTUČOVÉ PADY/UNÁŠAČE				
Pady				
Pad, zelený, stredne tvrdý, 508 mm, Stredne tvrdá, Zelená, 508 mm, 5 Kus(y)	15	6.369-078.0	Stredne tvrdý, na čistenie silne znečistených podláh a na základné čistenie.	☐
Pad, Tvrdá, Čierna, 508 mm, 5 Kus(y)	16	6.369-077.0	Čierny, veľmi abrazívny kotúčový pad na základné čistenie nechúlostivých podlahových krytín s obzvlášť silno priľnutým znečistením.	☐
Pad s prírodným vlasom, 500 mm, Mäkký, Prírodná, 500 mm, 5 Kus(y)	17	6.371-146.0	Jemný béžový kotúčový pad vyrobený z prírodných vlasov je ideálny na čistenie a leštenie s vysokým leskom.	☐
Unášač padu				
Unášač padu D 51, 479 mm	18	4.762-534.0	Na čistenie padmi. So spojkou pre rýchlu výmenu a stredovou aretáciou. Hodí sa pre D 51.	☐
Diamantové pady				
Zelený diamantový pad Ø508, Jemná, Zelená, 508 mm, 2 Kus(y)	19	6.944-029.0	Ideálne na udržiavacie čistenie: Zelený diamantový pad čistí a leští v jednom kroku. Obnovuje lesk matným tvrdým podlahám a možno ho použiť aj bez chemikálií.	☐
Diamantový pad biely, 508 mm, Hrubá, Biela, 508 mm, 5 Kus(y)	20	6.371-260.0	Biely diamantový pad (hrubý) s priemerom 508 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje malé škrabance a stará sa o čistý, zamatový povrch.	☐
Diamantový pad žltý, 508 mm, Stredná, Žltá, 508 mm, 5 Kus(y)	21	6.371-261.0	Žltý diamantový pad (stredný) s priemerom 508 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje jemnejšie škrabance a stará sa o homogénnejší a lesklejší povrch.	☐
Diamantový pad, zelený, 508 mm, Jemná, Zelená, 508 mm, 5 Kus(y)	22	6.371-240.0	Zelený diamantový pad (jemný) s priemerom 508 mm. Na leštenie podláh s ochrannou vrstvou s vysokým leskom a na rýchle leštenie terazza a povrchov z prírodného kameňa.	☐
Melaminové pady				
Melaminový pad, Sívá/biela, 508 mm, 2 Kus(y)	23	6.371-025.0	2x D 508, melamin	☐
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Príslušenstvo Home Base				
Súprava univerzálnych hákov	24	4.070-075.0	Súprava hákov a adaptérov na upevnenie na lištu Home Base na umývacie automaty Kärcher. Ideálna na úsporné odkladanie hadíc (napr. nadst. súprava „Nástrek s extrakciou“) na stroji.	☐
Držiak rukoväte sivý	25	6.980-078.0	Klip na mop na upevnenie mopu na stroji. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.	☐
Držiak na fľašu	26	6.980-080.0	Vhodný na prepravu sprejových fliaš - iba v spojení s adaptérom Home base 5.035-488.0.	☐
Adaptér Home Base	27	5.035-488.0	Upevňovací prípravok pre rôzne háky a klipy na stroji.	☐
Dvojité hák	28	6.980-077.0	Dvojité hák na upevnenie vriec na odpad, sáčkov atď. na stroj. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 50/50 C CLASSIC BP PACK LI 1.127-060.0



		Objednávaci e číslo		
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Príslušenstvo Home Base				
Držiak sacej lišty	29	9.753-088.0	Držiak casej lišty: Ocelový držiak sa pripevňuje na lištu Home Base umývacieho automatu a umožňuje bezpečné skladovanie a prepravu stierky.	☐
Iné				
Napúšťacia hadica	30	6.680-124.0	1500 mm dlhá napúšťacia hadica s univerzálnym lievikom uľahčuje plnenie stroja z vodovodného kohútika. Hodí sa pre všetky bežné vodovodné kohútiky.	☐
NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY				
Iné nadstavbové súpravy				
Súprava na upevnenie stierky nárazníka	31	2.644-228.0	Dodatočné nárazníkové valčeky nezanechávajúce stopy na pripevnenie na konce stierky. Účinne zabráňte tomu, aby sa stierka zachytila o palety alebo nožičky polic.	☐
Nadstavbová súprava prídavné usmerňovacie koliesko sacej lišty	32	4.035-619.0	Prídavné nepišúce usmerňovacie kolieska montované na konce sacej lišty. Efektívne zabráňujú zachyteniu sacej lišty napríklad o palety alebo nohy regálov.	☐
ROZPRAŠOVAČE				
Pumpovacia rozprašovacia fľaša	33	6.394-409.0	Pre pohodlný nástrek pri čistení alebo kryštalizácii.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.