

MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 611 ECO K

Jednomotorový profesionálny mokro-suchý vysávač s objemom nádoby 55 l na použitie v oblasti remesiel, živností a v upratovacích firmách. Je vybavený filtrom na suché a mokré vysávanie



Objednávacie číslo

1.146-209.0

- Mechanický oklep filtra
- Vhodný na suché hmoty (s filtrom na objednávku)
- So zabudovaným kalovým čerpadlom

Technické informácie

		4039784721012
Druh prúdu	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Prietok vzduchu	l/s	57
Vysávanie	mbar / kPa	235 / 23,5
Objem nádoby	l	55
Príkon	W	max. 2350
Výkon odvádzacieho čerpadla	W	1100
Štandardný priemer		ID 40
Dĺžka kábla	m	10
Hladina akustického tlaku	dB(A)	63
Farba		Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	23
Rozmery (d × š × v)	mm	570 × 430 × 860

Výbava

Dĺžka sacej hadice	m	4
Koleno		Plast
Množstvo sacích trubic	Kus(y)	2
Dĺžka sacích trubic	mm	550
Materiál sacích trubic		Oceľ, chrómovaná
Šírka mokro-suhej podlahovej hubice	mm	360
Štrbinová hubica		■
Filter na hrubé nečistoty		■
Vypúšťacia hadica (olejuvzdorná)		■
Automatické vypínanie pri max. stave naplnenia		■
Materiál nádoby		Plast
Klipový systém na predĺženie hadice		■
Kompletne vyberateľné čerpadlo na špinavú vodu		■
Parkovacia brzda		■
Robustný nárazník		■
Posuvné držiadlo		■
Trieda krytia		I
Bezúdržbové sacie turbíny	Kus(y)	1

■ Štandardná výbava.



Integrované kalové čerpadlo

- Pomocou čerpadla je možné zlikvidovať veľké množstvo tekutiny, takže je možné kontinuálne vysávať.



Vypúšťacia hadica

- Nasatú tekutinu jednoducho vypustíte pomocou hadice.



Integrovaný filter na hrubé nečistoty na ochranu turbíny

- Chráni turbínu pred poškodením hrubými nečistotami a malými časťami.

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 611 ECO K 1.146-209.0



		Objednávacie číslo		
FILTRE T/NT				
Filter na veľké nečistoty pre mokrú prevádzku				
Filter na veľké nečistoty pre mokro-suché vysávače	1	6.904-287.0	Filter na hrubé nečistoty s perforovanou kovovou doskou a penovým tesnením na ochranu turbín väčšiny jednomotorových mokrých a suchých vysávačov z triedy Tact a Ap od spoločnosti Kärcher.	■
Fiat pleated filter HEPA, dust class H				
Plochý skladaný filter Safety/HEPA PTFE H	2	6.907-671.0	Plochý skladaný filter Safety/HEPA z materiálu PES/PTFE s červenou etiketou. Certifikovaný pre prachovú triedu H. Na vysávanie zdraviu škodlivých prachov, hrubých nečistôt a kvapalín.	□
Filtračné vrečko na mokré hmoty				
Filtračné vrečka na mokré hmoty, 5 ks	3	6.904-211.0	Špeciálne a odolné filtračné vrečko / filtračné vrečko na mokré hmoty prachovej triedy L sa hodí tak na suché ako aj na mokré vysávanie. Vhodné pre NT 561, NT 611 a NT 611 K. (5 ks v balení)	□
KOLENÁ				
Koleno, plastové				
Koleno plastové C-DN 40	4	5.031-904.0	Plastový oblúk DN 40 pre mokré a suché vysávače. Vybavené prípojkou klip 1.0 na konci hadice a kužeľovou prípojkou na konci príslušenstva.	■
Koleno, kovové				
Koleno kovové, DN 35	5	6.900-519.0	Robustné, pochrómované kovové koleno (Ø 35) sa dá použiť ako náhrada za plastové koleno (s pripájacím klipom 5.407-112.0; C 35-Ø 35, plast, el.vod.).	□
Koleno, antikorové DN 35	6	6.903-141.0	Robustný oblúk z nehrdzavejúcej ocele DN 35 pre vysávače na mokré a suché vysávanie od Kärcher. Oblúk má kužeľové spojenie na konci hadice aj na konci príslušenstva.	□
Koleno kovové, DN 40	7	6.900-276.0	Robustné, pochrómované kovové koleno (Ø 40) sa dá použiť ako náhrada za plastové koleno (s pripájacím klipom 5.407-111.0; C 40-Ø 40, plast, el.vod.).	□
Koleno, antikorové DN 40	8	6.902-079.0	Robustný oblúk z nehrdzavejúcej ocele DN 40 pre vysávače na mokré a suché vysávanie od Kärcher. Oblúk má kužeľové spojenie na konci hadice aj na konci príslušenstva.	□
SACIE HUBICE				
Podlahové hubice				
Mokro-suchá podlahová hubica, DN 40, 360 mm	9	6.907-408.0	Na mokré a suché vysávanie jemného prachu, hrubých nečistôt alebo kvapalín: plastová podlahová hubica s valčekmi, šírka 360 mm a priemer DN 40. Obsahuje keľové lišty a stierky.	■
Mokro-suchá podlahová hubica, hliník, DN 40, 450 mm	10	6.906-383.0	Hliníková podlahová hubica s valcami, šírka 450 mm, priemer DN 40 na mokré a suché vysávanie. Keľové pásy a stierky, ktoré sú súčasťou balenia, sa dajú ľahko vymeniť.	□
Štrbinové hubice				
Štrbinová hubica DN 40, 290 mm	11	6.903-033.0	Plastová štrbinová hubica (priemer 40) umožňuje vysávanie štrbín a kútov. Dĺžka: 290 mm.	■
Štrbinová hubica DN 40, 400 mm	12	6.905-817.0	Kovová štrbinová hubica (priemer 40) umožňuje vysávanie štrbín a kútov. Dĺžka: 400 mm.	□
Hubice na vysávanie auta				
Hubica do auta, ID 40, 90 mm	13	6.900-952.0	Na dovybavenie starších modelov mokro/suchých vysávačov Kärcher s kolenami s priemerom DN 40: plocho zahnutá a šiková hubica na vysávanie auta z plastu s pracovnou šírkou cca 90 mm.	□
Pojazdné hubice				
Pojazdná podlahová hubica NT 55/1 Tact, NT 611 Eco/Tact	14	4.130-401.0	Kovová a výškovo nastaviteľná pojazdná podlahová hubica, štetinové pružky, gumené stierky (iba pre verzie NT 55/1 Eco/Tact & NT 611 Eco/Tact).	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 611 ECO K 1.146-209.0



		Objednávacie číslo		
SACIE HUBICE				
Gumené sacie hubice, zošíkmené 45°				
Gumená sacia hubica DN 40, zošíkmená 45°	15	6.902-105.0	O 45° zošíkmená gumená sacia stierka (Ø 40) je olejvzdorná a hodí sa na vysávanie strojov. Iba pre NT vysávače.	☐
SACIE TRUBICE				
Sacie trubice, kovové				
Sacia trubica, DN 40, 550 mm, pochrómovaná	16	6.900-275.0	Sacia trubica z pochrómovanej ocele s priemerom DN 40 a dĺžkou 550 mm je vhodná pre mokré a suché vysávanie Kärcher NT 50/1, NT 50/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 75/2, NT 90/2, NT 611, NT 802 IV.	☒
Sacia trubica, DN 35, 505 mm, pochrómovaná	17	6.900-514.0	Sacia trubica z pochrómovanej ocele (DN 35, dĺžka 505 mm) je vhodná pre mokré a suché vysávanie od Kärcher. 1 kus. Vhodná pre NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/1, NT 75/2, NT 611, NT 802 IV.	☐
Sacie trubice, antikorové				
Sacia trubica, DN 40, 550 mm, antikorová	18	6.902-081.0	Sacia trubica z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele v menovitej šírke DN 40 a dĺžke 550 mm pre vysávače na mokré a suché vysávanie od Kärcher (AP 100/50, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT 611, NT 802 IV).	☐
Sacia trubica, DN 40, 1 m, antikorová	19	6.906-531.0	Sacia trubica z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele (DN 40 a 1 m dlhá) je vhodná pre mokré a suché vysávanie (NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT 611, NT 802 IV).	☐
SACIE HADICE				
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Sacia hadica C 40, 4 m	20	6.906-321.0	4 m dlhá sacia hadica s bajonetovou prípojkou a klipom C 40. Bez kolena a pripájacieho adaptéra.	☒
Sacia hadica C 35, 4 m	21	6.906-241.0	4 m dlhá sacia hadica bez kolena a pripájacieho adaptéra. S bajonetovou prípojkou na strane stroja a klipom C 35 na strane príslušenstva.	☐
Súprava na opravu hadice (C 40) pre mokro-suché vysávače, DN 40 starý Clip systém 1.0	22	2.639-873.0	Súprava na opravu hadice (C40) obsahuje závitové objímky na spájanie hadíc (bez bajonetovej objímky) pre profesionálne NT vysávače s Clip systémom.	☐
Predlžovacia hadica, C 40, 2,5 m	23	6.906-344.0	2,5 m dlhá, nevodivá štandardná predlžovacia hadica pre všetky hadice C 40 s klipovým systémom.	☐
Sacia hadica C 40, 10 m	24	6.906-279.0	10 m dlhá štandardná sacia hadica bez kolena a pripájacieho adaptéra. S bajonetovou prípojkou na strane stroja a klipom C 40 na strane príslušenstva.	☐
Sacia hadica (klipový systém), C 35, 10 m, mokro-suché vysávače	25	6.906-242.0	Elektricky vodivá, 10 m dlhá sacia hadica s bajonetovou prípojkou a klipom C 35. Bez kolena a pripájacieho adaptéra.	☐
FILTER BAGS				
Papierové filtračné vrecká				
Papierové filtračné vrecká NT 40, NT 45, NT 55, NT 561, NT 611, 5 Kus(y), NT 40, NT 45, NT 55, NT 561, NT 611	26	6.904-208.0	Prémiové papierové filtračné vrecká prachovej triedy M, vhodné pre mokré a suché vysávače Kärcher. Obsah balenia: 5 ks.	☐
POCHÝ SKLADANÝ FILTER ŠTANDARDNÝ, PO BIA-C, PRACHOVÁ TRIEDA M				
Plochý skladaný filter papierový				
Plochý filter iba ako náhrada Kärcher	27	6.904-367.0	Papierový plochý skladaný filter (prachová trieda M) sa hodí pre modely NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M a NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	☐
Plochý skladaný filter PTFE				
Plochý skladaný filter Ultimate	28	6.907-455.0	Plochý skladaný filter Ultimate z materiálu z PES a PTFE vlákien s čiernou etiketou. Na najtvrdšie použitie pri vysávaní kvapalín, jemného prachu a hrubých nečistôt prachových tried L a M.	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 611 ECO K 1.146-209.0



		Objednávacie číslo		
SPOJOVACIE ADAPTÉRY				
Pripojovací nadstavec C-DN (klip na kužel)				
Pripojovací adaptér C 40	29	5.407-109.0	Elektricky vodivý pripojovací adaptér (C 40) s prípojkou s priemerom 35 pre pripojenie príslušenstva s priemerom 35 na profesionálnu hadicu C 40 alebo C-Ø 40. Špeciálne pre NT vysávače.	☐
Pripojovací adaptér C-Ø 40	30	5.407-111.0	Prípojka hadica C 40 pre príslušenstvo Ø 40, el. vod.	☐
Redukčné nadstavce				
Redukčný adaptér (trubica DN40 na hubicu DN35)	31	6.902-017.0	Redukcia umožňujúca pripojenie príslušenstva (hubica na čalúnenie, štrbinová hubica atď.) s pripojovacím adaptérom DN 35 na diely príslušenstva (ohyb alebo sacia trubica), ktoré majú pripojovací adaptér DN 40.	☐
Redukčný adaptér C40/C35	32	5.407-113.0	Redukčný adaptér (C 40 na C 35) na pripojenie príslušenstva s klipovou prípojkou C 35 na sacie hadice so klipovým systémom C 40.	☐
Redukcia z Ø 35 na Ø 32	33	6.902-072.0	Redukcia s vnútorným pripájacím kónusom Ø 32. Ideálne riešenie na použitie príslušenstva z programu profesionálnych suchých vysávačov v spojení s profesionálnymi NT vysávačmi.	☐
INÉ PRÍSLUŠENSTVO NT				
Adaptér prípojka el. vod.	34	5.031-436.0	Elektricky vodivý univerzálne použiteľný adaptér na spájanie starých mokro-suchých hadíc so šírkami DN 35, 40, 50 s novým systémom príslušenstva pre mokro-suché vysávače Kärcher.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.