

MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 30/1 TACT TE L

Vysávač na vysávanie suchých a mokrých nečistôt so zásuvkou na pripojenie elektronáradia (automatické zapínanie a vypínanie) a systémom čistenia filtra Tact pre prácu bez prerušenia.



Made in Europe



Objednávacie číslo

1.148-211.0

- 30-litrová nádoba, antistatická úprava, trieda prachu L
- Čistenie filtra Tact, elektrická regulácia sacieho výkonu, zásuvka pre zariadenie
- Elektricky vodivé príslušenstvo, plochý skladaný filter Wet & Dry, adaptér na náradie

Technické informácie

		4054278046006
Počet fáz prúdu	Ph	1
Napätie	V	220 - 240
Frekvencia	Hz	50 - 60
Prietok vzduchu	l/s	74
Vysávanie	mbar / kPa	27,3 / 27,3
Objem nádoby	l	30
Materiál nádoby		Plast
Príkon	W	max. 1380
Štandardný priemer	ID 35	
Dĺžka kábla	m	7,5
Hladina akustického tlaku	dB(A)	69
Farba		Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	13,5
Hmotnosť vrátane obalu	kg	18
Rozmery (d × š × v)	mm	560 × 370 × 580

Výbava

Dĺžka sacej hadice	m	4
Koleno		Plast
Množstvo sacích trubíc	Kus(y)	2
Dĺžka sacích trubíc	mm	550
Materiál sacích trubíc		nehrdzavejúca oceľ
Počet filtračných vreciek	Kus(y)	1
Materiál filtračných vreciek		Netkaná textilná
Šírka mokro-suhej podlahovej hubice	mm	360
Štrbinová hubica		■
Pripojovacia objímka pre elektronáradie		■
Automatické vypínanie pri max. stave naplnenia		■
Automatické zapínanie a vypínanie elektronáradia		■
Antistatická príprava		■
Plochý skladaný filter		PES s PTFE povrchom
Oklep filtra		Automatické čistenie filtra Tact
Robustný nárazník		■
Trieda krytia		I
Otočné kolesko s aretáciou		■

■ Štandardná výbava.



Automatický oklep filtra systémom Tact

- Pre trvalo vysoký sací výkon a kapacitu filtra.
- Automatické čistenie filtra silnými prúdmi vzduchu.
- Časovo úsporný dizajn a dlhšia životnosť filtra.



Adaptér pre náradie s posuvným regulátorom falošného vzduchu a gumenou násadou

- Umožňuje bezprašné vŕtanie, pílenie alebo brúsenie elektrickým náradím.
- Gumový nadstavec a otočný krúžok falošného vzduchu.
- Otočný krúžok pre nastavenie sacieho výkonu.



Strojová zásuvka s automatickým zapínaním a vypínaním

- Elektrické náradie sa ľahko pripája k vysávaču.
- Jednoduchá obsluha vďaka funkcii automatického zapnutia/vypnutia.
- Energeticky úsporný: vysávač sa automaticky vypne.

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



		Objednávacie číslo		
PLOCHÝ SKLADANÝ FILTER ŠTANDARDNÝ, PO BIA-C, PRACHOVÁ TRIEDA M				
Plochý skladaný filter PTFE				
Plochý skladaný filter PES	1	6.907-662.0	Plochý skladaný filter na mokré aj suché vysávanie vyrobený z PES vlákniťého materiálu s PTFE povrchom, s modrým štítkom. Vhodný na vysávanie kvapalín, jemného prachu a hrubých nečistôt prachových tried M a L.	■
Plochý skladaný filter Ultimate	2	6.907-455.0	Plochý skladaný filter Ultimate z materiálu z PES a PTFE vlákien s čiernou etiketou. Na najtvrdšie použitie pri vysávanie kvapalín, jemného prachu a hrubých nečistôt prachových tried L a M.	□
Plochý skladaný filter papierový				
Plochý filter iba ako náhrada Kärcher	3	6.904-367.0	Papierový plochý skladaný filter (prachová trieda M) sa hodí pre modely NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M a NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	□
KOLENÁ				
Koleno, plastové				
Koleno DN 35	4	2.889-170.0	Ergonomický plastový oblúk DN 35 pre mokré a suché vysávanie. Vybavené prípojkou klip 2.0 na konci hadice a kuželovou prípojkou na konci príslušenstva.	■
Koleno elektricky vodivé DN 35	5	2.889-148.0	Antistatické, ergonomické oblúky s regulátorom prietoku vzduchu vo veľkosti DN 35 pre suché vysávanie. Vybavené prípojkou klip 2.0 na konci hadice a kuželovou prípojkou na konci príslušenstva.	□
Koleno Adv, elektricky vodivé, DN 35	6	2.889-168.0	Elektricky vodivý, ergonomický plastový oblúk vo veľkosti DN 35 pre mokré a suché vysávanie. Vybavené prípojkou klip 2.0 na konci hadice a kuželovou prípojkou na konci príslušenstva.	□
SACIE HUBICE				
Podlahové hubice				
Mokro-suchá podlahová hubica, plastová Adv, DN 35, 360 mm	7	2.889-152.0	Na mokré/suché čistenie: plastová podlahová hubica Adv so šírkou 360 mm a priemerom DN 35. Obsahuje keľové lišty a stierky, ktoré sa ľahko vymieňajú.	■
Mokro-suchá podlahová hubica, DN 35, 300 mm	8	2.889-173.0	Plastová podlahová hubica so šírkou DN 35 na mokré a suché vysávanie jemného prachu, hrubých nečistôt alebo tekutín. Obsahuje keľové pásy a stierky. Šírka: 300 mm.	□
Prepínateľná hubica na suché nečistoty, DN 35, 280 mm	9	6.906-511.0	Plastová prepínateľná podlahová hubica s priemerom DN 35 a so šírkou 280 mm. Na čistenie textilných a tvrdých povrchov.	□
Mokro-suchá podlahová hubica, DN 35, 300mm	10	6.906-512.0	Plastová podlahová hubica s valčekmi, šírka 300 mm a priemerom DN 35. Obsahuje keľové lišty a stierky. Na odstraňovanie jemného prachu, hrubých nečistôt alebo tekutín.	□
Mokro-suchá podlahová hubica, hliník, DN 35, 370 mm	11	6.906-384.0	Pre vysávanie na mokré a suché vysávanie od Kärcher: hliníková podlahová hubica (DN 35) so šírkou 370 mm, vrátane keľových pásov a stierok, ktoré sa ľahko vymieňajú.	□
Mokro-suchá podlahová hubica Adv, DN 35, 400 mm	12	2.889-118.0	Plastová podlahová hubica Adv so šírkou 400 mm a priemerom DN 35 na mokré a suché vysávanie. Obsahuje keľové pásy a stierky, ktoré sa ľahko vymieňajú.	□
Štrbinové hubice				
Štrbinová hubica, DN 35, plastová, dĺžka 225 mm	13	2.889-159.0	Štrbinová hubica s priemerom DN 35 pre suché a mokré vysávanie Kärcher. Dĺžka 225 mm.	■
Multifunkčné kefy				
Kefa viacúčelová	14	6.900-425.0	Viacúčelová kefa, PPN štetiny.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



		Objednávacie číslo		
SACIE HUBICE				
Hubice na vysávanie auta				
Ergonomická hubica do auta, DN 35, ID 35, 100 mm	15	2.889-356.0	Ergonomická a kompaktná plastová hubica na čistenie auta DN 35 s pracovnou šírkou 100 mm na čistenie interiéru vozidla. Vhodná pre všetky mokro-suché vysávače s priemerom DN 35.	<input type="checkbox"/>
, ID 35, 90 mm	16	6.906-108.0	Plochá, pohodlná, plastová hubica na vysávanie auta vyvinutá pre všetky mokro-suché vysávače značky Kärcher s priemerom DN 35. Pracovná šírka: cca 90 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumené sacie hubice, zošíkmené 45°				
Gumená sacia hubica DN 35, zošíkmená 45°	17	6.902-104.0	O 45° zošíkmená gumená sacia stierka (priemer 35) je olejvzdorná a hodí sa na vysávanie strojov. Iba pre NT vysávače.	<input type="checkbox"/>
Vysávací štetec				
Sací štetec DN 35	18	6.903-862.0	Otočný sací štetec (DN 35) s kvalitnými štetinami z umelého vlasu. Rozmery štetín: 70 × 45 mm.	<input type="checkbox"/>
SACIE TRUBICE				
Sacie trubice, antikorové				
Sada 2 sacích trubíc, DN 35, dĺžka 550 mm, nehrdzavejúca oceľ	19	2.889-192.0	Sada sacích trubíc pozostáva z 2 kusov sacích trubíc vyrobených z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele (každá s priemerom DN 35 a 550 mm dĺžka). Pre mokré a suché vysávače Kärcher (NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact).	<input checked="" type="checkbox"/>
Sacie trubice, kovové				
Sada 2 sacích trubíc, DN 35, dĺžka 550 mm, pochrómovaná	20	2.889-191.0	Sada sacích trubíc pozostáva z 2 pochrómovaných ocelových sacích trubíc pre mokré a suché vysávače Kärcher, šírka DN 35 a každá sacia trubica má dĺžku 550 mm. Vhodná pre vysávače NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2.	<input type="checkbox"/>
SACIE HADICE				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Sacia hadica 4 m DN 35	21	2.889-135.0	4 m dlhá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. DN 35	<input checked="" type="checkbox"/>
Sacia hadica 2,5 m DN 35	22	2.889-134.0	2,5 m dlhá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. DN 35	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica, elektricky vodivá 2,5 m	23	2.889-136.0	Elektricky vodivá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Dĺžka: 2,5 m. NW 35	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica pre NT, DN 35, dĺžka 4 m, elektricky vodivá	24	2.889-137.0	Elektricky vodivá sacia hadica, DN 35 a s dĺžkou 4 m je vhodná na použitie s vysávačmi na mokré a suché vysávanie od Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica DN 40, 4 m	25	2.889-138.0	4 m dlhá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom.	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica 2,5 m DN 40	26	2.889-139.0	Sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Dĺžka: 2,5 m. DN 40	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica, odolná voči oleju, 4 m DN 40	27	2.889-140.0	Sacia hadica, odolná voči oleju, s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Dĺžka: 4 m. DN 40	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica 4m, DN 40	28	2.889-141.0	4 m dlhá, elektricky vodivá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



		Objednávacie číslo		
SACIE HADICE				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Sacia hadica, elektricky vodivá, 2,5 m DN 40	29	2.889-142.0	Elektricky vodivá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Dlhá 2,5 m. DN 40	<input type="checkbox"/>
Predĺžovacia hadica 2,5 m DN 35	30	2.889-145.0	Predĺžovacia hadica pre nový upínací systém DN 35. Dĺžka: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Súprava na opravu hadice DN 35 pre suché a mokro-suché vysávače, Clip 2.0	31	2.889-149.0	Súprava na opravu hadice DN 35 pre nový upínací systém.	<input type="checkbox"/>
Predĺžovacia hadica vodivá balená NW35	32	2.889-343.0	Elektricky vodivá predĺžovacia hadica v nominálnej šírke DN 35 a s dĺžkou 2,5 m je vhodná na použitie s mokrými a suchými vysávačmi.	<input type="checkbox"/>
SPOJOVACIE ADAPTÉRY				
Adaptér pre elektronáradie s klípom, elektricky vodivý				
Adaptér pre elektrické náradie DN 35, Clip systém 2.0	33	2.889-151.0	Spojka pre náradie s gumeným nadstavcom a posuvným vzduchovým uzáverom pre nový upínací systém. Kompatibilné so sacími hadicami s prípojkou Clip 2.0 v DN 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
Pripojovací nadstavec C-DN (klíp na kužel)				
Adaptér klíp DN 35 na kónus DN 35	34	5.407-005.0	Adaptérový klípy systém DN 35 na pripojenie sacích trubíc a malých hubíc s kónusom DN 35. Optimálne sa hodí na čistenie interiéru áut, aj bez pripojenia ďalších hubíc.	<input type="checkbox"/>
Adaptér pre elektronáradie, so závitom				
Pripojovací adaptér pre elektronáradie, so závitom, DN 35	35	5.453-016.0	Trojstupňový pripájací adaptér z plastu s návodom na montáž. Prispôbenie z priemeru 26 na priemer 36. Na naskrutkovanie na profesionálnu hadicu s priemerom 35.	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Filtračné vrecká z netkanej textilie				
Filtračné vrecká z netkanej textilie, NT 30, 5 ks, 5 Kus(y), NT 30/1	36	2.889-154.0	Odolné trojvrstvové filtračné vrecká z netkanej textilie prachovej triedy M, vhodné pre mokro-suché vysávače Kärcher. Vyrobené zo 40 % recyklovaných plastov. Obsah: 5 kusov.	<input type="checkbox"/>
FILTRE T/NT				
Fiat pleated filter HEPA, dust class H				
Plochý skladaný filter Safety/HEPA PTFE H	37	6.907-671.0	Plochý skladaný filter Safety/HEPA z materiálu PES/PTFE s červenou etiketou. Certifikovaný pre prachovú triedu H. Na vysávanie zdraviu škodlivých prachov, hrubých nečistôt a kvapalín.	<input type="checkbox"/>
Plochý skladaný filter HEPA-14 (H14) vyrobený zo sklenených vlákien	38	6.904-242.0	Plochý skladaný filter s vrstvami zo skleneného vlákna HEPA-14 (H14) pre mokré a suché vysávače Kärcher. Vhodný na vysávanie nebezpečného prachu, hrubých nečistôt a tekutín.	<input type="checkbox"/>
Filter na veľké nečistoty pre mokrú prevádzku				
Filter na veľké nečistoty pre mokro-suché vysávače	39	6.904-287.0	Filter na hrubé nečistoty s perforovanou kovovou doskou a penovým tesnením na ochranu turbín väčšiny jednomotorových mokrých a suchých vysávačov z triedy Tact a Ap od spoločnosti Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Plastové vrecia na bezprašnú likvidáciu				
Plastové vrecko na bezprašnú likvidáciu, 10 Kus(y), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	40	2.889-158.0	Plastové vrece z PE na bezprašnú likvidáciu. 10ks.	<input type="checkbox"/>
Látkový filter				
Sviečkový filter Drevo - Wood, NT 30, 40, 50, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	41	2.414-000.0	Sviečkový filter Wood z textilného materiálu s vrstvou PTFE a hnedou etiketou. Na bezpečné odsávanie veľkého množstva drevného a vláknitého prachu prachových tried M a L.	<input type="checkbox"/>
Membránový filter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	42	2.889-281.0	Dodatočný membránový filter z netkanej textilie pre zariadenia radu Tact a Ap. Aplikácia priamo na nádobu, čo umožní vysávanie bez filtračného vrecka. Možnosť prania a opakovaného použitia.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



		Objednávaci číslo		
SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA PRE VYSÁVAČE PRE CIELOVÉ SKUPINY				
Univerzálna súprava pre obchod a priemysel, DN 35	43	2.637-595.0	Sada príslušenstva pre mokré a suché vysávače od Kärcher. Ideálne pre obchod a priemysel.	<input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva na čistenie auta	44	2.862-166.0	Súprava príslušenstva na čistenie interiéru vozidla v nominálnej šírke DN 35 pre mokré a suché vysávače Kärcher. Súprava obsahuje rôzne dýzy a kusy adaptérov v nominálnych šírkach DN 35 a 40	<input type="checkbox"/>
INÉ PRÍSLUŠENSTVO NT				
Hubica na prach z vrtania	45	2.679-000.0	Hubica na prach z vrtania na bezprašné odsávanie pri vrtaní. Hodí sa pre suché vysávače a mokro-suché vysávače Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Cyklónový predseparátor CS 40 Me	46	2.863-026.0	Vysoko účinný cyklónový predseparátor CS 40 Me pre všetky mokré a suché vysávače Kärcher je špeciálne navrhnutým príslušenstvom pre aplikácie jemného prachu na stavbách alebo v priemysle.	<input type="checkbox"/>
Adaptér klip nový na klip starý DN 35	47	2.889-312.0	Adaptér na spájanie hadíc nového systému príslušenstva suchých a mokro-suchých vysávačov s kolenami alebo predlžovacími hadicami starého systému. Pre priemer DN 35.	<input type="checkbox"/>
Adaptér prípojka el. vod.	48	5.031-436.0	Elektricky vodivý univerzálne použiteľný adaptér na spájanie starých mokro-suchých hadíc so šírkami DN 35, 40, 50 s novým systémom príslušenstva pre mokro-suché vysávače Kärcher.	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.