

MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 30/1 TACT TE M ACD

Prach patriaci do prachovej triedy M, ktorý často vzniká na stavbách, odstráni 30/1 Tact Te M ACD bezpečne a spoľahlivo. S 30 l nádobou, systémom čistenia filtra a certifikáciou ACD.



Objednávacie číslo

1.148-235.0

- 30-litrová nádoba, kompletný antistatický systém, trieda prachu M
- Systém čistenia filtra riadený taktovým senzorom, certifikácia ACD, zásuvka zariadenia
- Elektricky vodivé príslušenstvo, plochý skladaný filter Wet & Dry, adaptér na náradie

Technické informácie

		4054278048215
Druh prúdu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Prietok vzduchu	l/s	74
Vysávanie	mbar / kPa	273 / 27,3
Objem nádoby	l	30
Príkon	W	max. 1380
Štandardný priemer		ID 35
Dĺžka kábla	m	7,5
Materiál kábla		Guma
Hladina akustického tlaku	dB(A)	69
Farba		Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	14,2
Hmotnosť vrátane obalu	kg	19,7
Rozmery (d × š × v)	mm	560 × 370 × 580

Výbava

Dĺžka sacej hadice	m	4
Typ sacej hadice		elektricky vodivé
Množstvo sacích trubíc	Kus(y)	2
Dĺžka sacích trubíc	mm	550
Materiál sacích trubíc		nehrdzavejúca oceľ
Koleno		elektricky vodivé
Počet filtračných vreciek	Kus(y)	1
Materiál filtračných vreciek		Netkaná textília
Šírka mokro-suhej podlahovej hubice	mm	360
Štrbinová hubica		■
Pripojovacia objímka pre elektronáradie		■
Automatické zapínanie a vypínanie elektronáradia		■
Antistatický systém		■
Plochý skladaný filter		PES
Robustný nárazník		■
Trieda krytia		I
Otočné koliesko s aretáciou		■
Oklep filtra		Automatické čistenie filtra Tact
Prachová trieda		M
PE plastové vrece na bezprašnú likvidáciu odpadu	Kus(y)	1
Materiál nádoby		Plast



Systém čistenia filtra riadený dotykovým senzorom

- Čistenie filtra riadené senzorom.
- Optimálna frekvencia čistenia filtra podľa potrieb.
- Minimalizované emisie hluku.



Testovaná 99,9-percentná efektívnosť filtrovania

- Chráni zdravie pred dýchateľnými časticami.
- Testované v súlade s triedou prachu M.



Certifikácia ACD

- Schválené na vysávanie horľavého prachu.
- Certifikované podľa IEC 60335-2-69:2021.
- Zvýšená bezpečnosť používateľov.

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 30/1 TACT TE M ACD 1.148-235.0



		Objednávacie číslo		
PLOCHÝ SKLADANÝ FILTER ŠTANDARDNÝ, PO BIA-C, PRACHOVÁ TRIEDA M				
Plochý skladaný filter PTFE				
Plochý skladaný filter PES	1	6.907-662.0	Plochý skladaný filter na mokré aj suché vysávanie vyrobený z PES vlákna s PTFE povrchom, s modrým štítkom. Vhodný na vysávanie kvapalín, jemného prachu a hrubých nečistôt prachových tried M a L.	■
Plochý skladaný filter Ultimate	2	6.907-455.0	Plochý skladaný filter Ultimate z materiálu z PES a PTFE vlákien s čiernou etiketou. Na najtvrdšie použitie pri vysávaní kvapalín, jemného prachu a hrubých nečistôt prachových tried L a M.	□
KOLENÁ				
Koleno, plastové				
Koleno Adv, elektricky vodivé, DN 35	3	2.889-168.0	Elektricky vodivé, ergonomické plastové koleno vo veľkosti DN 35 pre mokré a suché vysávanie. Vybavené prípojkou klip 2.0 na konci hadice a kužeľovou prípojkou na konci príslušenstva.	■
Koleno DN 35	4	2.889-170.0	Ergonomické plastové koleno DN 35 pre mokré a suché vysávanie. Vybavené prípojkou klip 2.0 na konci hadice a kužeľovou prípojkou na konci príslušenstva.	□
SACIE HUBICE				
Podlahové hubice				
Mokro-suchá podlahová hubica, plastová Adv, DN 35, 360 mm	5	2.889-152.0	Na mokré/suché čistenie: plastová podlahová hubica Adv so šírkou 360 mm a priemerom DN 35. Obsahuje keľové lišty a stierky, ktoré sa ľahko vymieňajú.	■
Mokro-suchá podlahová hubica, DN 35, 300 mm	6	2.889-173.0	Plastová podlahová hubica so šírkou DN 35 na mokré a suché vysávanie jemného prachu, hrubých nečistôt alebo tekutín. Obsahuje keľové pásy a stierky. Šírka: 300 mm.	□
Štrbinové hubice				
Štrbinová hubica DN 35, NT Tact	7	2.889-159.0	Štrbinová hubica s menovitou šírkou DN 35 pre suché vysávanie Kärcher a mokré a suché vysávanie. Dĺžka 225 mm.	■
Hubice na vysávanie auta				
, ID 35, 90 mm	8	6.906-108.0	Plochá, pohodlná, plastová hubica na vysávanie auta vyvinutá pre všetky mokro-suché vysávače značky Kärcher s priemerom DN 35. Pracovná šírka: cca 90 mm.	□
Gumené sacie hubice, zošíkmené 45°				
Gumená sacia hubica DN 35, zošíkmená 45°	9	6.902-104.0	O 45° zošíkmená gumová sacia stierka (priemer 35) je olejovzdorná a hodí sa na vysávanie strojov. Iba pre NT vysávače.	□
SACIE TRUBICE				
Sacie trubice, antikorové				
Sada 2 sacích trubíc, DN 35, dĺžka 550 mm, elektricky vodivá	10	2.889-192.0	Sada sacích trubíc pozostáva z 2 kusov sacích trubíc vyrobených z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele (každá s priemerom DN 35 a 550 mm dĺžka). Pre mokré a suché vysávanie Kärcher (NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact).	■
Sacie trubice, kovové				
Sada 2 sacích trubíc, DN 35, dĺžka 550 mm, pochrómovaná	11	2.889-191.0	Sada sacích trubíc pozostáva z 2 pochrómovaných oceľových sacích trubíc pre mokré a suché vysávanie Kärcher, šírka DN 35 a každá sacia trubica má dĺžku 550 mm. Vhodná pre vysávače NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2.	□
SACIE HADICE				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Sacia hadica pre NT, DN 35, dĺžka 4 m, elektricky vodivá	12	2.889-137.0	Elektricky vodivá sacia hadica, DN 35 a s dĺžkou 4 m je vhodná na použitie s vysávačmi na mokré a suché vysávanie od Kärcher.	■
Sacia hadica 4 m DN 35	13	2.889-135.0	4 m dlhá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. DN 35	□
Sacia hadica, elektricky vodivá 2,5 m	14	2.889-136.0	Elektricky vodivá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Dĺžka: 2,5 m. NW 35	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 30/1 TACT TE M ACD 1.148-235.0



		Objednávacie číslo		
SACIE HADICE				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Sacia hadica DN 40, 4 m	15	2.889-138.0	4 m dlhá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom.	☐
Sacia hadica 2,5 m DN 40	16	2.889-139.0	Sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Dĺžka: 2,5 m. DN 40	☐
Sacia hadica, odolná voči oleju, 4 m DN 40	17	2.889-140.0	Sacia hadica, odolná voči oleju, s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Dĺžka: 4 m. DN 40	☐
Sacia hadica 4m, DN 40	18	2.889-141.0	4 m dlhá, elektricky vodivá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom.	☐
Sacia hadica, elektricky vodivá, 2,5 m DN 40	19	2.889-142.0	Elektricky vodivá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Dĺžka 2,5 m. DN 40	☐
Predĺžovacia hadica 2,5 m DN 35	20	2.889-145.0	Predĺžovacia hadica pre nový upínací systém DN 35. Dĺžka: 2,5 m.	☐
Súprava na opravu hadice DN 35 pre suché a mokro-suché vysávače, Clip 2.0	21	2.889-149.0	Súprava na opravu hadice DN 35 pre nový upínací systém.	☐
Predĺžovacia hadica vodivá balená NW35	22	2.889-343.0	Elektricky vodivá predĺžovacia hadica v nominálnej šírke DN 35 a s dĺžkou 2,5 m je vhodná na použitie s mokrými a suchými vysávačmi.	☐
SPOJOVACIE ADAPTÉRY				
Adaptér pre elektronáradie s klípom, elektricky vodivý				
Adaptér pre elektrické náradie DN 35, Clip systém 2.0	23	2.889-151.0	Spojka pre náradie s gumeným nadstavcom a posuvným vzduchovým uzáverom pre nový upínací systém. Kompatibilné so sacími hadicami s prípojkou Clip 2.0 v DN 35.	☒
Prípojovací nadstavec C-DN (klip na kužel)				
Adaptér klip DN 35 na kónus DN 35	24	5.407-005.0	Adaptérový klipový systém DN 35 na pripojenie sacích trubíc a malých hubíc s kónusom DN 35. Optimálne sa hodí na čistenie interiéru áut, aj bez pripojenia ďalších hubíc.	☐
FILTER BAGS				
Filtračné vrecká z netkanej textílie				
Filtračné vrecká z netkanej textílie, NT 30, 5 ks, 5 Kus(y), NT 30/1	25	2.889-154.0	Odolné trojvrstvové filtračné vrecká z netkanej textílie prachovej triedy M, vhodné pre mokro-suché vysávače Kärcher. Vyrobené zo 40 % recyklovaných plastov. Obsah: 5 kusov.	☐
FILTRE T/NT				
Plastové vrecia na bezprašnú likvidáciu				
Plastové vrecko na bezprašnú likvidáciu, 10 Kus(y), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	26	2.889-158.0	Plastové vrece z PE na bezprašnú likvidáciu. 10ks.	☐
	27	2.889-231.0	PE plastové vrece na bezprašnú likvidáciu. 10 ks.	☐
Látkový filter				
Sviečkový filter Drevo - Wood, NT 30, 40, 50, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	28	2.414-000.0	Sviečkový filter Wood z textilného materiálu s vrstvou PTFE a hnedou etiketou. Na bezpečné odsávanie veľkého množstva drevného a vlákňitého prachu prachových tried M a L.	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 30/1 TACT TE M ACD 1.148-235.0



		Objednávacie číslo		
INÉ PRÍSLUŠENSTVO NT				
Hubica na prach z vŕtania	29	2.679-000.0	Hubica na prach z vŕtania na bezprašné odsávanie pri vŕtaní. Hodí sa pre suché vysávače a mokro-suché vysávače Kärcher.	☐
Adaptér klip nový na klip starý DN 35	30	2.889-312.0	Adaptér na spájanie hadíc nového systému príslušenstva suchých a mokro-suchých vysávačov s kolenami alebo predlžovacími hadicami starého systému. Pre priemer DN 35.	☐
Adaptér prípojka el. vod.	31	5.031-436.0	Elektricky vodivý univerzálne použiteľný adaptér na spájanie starých mokro-suchých hadíc so šírkami DN 35, 40, 50 s novým systémom príslušenstva pre mokro-suché vysávače Kärcher.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.