

MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 30/1 AP TE M

Bezpečnostný vysávač NT 30/1 Ap Te M certifikovaný pre triedu prachu M. Elektricky vodivé príslušenstvo ho predurčuje na vysávanie jemného prachu na stavbách a v dielňach.



Objednávacie číslo

1.148-251.0

- 30-litrová nádoba, kompletný antistatický systém, trieda prachu M
- Poloautomatické čistenie filtra, zásuvka zariadenia
- Elektricky vodivé príslušenstvo, plochý skladaný filter Wet & Dry, adaptér na náradie

Technické informácie

		4066529078018
Druh prúdu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Prietok vzduchu	l/s	74
Vysávanie	mbar / kPa	273 / 27,3
Objem nádoby	l	30
Príkon	W	max. 1380
Štandardný priemer	ID	35
Dĺžka kábla	m	7,5
Materiál kábla		Guma
Hladina akustického tlaku	dB(A)	70
Farba		Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	12,8
Hmotnosť vrátane obalu	kg	16,8
Rozmery (d × š × v)	mm	525 × 370 × 560

Výbava


Dĺžka sacej hadice	m	2,5
Typ sacej hadice		elektricky vodivé
Množstvo sacích trubic	Kus(y)	2
Dĺžka sacích trubic	mm	550
Materiál sacích trubic		Oceľ, chrómované
Koleno		elektricky vodivé
Počet filtračných vreciek	Kus(y)	1
Materiál filtračných vreciek		Netkaná textília
Šírka mokro-suhej podlahovej hubice	mm	300
Štrbinová hubica		■
Pripojovacia objímka pre elektronáradie		■
Automatické zapínanie a vypínanie elektronáradia		■
Antistatický systém		■
Plochý skladaný filter		PES s PTFE povrchom
Trieda krytia		I
Otočné koliesko s aretáciou		■
Oklep filtra		Poloautomatické čistenie filtra Ap
Prachová trieda		M
Materiál nádoby		Plast

■ Štandardná výbava.



Bezpečnostný vysávač triedy prachu M

- Účinnosť filtrácie 99,9 %.
- Elektronické monitorovanie prietoku.
- Zabezpečuje čisté a bezpečné pracoviská.



Poloautomatický oklep filtra

- Optimálna účinnosť čistenia filtra stlačením tlačidla.
- Umožňuje trvalo vysoký výkon filtra a sací výkon.
- Časovo úsporný dizajn a dlhšia životnosť filtra.



Antistatic Protection

Kompletný antistatický systém s vodivým príslušenstvom

- Zvýšená bezpečnosť používateľov.
- Disipácia elektrostatického náboja.
- Ochrana pred elektrostatickým výbojom.

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 30/1 AP TE M 1.148-251.0



		Objednávacie číslo		
PLOCHÝ SKLADANÝ FILTER ŠTANDARDNÝ, PO BIA-C, PRACHOVÁ TRIEDA M				
Plochý skladaný filter PTFE				
Plochý skladaný filter PES	1	6.907-662.0	Plochý skladaný filter na mokré aj suché vysávanie vyrobený z PES vlákna s PTFE povrchom, s modrým štítkom. Vhodný na vysávanie kvapalín, jemného prachu a hrubých nečistôt prachových tried M a L.	■
KOLENÁ				
Koleno, plastové				
Koleno Adv, elektricky vodivé, DN 35	2	2.889-168.0	Elektricky vodivý, ergonomický plastový oblúk vo veľkosti DN 35 pre mokré a suché vysávanie. Vybavené prípojkou klip 2.0 na konci hadice a kuželovou prípojkou na konci príslušenstva.	■
SACIE HUBICE				
Podlahové hubice				
Mokro-suchá podlahová hubica Entry Class DN35, 300 mm	3	2.899-691.0	Pre vysávače na mokré a suché vysávanie od Kärcher: plastová podlahová hubica s priemerom DN 35. Obsahuje keľové lišty a stierky, ktoré sa ľahko vymieňajú. Šírka: 300 mm.	■
Štrbinové hubice				
Štrbinová hubica DN 35, NT Tact	4	2.889-159.0	Štrbinová hubica s menovitou šírkou DN 35 pre suché vysávanie Kärcher a mokré a suché vysávanie. Dĺžka 225 mm.	■
SACIE TRUBICE				
Sacie trubice, kovové				
Sada 2 sacích trubíc, DN 35, dĺžka 550 mm, pochrómovaná	5	2.889-191.0	Sada sacích trubíc pozostáva z 2 pochrómovaných oceľových sacích trubíc pre mokré a suché vysávanie Kärcher, šírka DN 35 a každá sacia trubica má dĺžku 550 mm. Vhodná pre vysávače NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2.	■
SACIE HADICE				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Sacia hadica, elektricky vodivá 2,5 m	6	2.889-136.0	Elektricky vodivá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Dĺžka: 2,5 m. NW 35	■
Predlžovacia hadica vodivá balená NW35	7	2.889-343.0	Elektricky vodivá predlžovacia hadica v nominálnej šírke DN 35 a s dĺžkou 2,5 m je vhodná na použitie s mokrými a suchými vysávačmi.	□
SPOJOVACIE ADAPTÉRY				
Adaptér pre elektronáradie s klípom, elektricky vodivý				
Adaptér pre elektrické náradie DN 35, Clip systém 2.0	8	2.889-151.0	Spojka pre náradie s gumeným nadstavcom a posuvným vzduchovým uzáverom pre nový upínací systém. Kompatibilné so sacími hadicami s prípojkou Clip 2.0 v DN 35.	■
FILTER BAGS				
Filtračné vrecká z netkanej textilie				
Filtračné vrecká z netkanej textilie, NT 30, 5 ks, 5 Kus(y), NT 30/1	9	2.889-154.0	Odolné trojvrstvové filtračné vrecká z netkanej textilie prachovej triedy M, vhodné pre mokro-suché vysávanie Kärcher. Vyrobené zo 40 % recyklovaných plastov. Obsah: 5 kusov.	□
FILTRE T/NT				
Plastové vrecia na bezprašnú likvidáciu				
Plastové vrecko na bezprašnú likvidáciu, 10 Kus(y), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	10	2.889-231.0	PE plastové vrece na bezprašnú likvidáciu. 10 ks.	□
Látkový filter				
Membránový filter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	11	2.889-281.0	Dodatočný membránový filter z netkanej textilie pre zariadenia radu Tact a Ap. Aplikácia priamo na nádobu, čo umožní vysávanie bez filtračného vrecka. Možnosť prania a opakovaného použitia.	□
SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA PRE VYSÁVAČE PRE CIELOVÉ SKUPINY				
Súprava príslušenstva na čistenie auta	12	2.862-166.0	Súprava príslušenstva na čistenie interiéru vozidla v nominálnej šírke DN 35 pre mokré a suché vysávanie Kärcher. Súprava obsahuje rôzne dýzy a kusy adaptérov v nominálnych šírkach DN 35 a 40	□
INÉ PRÍSLUŠENSTVO NT				
Adaptér klip nový na klip starý DN 35	13	2.889-312.0	Adaptér na spájanie hadíc nového systému príslušenstva suchých a mokro-suchých vysávačov s kolenami alebo predlžovacími hadicami starého systému. Pre priemer DN 35.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.