

MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 50/1 TACT TE M ACD

Vyvinutý na veľké množstvá nebezpečného jemného prachu prachovej triedy M: veľký a veľmi mobilný mokro-suchý vysávač s 50 l nádobou, nastaviteľnou rukoväťou a certifikáciou ACD.



Objednávacie číslo

1.148-435.0

- 50 l nádoba s rukoväťou, kompletný antistatický systém, trieda prachu M
- Systém čistenia filtra riadený taktovým senzorom, certifikácia ACD, zásuvka zariadenia
- Elektricky vodivé príslušenstvo, plochý skladaný filter Wet & Dry, adaptér na náradie

Technické informácie

		4054278061399
Počet fáz prúdu	Ph	1
Napätie	V	220 - 240
Frekvencia	Hz	50 - 60
Prietok vzduchu	l/s	74
Vysávanie	mbar / kPa	273 / 27,3
Objem nádoby	l	50
Príkon	W	max. 1380
Štandardný priemer		ID 35
Dĺžka kábla	m	7,5
Materiál kábla		Guma
Hladina akustického tlaku	dB(A)	69
Farba		Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	19
Hmotnosť vrátane obalu	kg	24,6
Rozmery (d × š × v)	mm	640 × 370 × 1045

Rozsah dodávky

- Dĺžka sacej hadice: 4 m
- Typ sacej hadice: elektricky vodivé
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 550 mm
- Materiál sacích trubíc: nehrdzavejúca oceľ
- Koleno: elektricky vodivé
- Počet filtračných vreciek: 1 Kus(y)
- Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
- Šírka mokro-suhej podlahovej hubice: 360 mm
- Štrbinová hubica
- Pripojovacia objímka pre elektronáradie
- Vypúšťacia hadica
- Plochý skladaný filter: PES s PTFE povrchom
- Posuvné držadlo
- PE plastové vrece na bezprašnú likvidáciu odpadu: 1 Kus(y)

Výbava

- Automatické zapínanie a vypínanie elektronáradia
- Antistatický systém
- Robustný nárazník
- Trieda krytia: I
- Otočné koliesko s aretáciou
- Oklep filtra: Čistenie filtra Tact riadené senzormi a orientované na potreby



Systém čistenia filtra riadený dotykovým senzorom

- Zaručuje maximálny sací výkon a kapacitu filtra.
- Optimálna frekvencia čistenia filtra podľa potrieb.
- Minimalizované emisie hluku.



Testovaná 99,9-percentná efektívnosť filtrovania

- Chráni zdravie pred dýchateľnými časticami.
- Testované v súlade s triedou prachu M.



Certifikácia ACD

- Schválené na vysávanie horľavého prachu.
- Certifikované podľa IEC 60335-2-69:2021.
- Zvýšená bezpečnosť používateľov.

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 50/1 TACT TE M ACD 1.148-435.0



		Objednávacie číslo		
PLOCHÝ SKLADANÝ FILTER ŠTANDARDNÝ, PO BIA-C, PRACHOVÁ TRIEDA M				
Plochý skladaný filter PTFE				
Plochý skladaný filter PES	1	6.907-662.0	Plochý skladaný filter na mokré aj suché vysávanie vyrobený z PES vlákniťého materiálu s PTFE povrchom, s modrým štítkom. Vhodný na vysávanie kvapalín, jemného prachu a hrubých nečistôt prachových tried M a L.	■
Plochý skladaný filter Ultimate	2	6.907-455.0	Plochý skladaný filter Ultimate z materiálu z PES a PTFE vlákien s čiernou etiketou. Na najtvrdšie použitie pri vysávaní kvapalín, jemného prachu a hrubých nečistôt prachových tried L a M.	□
KOLENÁ				
Koleno, plastové				
Koleno Adv, elektricky vodivé, DN 35	3	2.889-168.0	Elektricky vodivý, ergonomický plastový oblúk vo veľkosti DN 35 pre mokré a suché vysávače. Vybavené prípojkou klip 2.0 na konci hadice a kuželovou prípojkou na konci príslušenstva.	■
Koleno DN 35	4	2.889-170.0	Ergonomický plastový oblúk DN 35 pre mokré a suché vysávače. Vybavené prípojkou klip 2.0 na konci hadice a kuželovou prípojkou na konci príslušenstva.	□
SACIE HUBICE				
Podlahové hubice				
Mokro-suchá podlahová hubica, plastová Adv, DN 35, 360 mm	5	2.889-152.0	Na mokré/suché čistenie: plastová podlahová hubica Adv so šírkou 360 mm a priemerom DN 35. Obsahuje kefové lišty a stierky, ktoré sa ľahko vymieňajú.	■
Mokro-suchá podlahová hubica, DN 35, 300 mm	6	2.889-173.0	Plastová podlahová hubica so šírkou DN 35 na mokré a suché vysávanie jemného prachu, hrubých nečistôt alebo tekutín. Obsahuje kefové pásy a stierky. Šírka: 300 mm.	□
Štrbinové hubice				
Štrbinová hubica, DN 35, plastová, dĺžka 225 mm	7	2.889-159.0	Štrbinová hubica s priemerom DN 35 pre suché a mokré vysávače Kärcher. Dĺžka 225 mm.	■
Hubice na vysávanie auta				
, ID 35, 90 mm	8	6.906-108.0	Plochá, pohodlná, plastová hubica na vysávanie auta vyvinutá pre všetky mokro-suché vysávače značky Kärcher s priemerom DN 35. Pracovná šírka: cca 90 mm.	□
Pojazdné hubice				
Stieracia hubica NT 50/1 Tact Te	9	4.130-029.0	Stierka na vysávanie veľkých plôch s NT 50/1 Tact Te. Súčasťou balenia je sada kefových lišt a sada stierok.	□
Gumené sacie hubice, zošíkmené 45°				
Gumená sacia hubica DN 35, zošíkmená 45°	10	6.902-104.0	O 45° zošíkmená gumená sacia stierka (priemer 35) je olejvzdorná a hodí sa na vysávanie strojov. Iba pre NT vysávače.	□
SACIE TRUBICE				
Sacie trubice, antikorové				
Sada 2 sacích trubíc, DN 35, dĺžka 550 mm, nehrdzavejúca oceľ	11	2.889-192.0	Sada sacích trubíc pozostáva z 2 kusov sacích trubíc vyrobených z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele (každá s priemerom DN 35 a 550 mm dlhá). Pre mokré a suché vysávače Kärcher (NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact).	■
Sacie trubice, kovové				
Sada 2 sacích trubíc, DN 35, dĺžka 550 mm, pochrómovaná	12	2.889-191.0	Sada sacích trubíc pozostáva z 2 pochrómovaných ocelových sacích trubíc pre mokré a suché vysávače Kärcher, šírka DN 35 a každá sacia trubica má dĺžku 550 mm. Vhodná pre vysávače NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2.	□
SACIE HADICE				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Sacia hadica pre NT, DN 35, dĺžka 4 m, elektricky vodivá	13	2.889-137.0	Elektricky vodivá sacia hadica, DN 35 a s dĺžkou 4 m je vhodná na použitie s vysávačmi na mokré a suché vysávanie od Kärcher.	■
Sacia hadica 4 m DN 35	14	2.889-135.0	4 m dlhá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. DN 35	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 50/1 TACT TE M ACD 1.148-435.0



		Objednávacie číslo		
SACIE HADICE				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Sacia hadica, elektricky vodivá 2,5 m	15	2.889-136.0	Elektricky vodivá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Dĺžka: 2,5 m. NW 35	☐
Sacia hadica DN 40, 4 m	16	2.889-138.0	4 m dlhá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom.	☐
Sacia hadica 2,5 m DN 40	17	2.889-139.0	Sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Dĺžka: 2,5 m. DN 40	☐
Sacia hadica, odolná voči oleju, 4 m DN 40	18	2.889-140.0	Sacia hadica, odolná voči oleju, s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Dĺžka: 4 m. DN 40	☐
Sacia hadica 4m, DN 40	19	2.889-141.0	4 m dlhá, elektricky vodivá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom.	☐
Sacia hadica, elektricky vodivá, 2,5 m DN 40	20	2.889-142.0	Elektricky vodivá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Dĺžka: 2,5 m. DN 40	☐
Predĺžovacia hadica 2,5 m DN 35	21	2.889-145.0	Predĺžovacia hadica pre nový upínací systém DN 35. Dĺžka: 2,5 m.	☐
Súprava na opravu hadice DN 35 pre suché a mokro-suché vysávače, Clip 2.0	22	2.889-149.0	Súprava na opravu hadice DN 35 pre nový upínací systém.	☐
Predĺžovacia hadica vodivá balená NW35	23	2.889-343.0	Elektricky vodivá predĺžovacia hadica v nominálnej šírke DN 35 a s dĺžkou 2,5 m je vhodná na použitie s mokrými a suchými vysávačmi.	☐
SPOJOVACIE ADAPTÉRY				
Adaptér pre elektronáradie s klípom, elektricky vodivý				
Adaptér pre elektrické náradie DN 35, Clip systém 2.0	24	2.889-151.0	Spojka pre náradie s gumeným nadstavcom a posuvným vzduchovým uzáverom pre nový upínací systém. Kompatibilné so sacími hadicami s prípojkou Clip 2.0 v DN 35.	☒
Prípojovací nadstavec C-DN (klíp na kužel)				
Adaptér klíp DN 35 na kónus DN 35	25	5.407-005.0	Adaptérový klípy systém DN 35 na pripojenie sacích trubíc a malých hubíc s kónusom DN 35. Optimálne sa hodí na čistenie interiéru áut, aj bez pripojenia ďalších hubíc.	☐
FILTER BAGS				
Filtračné vrecká z netkanej textílie				
Filtračné vrecká z netkanej textílie, NT 40, NT 50, 5 ks, 5 Kus(y), NT 40/1, NT 50/1	26	2.889-155.0	Filtračné vrecká z netkanej textílie odolné proti roztrhnutiu prachovej triedy M, vhodné pre mokré a suché vysávače Kärcher. Vyrobené z 30 % recyklovaných plastov. Obsah balenia: 5 kusov.	☐
FILTRE T/NT				
Plastové vrecia na bezprašnú likvidáciu				
Plastové vrecko na bezprašnú likvidáciu, 10 Kus(y), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	27	2.889-231.0	PE plastové vrece na bezprašnú likvidáciu. 10 ks.	☐
Látkový filter				
Sviečkový filter Drevo - Wood, NT 30, 40, 50, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	28	2.414-000.0	Sviečkový filter Wood z textilného materiálu s vrstvou PTFE a hnedou etiketou. Na bezpečné odsávanie veľkého množstva drevného a vlákňitého prachu prachových tried M a L.	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 50/1 TACT TE M ACD 1.148-435.0



		Objednávacie číslo		
INÉ PRÍSLUŠENSTVO NT				
Hubica na prach z vŕtania	29	2.679-000.0	Hubica na prach z vŕtania na bezprašné odsávanie pri vŕtaní. Hodí sa pre suché vysávače a mokro-suché vysávače Kärcher.	☐
Adaptér klip nový na klip starý DN 35	30	2.889-312.0	Adaptér na spájanie hadíc nového systému príslušenstva suchých a mokro-suchých vysávačov s kolenami alebo predlžovacími hadicami starého systému. Pre priemer DN 35.	☐
Adaptér prípojka el. vod.	31	5.031-436.0	Elektricky vodivý univerzálne použiteľný adaptér na spájanie starých mokro-suchých hadíc so šírkami DN 35, 40, 50 s novým systémom príslušenstva pre mokro-suché vysávače Kärcher.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.