

PODLAHOVÝ AUTOMAT B 90 R CLASSIC BP PACK

Batériový umývací stroj s obsluhou B 90 R Classic Bp Pack je kompaktný, všestranný, má zväčšenú nádrž a variabilnú pracovnú šírku (55 – 75 cm).



Made in Germany



EASY-Operation



CONFIGURABLE

Objednávacie číslo

1.161-307.0

Technické informácie

4039784497856

Druh pohonu		Batéria
Pohon pojazdu		Trakčný motor
Pracovná šírka kief	mm	550 – 750
Pracovná šírka vysávania	mm	850 – 940
Nádrž na čistú / špinavú vodu	l	90 / 90
Nádoba na nečistoty	l	5, 7
Typ batérie		Bezúdržbová
Batéria	V / Ah	24 / 170
Životnosť batérie	h	max. 3,5
Napájanie pre nabíjačku batérií	V / Hz	230 / 50 – 60
Prítláčny tlak kief	g/cm ² / kg	20 – 315 / 28 – 37
Spotreba vody	l/min	3,5
Hladina akustického tlaku	dB(A)	69
Prikon	W	2200
Celková povolená hmotnosť	kg	460
Rozmery (d × š × v)	mm	1450 × 800 × 1200

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

Rozsah dodávky

Vrátane batérie a zabudovanej nabíjačky

Výbava

Trakčný pohon
Automatické zastavenie prívodu vody
Systém s 2 nádržami



Extrémne obratný

- Vďaka svojej veľmi krátkej a úzkej konštrukcii je stroj napriek veľkému objemu vodnej nádrže mimoriadne obratný a jednoducho sa ovláda.
- 90° riadenie umožňuje otočenie na mieste.
- Hlboké ťažisko zabezpečuje dobrú priľnavosť k podlahe.



Jednoduchá obsluha

- Základné funkcie sa ovládajú jednoducho cez EASY spínač.
- Na displeji sa zobrazujú prevádzkové hodiny.
- S valcovými kefami sa navyše šetrí voda a tým aj čistiaci prostriedok.



Dlhá výdrž

- Veľký priečinok pre veľkú kapacitu batérií. Pri variantoch Pack bezúdržbové gélové batérie.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 90 R CLASSIC BP PACK 1.161-307.0



		Objednávaci e číslo		
TRAKČNÉ BATÉRIE A NABÍJAČKY				
Príslušenstvo pre batérie				
Súprava na zabudovanie batérií	1	2.638-064.0	Súprava na zabudovanie súpravy batérií do stroja. Vrátane 2 dištančných prvkov a 3 spojovacích káblov.	■
KOTÚČOVÉ PADY/UNÁŠAČE				
Unášač padu				
Doska pohonu padov STRONG, 375 mm	2	4.762-591.0	Určené pre melamínové pady, použiteľné aj pre normálne pady. Unášač padov s ďalšími háčikmi na uchytenie padov. Extra silné držanie padu na unášači čistiacej hlavy D 75. Potrebne sú 2 ks.	☐
Unášač padu STRONG, 335 mm	3	4.762-590.0	Potrebný na používanie melamínových padov, dá sa však použiť aj na normálne pady. Unášač padu s veľkým počtom háčikov na uchytenie padu. Extra silné upevnenie padu na unášač čistiacej hlavy D 65. Potrebne sú 2 kusy.	☐
Unášač padu, 375 mm, 375 mm	4	4.762-447.0	Unášač padu na čistenie s padmi. 375 mm priemer. So spojkou pre rýchlu výmenu, upínacou platňou s háčikmi a stredovou aretáciou. Hodí sa napr. pre D 75.	☐
Unášač padu, 335 mm, 335 mm	5	4.762-446.0	Unášač padu na čistenie s padmi. 335 mm priemer. So spojkou pre rýchlu výmenu, upínacou platňou s háčikmi a stredovou aretáciou. Hodí sa napr. pre D 65.	☐
Unášač padu, 280 mm, 280 mm	6	4.762-445.0	Vyžaduje sa na použitie melamínových padov, ale dá sa použiť aj na normálne pady. Unášač padu s množstvom háčikov na zachytenie. Potrebne sú 2 kusy.	☐
Pady z mikrovlákná				
Pad z mikrovlákná 381 mm, Biela, 381 mm, 5 Kus(y)	7	6.371-078.0	5 padov z mikrovlákná, biele. S centrovacím otvorom. 381 mm priemer. Vynikajúca čistiaca sila. Vyčistí do hĺbky pórov aj kameninovú dlažbu. Vhodné napr. pre D 75, BD 75/140 R a BD 40/25 C.	☐
Mikrovláknový pad, Biela, 356 mm, 5 Kus(y)	8	6.369-959.0	5 padov z mikrovlákná, biele. S centrovacím otvorom a priemerom 356 mm. Vynikajúca čistiaca sila. Vyčistí do hĺbky pórov aj kameninovú dlažbu. Hodí sa napr. pre D 65.	☐
Pad z mikrovlákná 356 mm, Biela, 356 mm, 5 Kus(y)	9	6.905-060.0	5 mikrovláknových padov, biele/zelené, priemer 356 mm. Vynikajúca čistiaca sila. Vyčistí do hĺbky pórov aj kameninovú dlažbu. Hodí sa napr. pre D 65.	☐
Pad z mikrovlákná 280 mm, Biela, 280 mm, 5 Kus(y)	10	6.369-120.0	Päť bielych padov z mikrovlákná s priemerom 280 mm so stredovým otvorom a vynikajúcou čistiacou schopnosťou. Čistí aj jemné kamenné dlaždice a dlažby. Vhodné napr. pre D 55.	☐
Pady				
Pad stredne tvrdý, červený, Stredne mäkká, Červená, 650 mm, 5 Kus(y)	11	6.371-000.0	Stredne tvrdý pad (650 × 300 mm) v červenom vyhotovení na čistenie všetkých podláh v spojení s hlavou S 65.	☐
Pad, tvrdý, hnedý, 650 mm, Tvrdá, Hnedá, 650 mm, 5 Kus(y)	12	4.642-025.0	Tvrdý, hnedý pad (650 × 300 mm) spolu so suchým zipsom. Na suché odstraňovanie povrchovej vrstvy v kombinácii s hlavou S 65. Iba na necitlivé a odolné krytiny.	☐
Pad, červený, 381 mm, Stredne mäkká, Červená, 381 mm, 5 Kus(y)	13	6.369-791.0	5 padov, stredne mäkké, červené. 381 mm priemer. Na čistenie všetkých podláh. Hodí sa napr. pre D 75.	☐
Pad, zelený, 381 mm, Stredne tvrdá, Zelená, 381 mm, 5 Kus(y)	14	6.369-790.0	5 padov, stredne tvrdé, zelené. 381 mm priemer. Na čistenie silne znečistených podláh a na základné čistenie. Hodí sa napr. pre D 75.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 90 R CLASSIC BP PACK 1.161-307.0



		Objednávaci e číslo		
KOTÚČOVÉ PADY/UNAŠAČE				
Pady				
Pad, tvrdý, čierny, 381 mm, Tvrdá, Čierna, 381 mm, 5 Kus(y)	15	6.369-789.0	5 padov, tvrdé, čierne 381 mm priemer. Na odstraňovanie zažratých nečistôt a na základné čistenie. Hodí sa napr. pre D 75.	☐
Pad, stredne mäkký, červený, 356 mm, Stredne mäkká, Červená, 356 mm, 5 Kus(y)	16	6.369-003.0	5 padov, stredne mäkké, červené, priemer 356 mm. Na čistenie všetkých podláh. Hodí sa napr. pre D 65.	☐
Pad, stredne tvrdý, zelený, 356 mm, Stredne tvrdá, Zelená, 356 mm, 5 Kus(y)	17	6.369-002.0	5 padov, stredne tvrdé, zelené. 356 mm priemer. Na čistenie silne znečistených podláh a na základné čistenie. Hodí sa napr. pre D 65.	☐
Pad tvrdý, čierny, 356 mm, Tvrdá, Čierna, 356 mm, 5 Kus(y)	18	6.369-001.0	5 padov, tvrdé, čierne 356 mm priemer. Na odstraňovanie zažratých nečistôt a na základné čistenie. Hodí sa napr. pre D 65.	☐
Pad, červený, stredne mäkký, 280 mm, Stredne mäkká, Červená, 280 mm, 5 Kus(y)	19	6.371-153.0	5 padov, stredne mäkké, červené. 280 mm priemer. Na čistenie a cleanovanie všetkých podláh. Hodí sa napr. pre D 55.	☐
Pad, zelený, stredne tvrdý, 280 mm, Stredne tvrdá, Zelená, 280 mm, 5 Kus(y)	20	6.371-154.0	5 padov, stredne tvrdé, zelené. 280 mm priemer. Na čistenie silne znečistených podláh a na základné čistenie. Hodí sa napr. pre D 55.	☐
Pad, tvrdý, čierny, 280 mm, Tvrdá, Čierna, 280 mm, 5 Kus(y)	21	6.371-155.0	5 padov, tvrdé, čierne 280 mm priemer. Na odstraňovanie zažratých nečistôt a na základné čistenie. Hodí sa napr. pre D 55.	☐
Diamantové pady				
Diamantový pad zelený, 2x Ø356 14", Jemná, Zelená, 356 mm, 2 Kus(y)	22	6.944-026.0		☐
Diamantový pad zelený, set 2x Ø381 15", Jemná, Zelená, 381 mm, 2 Kus(y)	23	6.944-027.0		☐
Diamantový pad biely, 385 mm, Hrubá, Biela, 385 mm, 5 Kus(y)	24	6.371-252.0	Biely diamantový pad (hrubý) s priemerom 385 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje malé škrabance a stará sa o čistý, zamatový povrch.	☐
Diamantový pad žltý, 385 mm, Stredná, Žltá, 385 mm, 5 Kus(y)	25	6.371-253.0	Žltý diamantový pad (stredný) s priemerom 385 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje jemnejšie škrabance a stará sa o homogénnejší a lesklejší povrch.	☐
Diamantový pad, zelený, 385 mm, Jemná, Zelená, 385 mm, 5 Kus(y)	26	6.371-236.0	Zelený diamantový pad (jemný) s priemerom 508 mm. Na leštenie podláh s ochrannou vrstvou s vysokým leskom a na rýchle leštenie terazza a povrchov z prírodného kameňa.	☐
Diamantový pad biely, 356 mm, Hrubá, Biela, 356 mm, 5 Kus(y)	27	6.371-250.0	Biely diamantový pad (hrubý) s priemerom 356 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje malé škrabance a stará sa o čistý, zamatový povrch.	☐
Diamantový pad žltý, 356 mm, Stredná, Žltá, 356 mm, 5 Kus(y)	28	6.371-251.0	Žltý diamantový pad (stredný) s priemerom 356 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje jemnejšie škrabance a stará sa o homogénnejší a lesklejší povrch.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 90 R CLASSIC BP PACK 1.161-307.0



		Objednávacie číslo		
KOTUČOVÉ PADY/UNÁSAČE				
Diamantové pady				
Diamantový pad, zelený 356 mm, Jemná, Zelená, 356 mm, 5 Kus(y)	29	6.371-235.0	Zelený diamantový pad (jemný) s priemerom 356 mm. Na leštenie podláh s ochrannou vrstvou na vysoký lesk a na rýchle leštenie terazza a povrchov z prírodného kameňa.	☐
Diamantový pad biely, 280 mm, Hrubá, Biela, 280 mm, 5 Kus(y)	30	6.371-246.0	Biely diamantový pad (hrubý) s priemerom 280 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje malé škrabance a stará sa o čistý, zamatový povrch.	☐
Diamantový pad žltý, 280 mm, Stredná, Žltá, 280 mm, 5 Kus(y)	31	6.371-247.0	Žltý diamantový pad (stredný) s priemerom 280 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje jemnejšie škrabance a stará sa o homogénnejší a lesklejší povrch.	☐
Diamantový pad, zelený, 280 mm, Jemná, Zelená, 280 mm, 5 Kus(y)	32	6.371-233.0	Zelený diamantový pad (jemný) s priemerom 280 mm. Na leštenie podláh s ochrannou vrstvou s vysokým leskom a na rýchle leštenie terazza a povrchov z prírodného kameňa.	☐
Melaminové pady				
Melaminový pad, Sivá/biela, 381 mm, 2 Kus(y)	33	6.371-022.0	D 381, melamín. Vhodné pre B 80 W, B 120 W, B 90 R, B 150 R a B 200 R.	☐
Melaminový pad, Sivá/biela, 356 mm, 2 Kus(y)	34	6.371-021.0	D 356, 2 kusy, melamín.	☐
SACIE LIŠTY A SACIE STIERKY				
Sacie lišty, kompletne				
Sacia lišta, 1000 mm, V tvare V	35	4.777-080.0	Hodí sa na všetky bežné podlahy a veľmi dobre klže na škárah: Sacia lišta v tvare V s dĺžkou 1000 mm a sacími stierkami z odolného polyuretánu s dlhou životnosťou.	☐
Sacia lišta, 900 mm, V tvare V	36	4.777-079.0	900 mm dlhá sacia lišta v tvare V so sacími stierkami z odolného a olejovzdorného polyuretánu s dlhou životnosťou a na všetky bežné podlahy. S vodováhou pre presnú nastavovanie.	☐
Sacia lišta, 940 mm, rovná	37	4.777-402.0	Rovná sacia lišta s nastaviteľnými kolieskami. 940 mm dlhá. Olejovzdorné sacie stierky s drážkami z odolného polyuretánu pre všetky bežné podlahy. Vrátane prídavných závaží pre rovnomerný prítlak.	☐
Sacia lišta, 850 mm, rovná	38	4.777-401.0	Rovná, s opornými kolieskami. Sacie stierky z olejovzdorného a priehľadného polyuretánu. Dĺžka 850 mm.	☐
Sacie stierky pre sacie lišty				
Sacie stierky pre V-lištu 1000 mm, Olejovzdorná, ryhovaná, 1116 mm	39	6.273-024.0	Určené pre 1000 mm saciu lištu a rameno v tvare V, vás táto súprava drážkovaných sacích stierok presvedčí o kvalite na každom type podlahy. Vyhodenie odolné voči oleju, z odolného PU.	☐
Sacie stierky pre V-lištu 900 mm, Olejovzdorná, ryhovaná, 1010 mm	40	6.273-023.0	Súprava drážkovaných sacích stierok určené pre saciu lištu v tvare V s dĺžkou 900 mm. Sacie stierky z odolného PU, ktorý je odolný voči opotrebeniu a oleju. Sú vhodné pre všetky podlahy.	☐
Sacie stierky, Olejovzdorná, ryhovaná, 960 mm	41	6.273-208.0	Súprava sacích stierok pozostávajúca z prednej a zadnej saciej stierky. 960 mm dlhá. V drážkovanom vyhotovení z odolného, olejovzdorného a priehľadného polyuretánu. Pre všetky bežné podlahy.	☐
Sacie stierky, Olejovzdorná, so zárezmi, 960 mm	42	6.273-205.0	Súprava sacích stierok pozostávajúca z prednej a zadnej saciej stierky. 960 mm dlhá. Vo vyhotovení so zárezmi z odolného, olejovzdorného a priehľadného polyuretánu. Na citlivé podlahy.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 90 R CLASSIC BP PACK 1.161-307.0



		Objednávacie číslo		
SACIE LIŠTY A SACIE STIERKY				
Sacie stierky pre sacie lišty				
Sacie stierky súprava, Olejuvzdorná, uzavretá, 960 mm	43	6.273-291.0	Súprava sacích stierok na štruktúrované podlahy pozostávajúca z prednej a zadnej saciej stierky. 960 mm dlhá. V uzatvorenom vyhotovení z odolného, olejuvzdorného a priehľadného polyuretánu.	☐
Sacie stierky, Prírodná guma, 960 mm	44	6.273-214.0	Súprava sacích stierok pozostávajúca z prednej a zadnej saciej stierky. 960 mm dlhá. S drážkami z mäkkého prírodného kaučuku. Pre všetky bežné podlahy.	☐
Sacie stierky olejuvzdorné, 890 mm, Olejuvzdorná, ryhovaná, 890 mm	45	6.273-207.0	Súprava sacích stierok obsahuje prednú a zadnú saciu stierku, dĺžka 890 mm. V drážkovanom vyhotovení z odolného, olejuvzdorného a priehľadného polyuretánu. Pre všetky štandardné podlahy.	☐
Sacie stierky, Olejuvzdorná, so zárezmi, 890 mm	46	6.273-229.0	Súprava sacích stierok pozostávajúca z prednej a zadnej saciej stierky. 890 mm dlhá. Vo vyhotovení so zárezmi z odolného, olejuvzdorného a priehľadného polyuretánu. Na citlivé podlahy.	☐
Sacia lišta z prírodného kaučuku, 890, Prírodná guma, 890 mm	47	6.273-213.0	Súprava sacích lišt pozostávajúca z prednej a zadnej saciej lišty. 890 mm dlhá. S drážkami z mäkkého prírodného kaučuku. Pre všetky bežné podlahy.	☐
NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY				
Nadstavbová súprava „Fleet“				
Prídavná súprava Plug-in Connect Module	48	2.644-391.0	Modul IoT [®] slúži na prenos informácií o polohe a prevádzkových hodinách batériových čistiacich strojov Kärcher a zariadení tretích strán do systému správy zariadení.	☐
Iné nadstavbové súpravy				
Nadstavbová súprava prídavné usmerňovacie koliesko saciej lišty	49	4.035-619.0	Prídavné nepíšuce usmerňovacie koliesko montované na konce saciej lišty. Efektívne zabráňujú zachyteniu saciej lišty napríklad o palety alebo nohy regálov.	☐
VALCOVÉ KEFY				
Valcová kefa červená na výmenu – R75, Stredná, Červená, 700 mm	50	4.035-578.0	Červená štandardná valcová kefa na udržiavacie čistenie.	☐
Valcová kefa biela – R75, Mäkký, Biela, 700 mm	51	6.907-729.0	Biela valcová kefa na čistenie citlivých podlahových krytín.	☐
Valcová kefa, S krátkym a dlhým vlasom, Oranžová, 700 mm	52	6.907-730.0	Oranžová valcová kefa s krátkym a dlhým vlasom na obzvlášť efektívne čistenie štruktúrovaných podláh.	☐
Valcová kefa, Tvrdá, Zelená, 700 mm	53	6.907-731.0	Zelená abrazívna valcová kefa na základné čistenie a odstraňovanie silno priľnutých nečistôt.	☐
Valcová kefa, Veľmi tvrdá, Čierna, 700 mm	54	6.907-732.0	Čierna, obzvlášť abrazívna valcová kefa na základné čistenie nechúlostivých podlahových krytín s obzvlášť silno priľnutým znečistením.	☐
Valcová kefa biela, BR 65, Mäkký, Biela, 638 mm	55	6.906-981.0	Valcová kefa, veľmi mäkká, biela. Dĺžka: 638 mm. Na čistenie citlivých podláh a leštenie. Šetiny: polyamid, hrúbka 0,3 mm, dĺžka 20 mm.	☐
Valcová kefa, stredná, červená, vhodná pre BR 65, Stredná, Červená, 638 mm	56	4.035-187.0	Pre všetky typy bežných podláh. Hodí sa pre BR 65.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 90 R CLASSIC BP PACK 1.161-307.0



		Objednávacie číslo		
VALCOVÉ KEFY				
Valcová kefa, oranžová, vhodná pre BR 65, S krátkym a dlhým vlasom, Oranžová, 638 mm	57	6.906-982.0	Stredne tvrdá, na čistenie silne štruktúrovaných podláh a pri hlbších škárach. Hodí sa pre BR 65. Krátky-dlhý vlas. Štetiny: polyamid, hrúbka 0,6 mm, dĺžka 15 - 20 mm.	☐
Valcová kefa, tvrdá, zelená vhodná pre BR 65, Tvrdá, Zelená, 638 mm	58	6.906-983.0	Na silne znečistené podlahy a na základné čistenie. Hodí sa pre BR 65.	☐
Valcová kefa, čierna, Veľmi tvrdá, Čierna, 638 mm	59	6.906-984.0	Veľmi tvrdá, na extrémne znečistenie a na základné čistenie; iba na necitlivé krytiny. Hodí sa pre BR 65.	☐
Valcová kefa, mäkká, 532 mm, Mäkký, Biela, 532 mm	60	6.906-977.0	Mäkká, na čistenie citlivých podláh a na leštenie. Hodí sa pre BR 55. Štetiny: polyamid, hrúbka 0,3 mm, dĺžka 20 mm.	☐
Valcová kefa, stredná, červená, Stredná, Červená, 532 mm	61	4.035-193.0	Stredná, pre všetky podlahy. Hodí sa pre BR 55.	☐
Valcová kefa, dlhý - krátky vlas, 532 mm, S krátkym a dlhým vlasom, Oranžová, 532 mm	62	6.906-978.0	Stredne tvrdá, na čistenie silne štruktúrovaných podláh a pri hlbších škárach. Hodí sa pre BR 55. Štetiny: polyamid, hrúbka 0,6 mm, dĺžka 15 - 20 mm.	☐
Valcová kefa, tvrdá, zelená, 532 mm, Tvrdá, Zelená, 532 mm	63	6.906-979.0	Tvrdá, na silné znečistenie a na základné čistenie; iba na necitlivé krytiny. Hodí sa pre BR 55. Štetiny: polyamid s karbidom kremíka, hrúbka 0,6 mm, dĺžka 20 mm.	☐
Valcová kefa, veľmi tvrdá, 532 mm, Veľmi tvrdá, Čierna, 532 mm	64	6.906-980.0	Veľmi tvrdá, na extrémne znečistenie a na základné čistenie; iba na necitlivé krytiny. Hodí sa pre BR 55.	☐
KOTÚČOVÉ KEFY				
Kotúčová kefa, veľmi mäkká, 385 mm, Veľmi mäkká, Biela, 385 mm	65	4.905-019.0	Veľmi mäkká, na čistenie citlivých podláh a na leštenie. Hodí sa pre D 75	☐
Leštiaca kefa, mäkká, 385 mm, Mäkký, Prírodná, 385 mm	66	4.905-020.0	Z prírodného vlákna na čistenie a leštenie. Vhodná pre D 75.	☐
Kotúčová kefa, stredná, červená, 385 mm, Stredná, Červená, 385 mm	67	4.905-018.0	Stredná, na všetky podlahy. Štandard pri D 75. Na každý bežný druh čistenia.	☐
Kotúčová kefa, tvrdá, 385 mm, Tvrdá, Čierna, 385 mm	68	4.905-021.0	Tvrdá, na silné znečistenie a na základné čistenie. Iba na necitlivé krytiny. Vhodná pre D 75.	☐
Kotúčová kefa, veľmi mäkká, 355 mm, Veľmi mäkká, Biela, 355 mm	69	4.905-011.0	Kotúčová kefa, veľmi mäkká, biela. 355 mm priemer. Na čistenie citlivých podláh a na leštenie. Vhodná pre hlavu D 65. Dĺžka štetín: 41 cm.	☐
Kotúčová kefa, mäkká, 355 mm, Mäkký, Prírodná, 355 mm	70	4.905-012.0	Z prírodného vlákna na čistenie a leštenie. Hodí sa pre D 65	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 90 R CLASSIC BP PACK 1.161-307.0



		Objednávacie číslo		
KOTÚČOVÉ KEFY				
Kotúčová kefa, Stredná, červená, 355 mm, Stredná, Červená, 355 mm	71	4.905-010.0	Kotúčová kefa, stredne tvrdá, červená. 355 mm priemer. Pre všetky bežné druhy čistenia. Aj na citlivé podlahy. Štandard pre hlavu D 65.	☐
Kotúčová kefa, tvrdá, 355 mm, Tvrdá, Čierna, 355 mm	72	4.905-013.0	Tvrdá, na silné znečistenie a na základné čistenie. Iba na necitlivé krytiny. Vhodná pre D 65.	☐
Kotúčová kefa, veľmi mäkká, 300 mm, Veľmi mäkká, Biela, 300 mm	73	4.905-015.0	Veľmi mäkká, na čistenie citlivých podláh a na leštenie. Vhodná pre D 55.	☐
Leštiaca kefa, mäkká, 300 mm, Mäkký, Prírodná, 300 mm	74	4.905-016.0	Z prírodného vlákna na čistenie a leštenie. Hodí sa pre D 55.	☐
Kotúčová kefa, stredná, červená, 300 mm, Stredná, Červená, 300 mm	75	4.905-014.0	Kotúčová kefa, stredne tvrdá, červená. 300 mm priemer. Pre všetky bežné druhy čistenia. Aj na citlivé podlahy. Štandard pre hlavu D 55.	☐
Kotúčová kefa, tvrdá, 300 mm, Tvrdá, Čierna, 300 mm	76	4.905-017.0	Tvrdá, na silné znečistenie a na základné čistenie. Iba na necitlivé krytiny. Vhodná pre D 55.	☐
VALCOVÉ PADY/HRIADEL VALCOVÉHO PADU				
Hriadeľ na valcové pady				
Hriadeľ na valcové pady, 700 mm	77	4.762-627.0	Hriadeľ na valcové pady z hliníka na uchytenie valcových padov alebo valcov z mikrovlákná.	☐
Hriadeľ na valcové pady, 638 mm, 638 mm	78	4.762-433.0	Hriadeľ na valcové pady z hliníka. Na uchytenie valcových padov alebo valcov z mikrovlákná. 638 mm dlhá. Vhodný pre hlavu R 65.	☐
Hriadeľ na valcové pady, 532 mm, 532 mm	79	4.762-432.0	Hriadeľ na valcové pady z hliníka. Na uchytenie valcových padov alebo valcov z mikrovlákná. 532 mm dlhá. Vhodný pre hlavu R 55.	☐
Valcové pady				
Valcové pady, stredné, 105 mm, Stredná, Červená	80	6.369-456.0	Valcové pady (20 ks), stredné, červené. Na čistenie neštruktúrovaných podláh. Používajú sa spolu s príslušným hriadeľom na valcové pady. Na 10 cm hriadeľa je potrebných cca 7 až 7,5 padu.	☐
Valcové pady, Tvrdá, Zelená	81	6.369-455.0	Valcové pady (20 ks), tvrdé, zelené. Na odstraňovanie zažratých nečistôt a na základné čistenie neštruktúrovaných podláh. Používajú sa spolu s príslušným hriadeľom na valcové pady.	☐
Mikrovláknový valec				
Mikrovláknový valec R 75, 700 mm	82	4.114-007.0	Použitie valcov z mikrovlákná v sebe spája vynikajúcu silu čistenia mikrovlákná s výhodami valcovej techniky. V spojení s hriadeľom pre valcové pady 4.762-434.0. Hodí sa pre R 75.	☐
Mikrovláknový valec R 65, 638 mm	83	4.114-006.0	Použitie valcov z mikrovlákná v sebe spája vynikajúcu silu čistenia mikrovlákná s výhodami valcovej techniky. V spojení s hriadeľom pre valcové pady 4.762-433.0. Hodí sa pre R 65.	☐
Mikrovláknový valec 532 mm, 532 mm	84	4.114-005.0	Použitie valcov z mikrovlákná v sebe spája vynikajúcu silu čistenia mikrovlákná s výhodami valcovej techniky. V spojení s hriadeľom pre valcové pady 4.762-432.0. Hodí sa pre R 55.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 90 R CLASSIC BP PACK 1.161-307.0



		Objednávaci e číslo		
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Iné				
Nadstavbová súprava "Prídavné závažie"	85	5.031-498.0	Zabezpečuje optimálne klzanie sacej lišty.	☐
Napúšťacia hadica	86	6.680-124.0	1500 mm dlhá napúšťacia hadica s univerzálnym lievikom uľahčuje plnenie stroja z vodovodného kohútika. Hodí sa pre všetky bežné vodovodné kohútiky.	☐
Filter nádrže na špinavú vodu	87	6.414-976.0	Hodí sa pre B 90 R. Lepšia priepustnosť aj pri vlhkom filtri vďaka zmenenému filtračnému materiálu.	☐
ROZPRAŠOVAČE				
Pumpovacia rozprašovacia fľaša	88	6.394-409.0	Pre pohodlný nástrek pri čistení alebo kryštalizácii.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.