

## PODLAHOVÝ AUTOMAT B 110 R BP FLEET NA

Náš automat so sediacou obsluhou B 110 R je k dispozícii s valcovou alebo kotúčovou hlavou a štandardne sa dodáva s funkciou automatického plnenia, ktorá šetrí čas. Súčasťou aj systém KIK.



Made in Germany



Objednávacie číslo

1.161-406.0

### Technické informácie

|                                           |       |                   |
|-------------------------------------------|-------|-------------------|
|                                           |       | 4054278709987     |
| Druh pohonu                               |       | Batéria           |
| Pohon pojazdu                             |       | Trakčný motor     |
| Pracovná šírka kief                       | mm    | 750               |
| Pracovná šírka vysávania                  | mm    | 950               |
| Nádrž na čistú / špinavú vodu             | l     | 110 / 110         |
| Teoretický plošný výkon                   | m²/h  | 4500              |
| Reálny plošný výkon                       | m²/h  | 3150              |
| Batéria                                   | V     | 24                |
| Životnosť batérie                         | h     | max. 4            |
| Napätie (napájanie pre nabíjačku batérii) | V     | 100 - 230         |
| Frekvencia (napájanie nabíjačky batérii)  | Hz    | 50                |
| Schopnosť stúpania                        | %     | 10                |
| Otáčky kief                               | rpm   | 180 - 1200        |
| Prítlak kief                              | kg    | 75                |
| Šírka otáčania v uličke                   | mm    | 1750              |
| Spotreba vody                             | l/min | max. 5,7          |
| Hladina akustického tlaku                 | dB(A) | 74                |
| Príkon                                    | W     | až do 2350        |
| Celková povolená hmotnosť                 | kg    | 650               |
| Hmotnosť bez príslušenstva                | kg    | 202               |
| Rozmery (d × š × v)                       | mm    | 1695 × 975 × 1315 |


Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

### Rozsah dodávky

Sacie lišty, oblé

### Výbava

|                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auto-Fill                                                                                                            |
| Trakčný pohon                                                                                                        |
| Automatické zastavenie prívodu vody                                                                                  |
| Parkovacia brzda                                                                                                     |
| Magnetický ventil                                                                                                    |
| Systém s 2 nádržami                                                                                                  |
| Výškovo nastaviteľné sedadlo                                                                                         |
| Ukazovateľ stavu čistej vody: Cez tlak vody                                                                          |
| Štandardné denné svietenie                                                                                           |
| Typ sacích stierok: Linatex®                                                                                         |
| Pevný čelný nárazník                                                                                                 |
| S dávkovaním vody závislým od rýchlosti                                                                              |
| Aktualizácia softvéru a zisťovanie poškodenia je možné na diaľku prostredníctvom manažmentu strojového parku Kärcher |
| Koncept farieb a ovládania Kärcher                                                                                   |
| Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie     |
| Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base                                                             |
| Elektrický a mechanický plavákový spínač                                                                             |
| Prepínač Easy Operation                                                                                              |



## Výškovno prestavitelné sedadlo

- Perfektná poloha sedenia bez ohľadu na fyzickú výšku obsluhy.
- Vynikajúci komfort sedenia počas jazdy.
- Umožňuje dlhšie pracovné intervaly bez únavy.



## Dávkovanie vody závislé od rýchlosti

- Znižuje dávkovanie vody v zákrutách alebo pri pomalých cestách.
- Funkcia úspory vody zvyšuje plošný výkon.
- Rýchlejšie vysušenie podlahy a menšie riziko zvyškovej vody v zákrutách.



## Robustná sacia lišta vyrobená z tlakovo liateho hliníka

- So stierkami Linatex®, odolnými proti roztrhnutiu, pre vynikajúce výsledky odsávania.
- Rýchla a jednoduchá výmena sacích stierok.
- Zasunie sa pri kontakte so stenou, čím zabráni poškodeniu.

# ASPEKTY UDRŽATELNOSTI PODLAHOVÝ AUTOMAT B 110 R BP FLEET NA 1.161-406.0

## Aspekty udržitelnosti programu Beyond Cleaning

Pohotovostný režim

eco!Mode (režim úspory energie a vody)

eco!Flow systém (režim úspory vody)

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 110 R BP FLEET NA 1.161-406.0



|                                                         |    | Objednávaci<br>e číslo |                                                                                                                                                                                                                     |   |
|---------------------------------------------------------|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>SACIE LIŠTY A SACIE STIERKY</b>                      |    |                        |                                                                                                                                                                                                                     |   |
| <b>Sacie lišty, kompletne</b>                           |    |                        |                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Sacia lišta, 950 mm, parabolická                        | 1  | 4.778-007.0            | Odolná parabolická sacia lišta z hliníka s pracovnou šírkou 950 mm a rýchlospojku. Poskytuje najlepšie výsledky odsávania a sušenia. Možná výmena sacieho štetca bez náradia.                                       | ■ |
| <b>Sacie stierky pre sacie lišty</b>                    |    |                        |                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Sada sacích stierok, Linatex, 950 mm, Linatex®, 1039 mm | 2  | 4.039-356.0            | Sacie stierky odolné proti roztrhnutiu vyrobené z Linatexu so špeciálnymi vstupnými otvormi pre optimálne výsledky sania v štrbinách. Vhodné pre parabolickú stierku so sacou šírkou 950 mm.                        | ■ |
| Sacie stierky, Olejovzdorná, so zárezi, 1040 mm         | 3  | 4.039-357.0            | Olejovzdorná sacia stierka z polyuretánu s nízkym opotrebením. Trojvrstvový materiál pre vysokú flexibilitu pri súčasne najlepších stieracích vlastnostiach. Pre parabolickú saciu lištu s odsávacou šírkou 950 mm. | □ |
| <b>INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD</b>                        |    |                        |                                                                                                                                                                                                                     |   |
| <b>Iné</b>                                              |    |                        |                                                                                                                                                                                                                     |   |
| KIK kľúč žltý B                                         | 4  | 5.035-344.0            | Používateľský kľúč na používanie stroja                                                                                                                                                                             | ■ |
| KIK kľúč sivý B                                         | 5  | 5.035-348.0            | Kľúč pre vedúceho pracovníka na používanie stroja                                                                                                                                                                   | ■ |
| Kryt nádrže kompletný systém oplacovania nádrže         | 6  | 4.039-327.0            | Pre stroje radu B 110 so systémom čistenia nádrží: vymeniteľný kryt nádrže na špinavú vodu bez nástrojov a vstavané striekacie dýzy.                                                                                | □ |
| KIK kľúč biely KM                                       | 7  | 4.035-076.0            | Používateľský kľúč na používanie stroja, programovateľný                                                                                                                                                            | □ |
| <b>Príslušenstvo Home Base</b>                          |    |                        |                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Set mopu Homebase B110R                                 | 8  | 4.039-349.0            | Držiak mopu vám umožní nosiť mop na stroji. Jednoduché pripnutie, pohodlné použitie.                                                                                                                                | □ |
| Súprava univerzálnych hákov                             | 9  | 4.070-075.0            | Súprava hákov a adaptérov na upevnenie na lištu Home Base na umývacie automaty Kärcher. Ideálna na úsporné odkladanie hadíc (napr. nadst. súprava „Nástrek s extrakciou“) na stroji.                                | □ |
| Dvojité hák                                             | 10 | 6.980-077.0            | Dvojité hák na upevnenie vriec na odpad, sáčkov atď. na stroj. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.                                                                                                      | □ |
| Držiak rukoväte sivý                                    | 11 | 6.980-078.0            | Klíp na mop na upevnenie mopu na stroji. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.                                                                                                                            | □ |
| Súprava Home Base „Box“                                 | 12 | 4.035-406.0            | Súprava Homebase „Box“ ponúka dostatok miesta na bezpečné odkladanie troch fliaš na čistiaci prostriedok ako aj handier, utierok, špachtlí, náhradných vriec na odpad, rukavíc atď.                                 | □ |
| <b>KEFOVÉ HLAVY</b>                                     |    |                        |                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Kefová hlava R 75                                       | 13 | 2.763-047.0            | Odolná valcová kefová hlava z hliníka s integrovanou funkciou zametania. Plochá konštrukcia, nízka pracovná hlučnosť a jednoduchá údržba vďaka farebnému odlíšeniu a pomôckam pre zavádzanie kief.                  | □ |
| Kefová hlava R 65                                       | 14 | 2.763-046.0            |                                                                                                                                                                                                                     | □ |

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 110 R BP FLEET NA 1.161-406.0



|                                                                |    | Objednávacie číslo |                                                                                                                                                                                   |                          |
|----------------------------------------------------------------|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY</b>                                     |    |                    |                                                                                                                                                                                   |                          |
| <b>Nadstavbová súprava „Bočná metla/SSD“</b>                   |    |                    |                                                                                                                                                                                   |                          |
| Bočná čistiaca hlava B 110 R upevňovacia sada                  | 15 | 2.644-243.0        | Na mokré čistenie až po okraj na pravej strane: Bočná čistiaca hlava so zdvíhacím ramenom. Predlžuje pracovnú šírku o 10 cm.                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nadstavbová súprava „Dose“</b>                              |    |                    |                                                                                                                                                                                   |                          |
| Sada čistiacich prostriedkov DOSE B110R                        | 16 | 2.644-245.0        | Súprava umožňuje automatické dávkovanie čistiacich prostriedkov v množstve medzi 0,25 a 3% priamo z nádoby. Jednoduchá zmena vďaka systému úzkej slučky.                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nadstavbová súprava „Fleet“</b>                             |    |                    |                                                                                                                                                                                   |                          |
| Prídavná súprava Plug-in Connect Module                        | 17 | 2.644-391.0        | Modul IoT <sup>®</sup> slúži na prenos informácií o polohe a prevádzkových hodinách batériových čistiacich strojov Kärcher a zariadení tretích strán do systému správy zariadení. | <input type="checkbox"/> |
| Prídavná súprava modulu Machine Connect NG                     | 18 | 2.644-592.0        |                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nadstavbové súpravy „Osvetlenie/RKL“</b>                    |    |                    |                                                                                                                                                                                   |                          |
| Otočné signálne svetlo B110R                                   | 19 | 4.039-350.0        | Zvyšuje bezpečnosť v pracovnom prostredí.                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Iné nadstavbové súpravy</b>                                 |    |                    |                                                                                                                                                                                   |                          |
| Nadstavbová súprava prídavné usmerňovacie koliesko sacej lišty | 20 | 2.644-225.0        | Dodatočné nárazníkové valčeky nezanechávajúce stopy na pripevnenie na konce stierky. Účinne zabráňte tomu, aby sa stierka zachytila o palety alebo nožičky polic.                 | <input type="checkbox"/> |
| Sada na vysávanie B 110R                                       | 21 | 4.039-361.0        | Sada uľahčuje používanie stroja na ťažko dostupných miestach, napríklad pod policami alebo v rohoch.                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Súprava na pripevnenie mopu na predzametanie, 80 cm            | 22 | 4.039-368.0        | Upevňovacia súprava na pripevnenie mopu na predzametanie. Mop je možné pripevniť k umývaciemu automatu, takže počas prevádzky je možné zachytávať prach a častice. Mop v cene.    | <input type="checkbox"/> |
| <b>TRAKČNÉ BATÉRIE A NABÍJAČKY</b>                             |    |                    |                                                                                                                                                                                   |                          |
| <b>Príslušenstvo pre batérie</b>                               |    |                    |                                                                                                                                                                                   |                          |
| Súprava na inštaláciu batérie                                  | 23 | 2.638-205.0        | Inštalčná súprava na inštaláciu batérii do stroja. Vrátane štyroch dištančných prvkov a troch prepojavacích káblov.                                                               | <input type="checkbox"/> |
|                                                                | 24 | 2.638-222.0        |                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.