


PODLAHOVÝ AUTOMAT B 110 R BC DOSE+D75

Lahko ovládateľný podlahový umývací stroj B 110 R s pracovnou šírkou 75 cm, 2 kotúčovými kefami a funkciou automatického plnenia pre rýchle naplnenie 110-litrovej nádrže na čistú vodu.



Made in Germany



Objednávacie číslo

1.161-408.0

Technické informácie

		4054278710426
Druh pohonu		Batéria
Pohon pojazdu		Trakčný motor
Pracovná šírka kief	mm	750
Pracovná šírka vysávania	mm	950
Nádrž na čistú / špinavú vodu	l	110 / 110
Plošný výkon	m²/h	4500
Plošný výkon praktický	m²/h	3150
Batéria	V	24
Životnosť batérie	h	max. 4
Napájanie pre nabíjačku batérií	V / Hz	100 - 230 / 50
Otáčky kief	rpm	180
Prítláčný tlak kief	g/cm²	40
Spotreba vody	l/min	max. 5,7
Hladina akustického tlaku	dB(A)	59
Celková povolená hmotnosť	kg	650
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	251
Rozmery (d × š × v)	mm	1695 × 975 × 1315

Výbava

Auto-Fill	■
Patentovaný systém oplachu nádrže	■
Trakčný pohon	■
Zabudovaná nabíjačka	■
Automatické zastavenie prívodu vody	■
DOSE	■
Parkovacia brzda	■
Magnetický ventil	■
Sacie lišty, oblé	■
Systém s 2 nádržami	■
Výškovo nastaviteľné sedadlo	■
Ukazovateľ stavu čistej vody	Cez tlak vody
Štandardné denné svetlo pre jazdu	■
Nízke dávkovanie čistiaceho prostriedku do 0,25 %	■
Pevný čelný nárazník	■
S dávkovaním vody závislým od rýchlosti	■
Dávkovací kanister na čistiaci prostriedok so systémom ClosedLoop	■
Aktualizácie softvéru a zisťovanie poškodenia je možné na diaľku prostredníctvom manažmentu strojového parku Kärcher	■
Koncept farieb a ovládania Kärcher	■

Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie

Možnosť upevnenia mopu a pod.


pomocou adaptéru Home Base

Elektrický a mechanický plavákový spínač

Prepínač Easy Operation

■ Standardná výbava.

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie



Výškovo prestaviteľné sedadlo

- Perfektná poloha sedenia bez ohľadu na fyzickú výšku obsluhy.
- Vynikajúci komfort sedenia počas jazdy.
- Umožňujú dlhšie pracovné intervaly bez únavy.



Dávkovanie vody závislé od rýchlosti

- Znižuje dávkovanie vody v zákrutách alebo pri pomalých cestách.
- Funkcia úspory vody zvyšuje plošný výkon.
- Rýchlejšie vysušenie podlahy a menšie riziko zvyškovej vody v zákrutách.



Inovačný systém KIK

- Farebne odlišené kľúče pre rôzne prístupové práva na ochranu pred prevádzkovými chybami.
- Režimy čistenia a ďalšie funkcie je možné prednastaviť pre každého používateľa.
- Optimálne prispôbenie sa individuálnym úlohám príslušného používateľa.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 110 R BC DOSE+D75 1.161-408.0



		Objednávacie číslo		
KOTÚČOVÉ KEFY				
Kotúčová kefa, stredná, červená, 385 mm, Stredná, Červená, 385 mm	1	4.905-018.0	Stredná, na všetky podlahy. Štandard pri D 75. Na každý bežný druh čistenia.	■
Kotúčová kefa, veľmi mäkká, 385 mm, Veľmi mäkká, Biela, 385 mm	2	4.905-019.0	Veľmi mäkká, na čistenie citlivých podláh a na leštenie. Hodí sa pre D 75	□
Leštiaca kefa, mäkká, 385 mm, Mäkká, Prírodná, 385 mm	3	4.905-020.0	Z prírodného vlákna na čistenie a leštenie. Vhodná pre D 75.	□
Kotúčová kefa, tvrdá, 385 mm, Tvrdá, Čierna, 385 mm	4	4.905-021.0	Tvrdá, na silné znečistenie a na základné čistenie. Iba na necitlivé krytiny. Vhodná pre D 75.	□
KEFOVÉ HLAVY				
Kefová hlava R 75	5	2.763-047.0	Odolná valcová kefová hlava z hliníka s integrovanou funkciou zametania. Plochá konštrukcia, nízka pracovná hlučnosť a jednoduchá údržba vďaka farebnému odlíšeniu a pomôckam pre zavádzanie kief.	□
Kefová hlava R 65	6	2.763-046.0		□
SACIE LIŠTY A SACIE STIERKY				
Sacie lišty, kompletne				
Sacia lišta, 950 mm, parabolická	7	4.778-007.0	Odolná parabolická sacia lišta z hliníka s pracovnou šírkou 950 mm a rýchlospojkom. Poskytuje najlepšie výsledky odsávania a sušenia. Možná výmena sacieho štetca bez náradia.	■
Sacie stierky pre sacie lišty				
Sada sacích stierok z prírodnej gumy 950mm/37, Linatex®, 1039 mm	8	4.039-356.0	Sací okraj odolný proti roztrhnutiu vyrobený z Linatexu® so špeciálnymi vstupnými otvormi pre optimálne výsledky sania v štrbinách. Vhodné pre parabolickú stierku so sacou šírkou 950 mm.	■
Sacie stierky, Olejovzdorná, so zárezmi, 1040 mm	9	4.039-357.0	Olejovzdorná sacia stierka z polyuretánu s nízkym opotrebením. Trojvrstvový materiál pre vysokú flexibilitu pri súčasne najlepších stieracích vlastnostiach. Pre parabolickú saciu lištu s odsávacou šírkou 950 mm.	□
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Iné				
Kryt nádrže kompletný systém oplacovania nádrže	10	4.039-327.0	Pre stroje radu B 110 so systémom čistenia nádrží: vymeniteľný kryt nádrže na špinavú vodu bez nástrojov a vstavané striekacie dýzy.	■
Nádrž na čistiaci prostriedok	11	4.039-355.0	Kanister na čistiaci prostriedok (5 l) pre umývacie automaty so systémom dávkovania čistiaceho prostriedku Dose. So systémom rýchleho napojenia pri výmene kanistrov bez priameho kontaktu s čistiacim prostriedkom.	■
KIK kľúč žltý B	12	5.035-344.0	Používateľský kľúč na používanie stroja	■
KIK kľúč sivý B	13	5.035-348.0	Kľúč pre vedúceho pracovníka na používanie stroja	■
KIK kľúč biely KM	14	4.035-076.0	Používateľský kľúč na používanie stroja, programovateľný	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.


PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 110 R BC DOSE+D75 1.161-408.0



		Objednávacie číslo		
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Príslušenstvo Home Base				
Set mopu Homebase B110R	15	4.039-349.0	Držiak mopu vám umožní nosiť mop na stroji. Jednoduché pripevnenie, pohodlné použitie.	☐
Súprava univerzálnych hákov	16	4.070-075.0	Súprava hákov a adaptérov na upevnenie na lištu Home Base na umývacie automaty Kärcher. Ideálna na úsporné odkladanie hadíc (napr. nadst. súprava „Nástrek s extrakciou“) na stroji.	☐
Dvojitý hák	17	6.980-077.0	Dvojitý hák na upevnenie vriec na odpad, sáčkov atď. na stroj. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.	☐
Držiak rukoväte sivý	18	6.980-078.0	Klip na mop na upevnenie mopu na stroji. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.	☐
Súprava Home Base „Box“	19	4.035-406.0	Súprava Homebase „Box“ ponúka dostatok miesta na bezpečné odkladanie troch fliaš na čistiace prostriedky ako aj handier, utierok, špachtlí, náhradných vriec na odpad, rukavíc atď.	☐
NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY				
Nadstavbová súprava „Dose“				
Sada čistiacich prostriedkov DOSE B110R	20	2.644-245.0	Súprava umožňuje automatické dávkovanie čistiacich prostriedkov v množstve medzi 0,25 a 3% priamo z nádoby. Jednoduchá zmena vďaka systému úzkej slučky.	☒
Nadstavbová súprava „Bočná metla/SSD“				
Bočná čistiaca hlava B 110 R upevňovacia sada	21	2.644-243.0	Na mokré čistenie až po okraj na pravej strane: Bočná čistiaca hlava so zdvíhacím ramenom. Predlžuje pracovnú šírku o 10 cm.	☐
Nadstavbové súpravy „Osvetlenie/RKL“				
Otočné signálne svetlo B110R	22	4.039-350.0	Zvyšuje bezpečnosť v pracovnom prostredí.	☐
Iné nadstavbové súpravy				
Nadstavbová súprava prídavné usmerňovacie koliesko sacej lišty	23	2.644-225.0	Dodatočné nárazníkové valčeky nezanechávajúce stopy na pripevnenie na konce stierky. Účinne zabráňte tomu, aby sa stierka zachytila o palety alebo nožičky polic.	☐
Sada na vysávanie B 110R	24	4.039-361.0	Sada uľahčuje používanie stroja na ťažko dostupných miestach, napríklad pod policami alebo v rohoch.	☐
KOTÚČOVÉ PADY/UNÁSAČE				
Pady z mikrovlákná				
Pad z mikrovlákná 381 mm, Biela, 381 mm, 5 x	25	6.371-078.0	5 padov z mikrovlákná, biele. S centrovacím otvorom. 381 mm priemer. Vynikajúca čistiaca sila. Vyčistí do hĺbky pórov aj kameninovú dlažbu. Vhodné napr. pre D 75, BD 75/140 R a BD 40/25 C.	☐
Pady				
Pad, červený, 381 mm, Stredne mäkká, Červená, 381 mm, 5 x	26	6.369-791.0	5 padov, stredne mäkké, červené. 381 mm priemer. Na čistenie všetkých podláh. Hodí sa napr. pre D 75.	☐
Pad, zelený, 381 mm, Stredne tvrdá, Zelená, 381 mm, 5 x	27	6.369-790.0	5 padov, stredne tvrdé, zelené. 381 mm priemer. Na čistenie silne znečistených podláh a na základné čistenie. Hodí sa napr. pre D 75.	☐
Pad, tvrdý, čierny, 381 mm, Tvrdá, Čierna, 381 mm, 5 x	28	6.369-789.0	5 padov, tvrdé, čierne 381 mm priemer. Na odstraňovanie zažratých nečistôt a na základné čistenie. Hodí sa napr. pre D 75.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku. ☐ Čistiace prostriedky.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 110 R BC DOSE+D75 1.161-408.0



		Objednávacie číslo		
KOTÚČOVÉ PADY/UNÁŠAČE				
Unášač padu				
Doska pohonu padov STRONG, 375 mm	29	4.762-591.0	Určené pre melaminové pady, použiteľné aj pre normálne pady. Unášač padov s ďalšími háčikmi na uchytenie padov. Extra silné držanie padu na unášači čistiacej hlavy D 75. Potrebne sú 2 ks.	☐
Unášač padu, 375 mm, 375 mm	30	4.762-447.0	Unášač padu na čistenie s padmi. 375 mm priemer. So spojkou pre rýchlu výmenu, upínacou platňou s háčikmi a stredovou aretáciou. Hodí sa napr. pre D 75.	☐
Diamantové pady				
Diamantový pad biely, 385 mm, Hrubá, Biela, 385 mm, 5 x	31	6.371-252.0	Biely diamantový pad (hrubý) s priemerom 385 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje malé škrabance a stará sa o čistý, zamatový povrch.	☐
Diamantový pad žltý, 385 mm, Stredná, Žltá, 385 mm, 5 x	32	6.371-253.0	Žltý diamantový pad (stredný) s priemerom 385 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje jemnejšie škrabance a stará sa o homogénnejší a lesklejší povrch.	☐
Diamantový pad, zelený, 385 mm, Jemná, Zelená, 385 mm, 5 x	33	6.371-236.0	Zelený diamantový pad (jemný) s priemerom 508 mm. Na leštenie podláh s ochrannou vrstvou s vysokým leskom a na rýchle leštenie terazza a povrchov z prírodného kameňa.	☐
TRAKČNÉ BATÉRIE A NABÍJAČKY				
Príslušenstvo pre batérie				
Súprava na inštaláciu batérie	34	2.638-205.0	Inštalačná súprava na inštaláciu batérii do stroja. Vrátane štyroch konzol a troch prepojovacích káblov.	☐
	35	2.638-222.0		☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.