


## PODLAHOVÝ AUTOMAT B 110 R BP PACK 170AH AGM+R75

Náš batériový podlahový umývací stroj B 110 R zvláda plochu až 4500 m<sup>2</sup> za hodinu. Batéria s kapacitou 170 Ah a nabíjačka batérií sú štandardne integrované.



Made in Germany



Objednávacie číslo

1.161-415.0

### Technické informácie

|                                 |                   |                     |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| Druh pohonu                     |                   | 4054278709109       |
| Pohon pojazdu                   |                   | Batéria             |
| Pracovná šírka kief             | mm                | Trakčný motor       |
| Pracovná šírka vysávania        | mm                | 750                 |
| Nádrž na čistú / špinavú vodu   | l                 | 950                 |
| Teoretický plošný výkon         | m <sup>2</sup> /h | 110 / 110           |
| Reálny plošný výkon             | m <sup>2</sup> /h | 4500                |
| Batéria                         | V / Ah            | 3150                |
| Životnosť batérie               | h                 | 24 / 170            |
| Doba nabíjania batérie          | h                 | max. 2,5            |
| Napájanie pre nabíjačku batérií | V / Hz            | 7                   |
| Schopnosť stúpania              | %                 | 100 - 230 / 50 - 60 |
| Otáčky kief                     | rpm               | 10                  |
| Prítlak kief                    | kg                | 1200                |
| Šírka otáčania v uličke         | mm                | 75                  |
| Spotreba vody                   | l/min             | 1750                |
| Hladina akustického tlaku       | dB(A)             | max. 5,7            |
| Príkon                          | W                 | 59                  |
| Celková povolená hmotnosť       | kg                | až do 2350          |
| Hmotnosť bez príslušenstva      | kg                | 650                 |
| Rozmery (d × š × v)             | mm                | 370                 |
|                                 |                   | 1695 × 975 × 1315   |

### Rozsah dodávky

Vrátane batérie a zabudovanej nabíjačky  
Sacie lišty, oblé

### Výbava


Auto-Fill  
Trakčný pohon  
Automatické zastavenie prívodu vody  
Parkovacia brzda  
Integrované zametacie zariadenie  
Magnetický ventil  
Systém s 2 nádržami  
Výškovo nastaviteľné sedadlo  
Ukazovateľ stavu čistej vody: Cez tlak vody  
Štandardné denné svietenie  
Pevný čelný nárazník  
S dávkovaním vody závislým od rýchlosti  
Aktualizácia softvéru a zisťovanie poškodenia je možné na diaľku prostredníctvom manažmentu strojového parku Kärcher  
Koncept farieb a ovládania Kärcher  
Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie  
Extrémne tichá valcová kefová hlava pre miesta citlivé na hluk  
Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base  
Elektrický a mechanický plavákový spínač  
Prepínač Easy Operation

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie



## Hlava valcovej kefy s integrovanou zametacou jednotkou

- Vyrobené z tlakovo liateho hliníka s veľkými kolieskami nárazníka.
- Šetrí čas vďaka integrovanému predzametaniu hrubých nečistôt.
- Veľmi hladký a tichý chod pre použitie v oblastiach citlivých na hluk.



## Výškovo prestaviteľné sedadlo


- Perfektná poloha sedenia bez ohľadu na fyzickú výšku obsluhy.
- Vynikajúci komfort sedenia počas jazdy.
- Umožňuje dlhšie pracovné intervaly bez únavy.



## Dávkovanie vody závislé od rýchlosti

- Znižuje dávkovanie vody v zákrutách alebo pri pomalých cestách.
- Funkcia úspory vody zvyšuje plošný výkon.
- Rýchlejšie vysušenie podlahy a menšie riziko zvyškovej vody v zákrutách.

## INFORMÁCIE O UDRŽATEĽNOSTI Z PODLAHOVÝ AUTOMAT B 110 R BP PACK 170AH AGM+R75 1.161-415.0



### Vlastnosti trvalej udržateľnosti

Pohotovostný režim

eco!Mode (režim úspory energie a vody)

eco!Flow systém (režim úspory vody)

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 110 R BP PACK 170AH AGM+R75 1.161-415.0



|                                                          |    | Objednávacie číslo |                                                                                                                                                                                                                     |   |
|----------------------------------------------------------|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>VALCOVÉ KEFY</b>                                      |    |                    |                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Valcová kefa, Stredná, Červená, 700 mm                   | 1  | 4.035-605.0        | Červená štandardná valcová kefa na udržiavacie čistenie.                                                                                                                                                            | ■ |
| Valcová kefa, S krátkym a dlhým vlasom, Oranžová, 700 mm | 2  | 6.907-730.0        | Oranžová valcová kefa s krátkym a dlhým vlasom na obzvlášť efektívne čistenie štruktúrovaných podláh.                                                                                                               | □ |
| Valcová kefa, Tvrdá, Zelená, 700 mm                      | 3  | 6.907-731.0        | Zelená abrazívna valcová kefa na základné čistenie a odstraňovanie silno priľnutých nečistôt.                                                                                                                       | □ |
| Valcová kefa, Veľmi tvrdá, Čierna, 700 mm                | 4  | 6.907-732.0        | Čierna, obzvlášť abrazívna valcová kefa na základné čistenie nechúlostivých podlahových krytín s obzvlášť silno priľnutým znečistením.                                                                              | □ |
| Valcová kefa, Mäkký, Biela, 700 mm                       | 5  | 6.907-771.0        | Biela valcová kefa na čistenie chúlostivých podlahových krytín.                                                                                                                                                     | □ |
| <b>KEFOVÉ HLAVY</b>                                      |    |                    |                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Kefová hlava R 75                                        | 6  | 2.763-047.0        | Odolná valcová kefová hlava z hliníka s integrovanou funkciou zametania. Plochá konštrukcia, nízka pracovná hlučnosť a jednoduchá údržba vďaka farebnému odlíšeniu a pomôckam pre zavádzanie kief.                  | ■ |
| Kefová hlava R 65                                        | 7  | 2.763-046.0        |                                                                                                                                                                                                                     | □ |
| <b>STIERKY</b>                                           |    |                    |                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Sada bočných stierok                                     | 8  | 4.037-166.0        | Súprava stierok odolných proti roztrhnutiu z Linard-u. Zabezpečujú, že čistiaci prostriedok s vodou zostávajú v priestore čist. hlavy a umožňujú najlepšie výsledky stierania v zákrutách.                          | ■ |
| Stierky, olejovzdorné                                    | 9  | 4.037-167.0        | Súprava nízkoopotrebitelných a olejovzdorných stierok z polyuretánu. Pre najlepšie výsledky stierania v zákrutách a bezpečné udržiavanie čistiaceho roztoku v priestore kefovej hlavy                               | □ |
| <b>SACIE LIŠTY A SACIE STIERKY</b>                       |    |                    |                                                                                                                                                                                                                     |   |
| <b>Sacie lišty, kompletne</b>                            |    |                    |                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Sacia lišta, 950 mm, parabolická                         | 10 | 4.778-007.0        | Odolná parabolická sacia lišta z hliníka s pracovnou šírkou 950 mm a rýchlospojkou. Poskytuje najlepšie výsledky odsávania a sušenia. Možná výmena sacieho štetca bez náradia.                                      | ■ |
| <b>Sacie stierky pre sacie lišty</b>                     |    |                    |                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Sada sacích stierok, Linatex, 950 mm, Linatex®, 1039 mm  | 11 | 4.039-356.0        | Sacie stierky odolné proti roztrhnutiu vyrobené z Linatexu so špeciálnymi vstupnými otvormi pre optimálne výsledky sania v štrbinách. Vhodné pre parabolickú stierku so sacou šírkou 950 mm.                        | ■ |
| Sacie stierky, Olejovzdorná, so zárezmi, 1040 mm         | 12 | 4.039-357.0        | Olejovzdorná sacia stierka z polyuretánu s nízkym opotrebením. Trojvrstvový materiál pre vysokú flexibilitu pri súčasne najlepších stieracích vlastnostiach. Pre parabolickú saciu lištu s odsávacou šírkou 950 mm. | □ |
| <b>TRAKČNÉ BATÉRIE A NABÍJAČKY</b>                       |    |                    |                                                                                                                                                                                                                     |   |
| <b>Príslušenstvo pre batérie</b>                         |    |                    |                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Súprava na inštaláciu batérie                            | 13 | 2.638-205.0        | Inštalčná súprava na inštaláciu batérií do stroja. Vrátane štyroch dištančných prvkov a troch prepojovacích káblov.                                                                                                 | ■ |
| <b>INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD</b>                         |    |                    |                                                                                                                                                                                                                     |   |
| <b>Iné</b>                                               |    |                    |                                                                                                                                                                                                                     |   |
| KIK kľúč žltý B                                          | 14 | 5.035-344.0        | Používateľský kľúč na používanie stroja                                                                                                                                                                             | ■ |

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.


## PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 110 R BP PACK 170AH AGM+R75 1.161-415.0



|                                                 |    | Objednávaci<br>e číslo |                                                                                                                                                                                             |   |
|-------------------------------------------------|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD</b>                |    |                        |                                                                                                                                                                                             |   |
| <b>Iné</b>                                      |    |                        |                                                                                                                                                                                             |   |
| KIK kľúč sivý B                                 | 15 | 5.035-348.0            | Kľúč pre vedúceho pracovníka na používanie stroja                                                                                                                                           | ■ |
| Kryt nádrže kompletný systém oplacovania nádrže | 16 | 4.039-327.0            | Pre stroje radu B 110 so systémom čistenia nádrží: vymeniteľný kryt nádrže na špinavú vodu bez nástrojov a vstavané striekacie dýzy.                                                        | □ |
| KIK kľúč biely KM                               | 17 | 4.035-076.0            | Používateľský kľúč na používanie stroja, programovateľný                                                                                                                                    | □ |
| <b>Príslušenstvo Home Base</b>                  |    |                        |                                                                                                                                                                                             |   |
| Set mopu Homebase B110R                         | 18 | 4.039-349.0            | Držiak mopu vám umožní nosiť mop na stroji. Jednoduché pripevnenie, pohodlné použitie.                                                                                                      | □ |
| Súprava univerzálnych hákov                     | 19 | 4.070-075.0            | Súprava hákov a adaptérov na upevnenie na lištu Home Base na umývacie automaty Kärcher. Ideálna na úsporné odkladanie hadíc (napr. nadst. súprava „Nástrek s extrakciou“) na stroji.        | □ |
| Dvojitý hák                                     | 20 | 6.980-077.0            | Dvojitý hák na upevnenie vriec na odpad, sáčkov atď. na stroj. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.                                                                              | □ |
| Držiak rukoväte sivý                            | 21 | 6.980-078.0            | Klip na mop na upevnenie mopu na stroji. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.                                                                                                    | □ |
| Súprava Home Base „Box“                         | 22 | 4.035-406.0            | Súprava Homebase „Box“ ponúka dostatok miesta na bezpečné odkladanie troch fliaš na čistiaci prostriedok ako aj handier, utierok, špachtlí, náhradných vriec na odpad, rukavíc atď.         | □ |
| <b>VALCOVÉ PADY/HRIADEL VALCOVÉHO PADU</b>      |    |                        |                                                                                                                                                                                             |   |
| <b>Hriadeľ na valcové pady</b>                  |    |                        |                                                                                                                                                                                             |   |
| Hriadeľ na valcové pady, 700 mm                 | 23 | 4.762-627.0            | Hriadeľ na valcové pady z hliníka na uchytenie valcových padov alebo valcov z mikrovlákná.                                                                                                  | □ |
| <b>Valcové pady</b>                             |    |                        |                                                                                                                                                                                             |   |
| Valcové pady, stredné, 105 mm, Stredná, Červená | 24 | 6.369-456.0            | Valcové pady (20 ks), stredné, červené. Na čistenie neštruktúrovaných podláh. Používajú sa spolu s príslušným hriadeľom na valcové pady. Na 10 cm hriadeľa je potrebných cca 7 až 7,5 padu. | □ |
| Valcové pady, Tvrdá, Zelená                     | 25 | 6.369-455.0            | Valcové pady (20 ks), tvrdé, zelené. Na odstraňovanie zažratých nečistôt a na základné čistenie neštruktúrovaných podláh. Používajú sa spolu s príslušným hriadeľom na valcové pady.        | □ |
| <b>Mikrovláknový valec</b>                      |    |                        |                                                                                                                                                                                             |   |
| Mikrovláknový valec R 75, 700 mm                | 26 | 4.114-007.0            | Použitie valcov z mikrovlákná v sebe spája vynikajúcu silu čistenia mikrovlákná s výhodami valcovej techniky. V spojení s hriadeľom pre valcové pady 4.762-434.0. Hodí sa pre R 75.         | □ |
| <b>NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY</b>                      |    |                        |                                                                                                                                                                                             |   |
| <b>Nadstavbová súprava „Bočná metla/SSD“</b>    |    |                        |                                                                                                                                                                                             |   |
| Bočná čistiaca hlava B 110 R upevňovacia sada   | 27 | 2.644-243.0            | Na mokré čistenie až po okraj na pravej strane: Bočná čistiaca hlava so zdvíhacím ramenom. Predlžuje pracovnú šírku o 10 cm.                                                                | □ |
| <b>Nadstavbová súprava „Dose“</b>               |    |                        |                                                                                                                                                                                             |   |
| Sada čistiacich prostriedkov DOSE B110R         | 28 | 2.644-245.0            | Súprava umožňuje automatické dávkovanie čistiacich prostriedkov v množstve medzi 0,25 a 3% priamo z nádoby. Jednoduchá zmena vďaka systému úzkej slučky.                                    | □ |

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 110 R BP PACK 170AH AGM+R75 1.161-415.0



|                                                                |    | Objednávaci<br>e číslo |                                                                                                                                                                                   |                          |
|----------------------------------------------------------------|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY</b>                                     |    |                        |                                                                                                                                                                                   |                          |
| <b>Nadstavbová súprava „Fleet“</b>                             |    |                        |                                                                                                                                                                                   |                          |
| Prídavná súprava Plug-in Connect Module                        | 29 | 2.644-391.0            | Modul IoT <sup>®</sup> slúži na prenos informácií o polohe a prevádzkových hodinách batériových čistiacich strojov Kärcher a zariadení tretích strán do systému správy zariadení. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nadstavbové súpravy „Osvetlenie/RKL“</b>                    |    |                        |                                                                                                                                                                                   |                          |
| Otočné signálne svetlo B110R                                   | 30 | 4.039-350.0            | Zvyšuje bezpečnosť v pracovnom prostredí.                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Iné nadstavbové súpravy</b>                                 |    |                        |                                                                                                                                                                                   |                          |
| Nadstavbová súprava prídavné usmerňovacie koliesko sacej lišty | 31 | 2.644-225.0            | Dodatočné nárazníkové valčeky nezanechávajúce stopy na pripevnenie na konce stierky. Účinne zabráňte tomu, aby sa stierka zachytila o palety alebo nožičky polic.                 | <input type="checkbox"/> |
| Sada na vysávanie B 110R                                       | 32 | 4.039-361.0            | Sada uľahčuje používanie stroja na ťažko dostupných miestach, napríklad pod policami alebo v rohoch.                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Súprava na pripevnenie mopu na predzametanie, 80 cm            | 33 | 4.039-368.0            | Upevňovacia súprava na pripevnenie mopu na predzametanie. Mop je možné pripevniť k umývaciemu automatu, takže počas prevádzky je možné zachytávať prach a častice. Mop v cene.    | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.