

PODLAHOVÝ AUTOMAT B 110 R BP PACK 170AH AGM+DOSE+SSD+R76

Spolehlivý umývací automat B 110 R s batériou 170 Ah, integrovanou nabíjačkou batérií, bočným umývacím mechanizmom a systémom dávkovania čistiaceho prostriedku. Plošný výkon: 5100 m² / hod.



Made in Germany



SIDE SCRUB DECK



ecoflow



DOSE



ROLLER BRUSH HEAD

Objednávacie číslo

1.161-423.0

Technické informácie

		4054278710709
Druh pohonu		Batéria
Pohon pojazdu		Trakčný motor
Pracovná šírka kief	mm	750
Pracovná šírka vysávania	mm	950
Nádrž na čistú / špinavú vodu	l	110 / 110
Plošný výkon	m ² /h	max. 5100
Plošný výkon praktický	m ² /h	3600
Batéria	V / Ah	24 / 170
Životnosť batérie	h	max. 2,5
Doba nabíjania batérie	h	7
Napájanie pre nabíjačku batérií	V / Hz	100 - 230 / 50
Otáčky kief	rpm	1200
Prítlačný tlak kief	kg	75
Šírka otáčania uličky	mm	1750
Spotreba vody	l/min	max. 5,7
Hladina akustického tlaku	dB(A)	59
Celková povolená hmotnosť	kg	650
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	380
Rozmery (d × š × v)	mm	1695 × 975 × 1315

Výbava

Auto-Fill	■
Patentovaný systém oplachu nádrže	■
Trakčný pohon	■
Vrátane batérie a zabudovanej nabíjačky	■
Automatické zastavenie prívodu vody	■
DOSE	■
Parkovacia brzda	■
Integrované zametacie zariadenie	■
Magnetický ventil	■
Sacie lišty, oblé	■
Systém s 2 nádržami	■
Bočný umývací mechanizmus	■
Výškovo nastaviteľné sedadlo	■
Ukazovateľ stavu čistej vody	Cez tlak vody
Pevná sacia lišta z hliníkovej latiny	■
Štandardné denné svetlo pre jazdu	■
Nízke dávkovanie čistiaceho prostriedku do 0,25 %	■
Pevný čelný nárazník	■
S dávkovaním vody závislým od rýchlosti	■
Dávkovací kanister na čistiaci prostriedok so systémom ClosedLoop	■

Aktualizácie softvéru a zisťovanie
poškodenia je možné na diaľku
prostredníctvom manažmentu
strojového parku Kärcher
Koncept farieb a ovládania

Kärcher

Kärcher Intelligent Key System
(KIK) s viac ako 30
používateľskými jazykmi a
individuálnymi právami na
ovládanie

Extrémne pokojná valcová kefová
hlava pre oblasti citlivé na hluk.
Možnosť upevnenia mopu a pod.
pomocou adaptéru Home Base

Elektrický a mechanický
plavákový spínač

Prepínač Easy Operation

■ Standardná výbava.

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie



**Hlava valcovej kefy s integrovanou zametacou jednotkou**

- Vyrobené z tlakovo liateho hliníka s veľkými kolieskami nárazníka.
- Šetrí čas vďaka integrovanému predzametaniu hrubých nečistôt.
- Veľmi hladký a tichý chod pre použitie v oblastiach citlivých na hluk.

**Časovo a nákladovo úsporný bočný umývací mechanizmus**

- Umožňuje čistenie pri stenách alebo pod policami a blízko okrajov.
- Zasunie sa pod stroj v prípade prekážok, čím zabráni poškodeniu.
- Úspora nákladov vylúčením manuálneho čistenia v menej prístupných oblastiach.

**Výškovo prestavitelné sedadlo**

- Perfektná poloha sedenia bez ohľadu na fyzickú výšku obsluhy.
- Vynikajúci komfort sedenia počas jazdy.
- Umožňuje dlhšie pracovné intervaly bez únavy.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 110 R BP PACK 170AH AGM+DOSE+SSD+R76 1.161-423.0



		Objednávaci e číslo		
VALCOVÉ KEFY				
Valcová kefa, Stredná, Červená, 700 mm	1	4.035-605.0	Červená štandardná valcová kefa na udržiavacie čistenie.	■
Valcová kefa, S krátkym a dlhým vlasom, Oranžová, 700 mm	2	6.907-730.0	Oranžová valcová kefa s krátkym a dlhým vlasom na obzvlášť efektívne čistenie štruktúrovaných podláh.	□
Valcová kefa, Tvrdá, Zelená, 700 mm	3	6.907-731.0	Zelená abrazívna valcová kefa na základné čistenie a odstraňovanie silno priľnutých nečistôt.	□
Valcová kefa, Veľmi tvrdá, Čierna, 700 mm	4	6.907-732.0	Čierna, obzvlášť abrazívna valcová kefa na základné čistenie nechúlostivých podlahových krytín s obzvlášť silno priľnutým znečistením.	□
Valcová kefa, Mäkká, Biela, 700 mm	5	6.907-771.0	Biela valcová kefa na čistenie chůlostivých podlahových krytín.	□
KOTÚČOVÉ KEFY				
Kotúčová kefa, Stredná, Červená, 220 mm	6	4.905-033.0	Červená štandardná kotúčová kefa na pravidelné udržiavacie čistenie.	■
KEFOVÉ HLAVY				
Kefová hlava R 75	7	2.763-047.0	Odolná valcová kefová hlava z hliníka s integrovanou funkciou zametania. Plochá konštrukcia, nízka pracovná hlučnosť a jednoduchá údržba vďaka farebnému odlíšeni a pomôckam pre zavádzanie kief.	■
Kefová hlava R 65	8	2.763-046.0		□
STIERKY				
Sada bočných stierok	9	4.037-166.0	Súprava stierok odolných proti roztrhnutiu z Linard-u. Zabezpečujú, že čistiaci prostriedok s vodou zostávajú v priestore čist. hlavy a umožňujú najlepšie výsledky stierania v zákrutách.	■
Stierky, olejjuvzdorné	10	4.037-167.0	Súprava nízkoopotrebitelných a olejovzdorných stierok z polyuretánu. Pre najlepšie výsledky stierania v zákrutách a bezpečné udržiavanie čistiaceho roztoku v priestore kefovej hlavy	□
SACIE LIŠTY A SACIE STIERKY				
Sacie lišty, kompletné				
Sacia lišta, 950 mm, parabolická	11	4.778-007.0	Odolná parabolická sacia lišta z hliníka s pracovnou šírkou 950 mm a rýchlospojkou. Poskytuje najlepšie výsledky odsávania a sušenia. Možná výmena sacieho štetca bez náradia.	■
Sacie stierky pre sacie lišty				
Sada sacích stierok z prírodnej gummy 950mm/37, Linatex®, 1039 mm	12	4.039-356.0	Sací okraj odolný proti roztrhnutiu vyrobený z Linatexu® so špeciálnymi vstupnými otvormi pre optimálne výsledky sania v štrbinách. Vhodné pre parabolickú stierku so sacou šírkou 950 mm.	■
Sacie stierky, Olejjuvzdorná, so zárezmi, 1040 mm	13	4.039-357.0	Olejjuvzdorná sacia stierka z polyuretánu s nízkym opotrebením. Trojvrstvový materiál pre vysokú flexibilitu pri súčasne najlepších stieracích vlastnostiach. Pre parabolickú saciu lištu s odsávacou šírkou 950 mm.	□
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Iné				
Kryt nádrže kompletný systém oplacovania nádrže	14	4.039-327.0	Pre stroje radu B 110 so systémom čistenia nádrží: vymeniteľný kryt nádrže na špinavú vodu bez nástrojov a vstavané striekacie dýzy.	■

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 110 R BP PACK 170AH AGM+DOSE+SSD+R76 1.161-423.0



		Objednávacie číslo		
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Iné				
Nádrž na čistiaci prostriedok	15	4.039-355.0	Kanister na čistiaci prostriedok (5 l) pre umývacie automaty so systémom dávkovania čistiaceho prostriedku Dose. So systémom rýchleho napojenia pri výmene kanistrov bez priameho kontaktu s čistiacim prostriedkom.	■
KIK kľúč žltý B	16	5.035-344.0	Používateľský kľúč na používanie stroja	■
KIK kľúč sivý B	17	5.035-348.0	Kľúč pre vedúceho pracovníka na používanie stroja	■
KIK kľúč biely KM	18	4.035-076.0	Používateľský kľúč na používanie stroja, programovateľný	□
Príslušenstvo Home Base				
Set mopu Homebase B110R	19	4.039-349.0	Držiak mopu vám umožní nosiť mop na stroji. Jednoduché priporenie, pohodlné použitie.	■
Súprava univerzálnych hákov	20	4.070-075.0	Súprava hákov a adaptérov na upevnenie na lištu Home Base na umývacie automaty Kärcher. Ideálna na úsporné odkladanie hadíc (napr. nadst. súprava „Nástrek s extrakciou“) na stroji.	□
Dvojité hák	21	6.980-077.0	Dvojité hák na upevnenie vriec na odpad, sáčkov atď. na stroj. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.	□
Držiak rukoväte sivý	22	6.980-078.0	Klip na mop na upevnenie mopu na stroji. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.	□
Súprava Home Base „Box“	23	4.035-406.0	Súprava Homebase „Box“ ponúka dostatok miesta na bezpečné odkladanie troch fliaš na čistiaci prostriedok ako aj handier, utierok, špachtlí, náhradných vriec na odpad, rukavíc atď.	□
NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY				
Nadstavbová súprava „Bočná metla/SSD“				
Bočná čistiaca hlava B 110 R upevňovacia sada	24	2.644-243.0	Na mokré čistenie až po okraj na pravej strane: Bočná čistiaca hlava so zdvíhacím ramenom. Predlžuje pracovnú šírku o 10 cm.	■
Nadstavbová súprava „Dose“				
Sada čistiacich prostriedkov DOSE B110R	25	2.644-245.0	Súprava umožňuje automatické dávkovanie čistiacich prostriedkov v množstve medzi 0,25 a 3% priamo z nádoby. Jednoduchá zmena vďaka systému úzkej slučky.	■
Nadstavbová súprava „Fleet“				
Prídavná súprava Plug-in Connect Module	26	2.644-391.0	Modul IoT* slúži na prenos informácií o polohe a prevádzkových hodinách batériových čistiacich strojov Kärcher a zariadení tretích strán do systému správy zariadení.	□
Nadstavbové súpravy „Osvetlenie/RKL“				
Otočné signálne svetlo B110R	27	4.039-350.0	Zvyšuje bezpečnosť v pracovnom prostredí.	□
Iné nadstavbové súpravy				
Nadstavbová súprava prídavné usmerňovacie koliesko sacej lišty	28	2.644-225.0	Dodatočné nárazníkové valčeky nezanechávajúce stopy na priporenie na konce stierky. Účinne zabráňte tomu, aby sa stierka zachytila o palety alebo nožičky polic.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 110 R BP PACK 170AH
AGM+DOSE+SSD+R76 1.161-423.0



			Objednávaci e číslo		
NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY					
Iné nadstavbové súpravy					
Sada na vysávanie B 110R	29	4.039-361.0	Sada uľahčuje používanie stroja na ťažko dostupných miestach, napríklad pod policami alebo v rohoch.		☐
Súprava na pripevnenie mopu na predzametanie, 80 cm	30	4.039-368.0	Upevňovacia súprava na pripevnenie mopu na predzametanie. Mop je možné pripevniť k umývaciemu automatu, takže počas prevádzky je možné zachytávať prach a častice. Mop v cene.		☐
TRAKČNÉ BATÉRIE A NABÍJAČKY					
Príslušenstvo pre batérie					
Súprava na inštaláciu batérie	31	2.638-205.0	Inštalčná súprava na inštaláciu batérií do stroja. Vrátane štyroch dištančných prvkov a troch prepojovacích káblov.		☒
VALCOVÉ PADY/HRIADEĽ VALCOVÉHO PADU					
Hriadeľ na valcové pady					
Hriadeľ na valcové pady, 700 mm	32	4.762-627.0	Hriadeľ na valcové pady z hliníka na uchytenie valcových padov alebo valcov z mikrovlákná.		☐
Valcové pady					
Valcové pady, stredné, 105 mm, Stredná, Červená	33	6.369-456.0	Valcové pady (20 ks), stredné, červené. Na čistenie neštruktúrovaných podláh. Používajú sa spolu s príslušným hriadeľom na valcové pady. Na 10 cm hriadeľa je potrebných cca 7 až 7,5 padu.		☐
Valcové pady, Tvrdá, Zelená	34	6.369-455.0	Valcové pady (20 ks), tvrdé, zelené. Na odstraňovanie zažratých nečistôt a na základné čistenie neštruktúrovaných podláh. Používajú sa spolu s príslušným hriadeľom na valcové pady.		☐
Mikrovláknový valec					
Mikrovláknový valec R 75, 700 mm	35	4.114-007.0	Použitie valcov z mikrovlákná v sebe spája vynikajúcu silu čistenia mikrovlákná s výhodami valcovej techniky. V spojení s hriadeľom pre valcové pady 4.762-434.0. Hodí sa pre R 75.		☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.