

PODLAHOVÝ AUTOMAT B 110 R BP PACK 170AH AGM+DOSE+SSD+D76


Nádrže na čistú a špinavú vodu s objemom 110 litrov, ako aj funkcia automatického plnenia umývacieho stroja B 110 R so sediacou obsluhou umožňujú plošný výkon 5100 m² za hodinu.



Made in Germany



SIDE SCRUB DECK



ecoflow



DOSE



AUTORINSE

Objednávacie číslo

1.161-424.0

Technické informácie

		4054278710716
Druh pohonu		Batéria
Pohon pojazdu		Trakčný motor
Pracovná šírka kief	mm	750
Pracovná šírka vysávania	mm	950
Nádrž na čistú / špinavú vodu	l	110 / 110
Plošný výkon	m ² /h	max. 5100
Plošný výkon praktický	m ² /h	3600
Batéria	V / Ah	24 / 170
Životnosť batérie	h	max. 2,5
Doba nabíjania batérie	h	7
Napájanie pre nabíjačku batérií	V / Hz	100 - 230 / 50
Otáčky kief	rpm	180
Prítlačný tlak kief	kg	75
Šírka otáčania uličky	mm	1750
Spotreba vody	l/min	max. 5,7
Hladina akustického tlaku	dB(A)	59
Celková povolená hmotnosť	kg	650
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	380
Rozmery (d × š × v)	mm	1695 × 975 × 1315

Výbava

Auto-Fill	
Patentovaný systém oplachu nádrže	
Trakčný pohon	
Vrátane batérie a zabudovanej nabíjačky	
Automatické zastavenie prívodu vody	
DOSE	
Parkovacia brzda	
Magnetický ventil	
Sacie lišty, oblé	
Systém s 2 nádržami	
Bočný umývací mechanizmus	
Výškovo prestaviteľné sedadlo	
Ukazovateľ stavu čistej vody	Cez tlak vody
Pevná sacia lišta z hliníkovej latiny	
Štandardné denné svetlo pre jazdu	
Nízke dávkovanie čistiaceho prostriedku do 0,25 %	
Pevný čelný nárazník	
S dávkovaním vody závislým od rýchlosti	
Dávkovací kanister na čistiaci prostriedok so systémom ClosedLoop	
Aktualizácie softvéru a zisťovanie poškodenia je možné na diaľku prostredníctvom manažmentu strojového parku Kärcher	

Koncept farieb a ovládania

Kärcher
Kärcher Intelligent Key System
(KIK) s viac ako 30
používateľskými jazykmi a
individuálnymi právami na
ovládanie


Možnosť upevnenia mopu a pod.
pomocou adaptéru Home Base

Elektrický a mechanický
plavákový spínač

Prepínač Easy Operation

■ Standardná výbava.

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie



Časovo a nákladovo úsporný bočný umývací mechanizmus

- Umožňuje čistenie pri stenách alebo pod policami a blízko okrajov.
- Zasunie sa pod stroj v prípade prekážok, čím zabráni poškodeniu.
- Úspora nákladov vylúčením manuálneho čistenia v menej prístupných oblastiach.



Výškovo nastaviteľné sedadlo

- Perfektná poloha sedenia bez ohľadu na fyzickú výšku obsluhy.
- Vynikajúci komfort sedenia počas jazdy.
- Umožňuje dlhšie pracovné intervaly bez únavy.



Dávkovanie vody závislé od rýchlosti

- Znižuje dávkovanie vody v zákrutách alebo pri pomalých cestách.
- Funkcia úspory vody zvyšuje plošný výkon.
- Rýchlejšie vysušenie podlahy a menšie riziko zvyškovej vody v zákrutách.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 110 R BP PACK 170AH
AGM+DOSE+SSD+D76 1.161-424.0



		Objednávaci e číslo		
KOTÚČOVÉ KEFY				
Kotúčová kefa, Stredná, Červená, 220 mm	1	4.905-033.0	Červená štandardná kotúčová kefa na pravidelné udržiavacie čistenie.	■
Kotúčová kefa, stredná, červená, 385 mm, Stredná, Červená, 385 mm	2	4.905-018.0	Stredná, na všetky podlahy. Štandard pri D 75. Na každý bežný druh čistenia.	■
Kotúčová kefa, veľmi mäkká, 385 mm, Veľmi mäkká, Biela, 385 mm	3	4.905-019.0	Veľmi mäkká, na čistenie citlivých podláh a na leštenie. Hodí sa pre D 75	□
Leštiaca kefa, mäkká, 385 mm, Mäkká, Prírodná, 385 mm	4	4.905-020.0	Z prírodného vlákna na čistenie a leštenie. Vhodná pre D 75.	□
Kotúčová kefa, tvrdá, 385 mm, Tvrdá, Čierna, 385 mm	5	4.905-021.0	Tvrdá, na silné znečistenie a na základné čistenie. Iba na necitlivé krytiny. Vhodná pre D 75.	□
KEFOVÉ HLAVY				
Kefová hlava R 75	6	2.763-047.0	Odolná valcová kefová hlava z hliníka s integrovanou funkciou zametania. Plochá konštrukcia, nízka pracovná hlučnosť a jednoduchá údržba vďaka farebnému odlišeniu a pomôckam pre zavádzanie kief.	□
Kefová hlava R 65	7	2.763-046.0		□
SACIE LIŠTY A SACIE STIERKY				
Sacie lišty, kompletne				
Sacia lišta, 950 mm, parabolická	8	4.778-007.0	Odolná parabolická sacia lišta z hliníka s pracovnou šírkou 950 mm a rýchlospojkou. Poskytuje najlepšie výsledky odsávania a sušenia. Možná výmena sacieho štetca bez náradia.	■
Sacie stierky pre sacie lišty				
Sada sacích stierok z prírodnej gumy 950mm/37, Linatex®, 1039 mm	9	4.039-356.0	Sací okraj odolný proti roztrhnutiu vyrobený z Linatexu® so špeciálnymi vstupnými otvormi pre optimálne výsledky sania v štrbinách. Vhodné pre parabolickú stierku so sacou šírkou 950 mm.	■
Sacie stierky, Olejovzdorná, so zárezmi, 1040 mm	10	4.039-357.0	Olejovzdorná sacia stierka z polyuretánu s nízkym opotrebením. Trojvrstvový materiál pre vysokú flexibilitu pri súčasne najlepších stieracích vlastnostiach. Pre parabolickú saciu lištu s odsávacou šírkou 950 mm.	□
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Iné				
Kryt nádrže kompletný systém oplacovania nádrže	11	4.039-327.0	Pre stroje radu B 110 so systémom čistenia nádrží: vymeniteľný kryt nádrže na špinavú vodu bez nástrojov a vstavané striekacie dýzy.	■
Nádrž na čistiaci prostriedok	12	4.039-355.0	Kanister na čistiaci prostriedok (5 l) pre umývacie automaty so systémom dávkovania čistiaceho prostriedku Dose. So systémom rýchleho napojenia pri výmene kanistrov bez priameho kontaktu s čistiacim prostriedkom.	■
KIK kľúč žltý B	13	5.035-344.0	Používateľský kľúč na používanie stroja	■
KIK kľúč sivý B	14	5.035-348.0	Kľúč pre vedúceho pracovníka na používanie stroja	■

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 110 R BP PACK 170AH AGM+DOSE+SSD+D76 1.161-424.0



		Objednávaci e číslo		
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Iné				
KIK kľúč biely KM	15	4.035-076.0	Používateľský kľúč na používanie stroja, programovateľný	☐
Príslušenstvo Home Base				
Set mopu Homebase B110R	16	4.039-349.0	Držiak mopu vám umožní nosiť mop na stroji. Jednoduché priporenenie, pohodlné použitie.	☒
Súprava univerzálnych hákov	17	4.070-075.0	Súprava hákov a adaptérov na upevnenie na lištu Home Base na umývacie automaty Kärcher. Ideálna na úsporné odkladanie hadíc (napr. nadst. súprava „Nástrek s extrakciou“) na stroji.	☐
Dvojitý hák	18	6.980-077.0	Dvojitý hák na upevnenie vriec na odpad, sáčkov atď. na stroj. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.	☐
Držiak rukoväte sivý	19	6.980-078.0	Klip na mop na upevnenie mopu na stroji. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.	☐
Súprava Home Base „Box“	20	4.035-406.0	Súprava Homebase „Box“ ponúka dostatok miesta na bezpečné odkladanie troch fliaš na čistiace prostriedky ako aj handier, utierok, špachtlí, náhradných vriec na odpad, rukavíc atď.	☐
NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY				
Nadstavbová súprava „Bočná metla/SSD“				
Bočná čistiaca hlava B 110 R upevňovacia sada	21	2.644-243.0	Na mokré čistenie až po okraj na pravej strane: Bočná čistiaca hlava so zdvíhacím ramenom. Predlžuje pracovnú šírku o 10 cm.	☒
Nadstavbová súprava „Dose“				
Sada čistiacich prostriedkov DOSE B110R	22	2.644-245.0	Súprava umožňuje automatické dávkovanie čistiacich prostriedkov v množstve medzi 0,25 a 3% priamo z nádoby. Jednoduchá zmena vďaka systému úzkej slučky.	☒
Nadstavbová súprava „Fleet“				
Prídavná súprava Plug-in Connect Module	23	2.644-391.0	Modul IoT* slúži na prenos informácií o polohe a prevádzkových hodinách batériových čistiacich strojov Kärcher a zariadení tretích strán do systému správy zariadení.	☐
Nadstavbové súpravy „Osvetlenie/RKL“				
Otočné signálne svetlo B110R	24	4.039-350.0	Zvyšuje bezpečnosť v pracovnom prostredí.	☐
Iné nadstavbové súpravy				
Nadstavbová súprava prídavné usmerňovacie koliesko sacej lišty	25	2.644-225.0	Dodatočné nárazníkové valčeky nezanechávajúce stopy na priporenenie na konce stierky. Účinne zabráňte tomu, aby sa stierka zachytila o palety alebo nožičky polic.	☐
Sada na vysávanie B 110R	26	4.039-361.0	Sada uľahčuje používanie stroja na ťažko dostupných miestach, napríklad pod policami alebo v rohoch.	☐
Súprava na priporenenie mopu na predzametanie, 80 cm	27	4.039-368.0	Upevňovacia súprava na priporenenie mopu na predzametanie. Mop je možné priporeniť k umývaciemu automatu, takže počas prevádzky je možné zachytávať prach a častice. Mop v cene.	☐
TRAKČNÉ BATÉRIE A NABÍJAČKY				
Príslušenstvo pre batérie				
Súprava na inštaláciu batérie	28	2.638-205.0	Inštalčná súprava na inštaláciu batérií do stroja. Vrátae štyroch dištančných prvkov a troch prepojovacích káblov.	☒

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 110 R BP PACK 170AH
AGM+DOSE+SSD+D76 1.161-424.0



			Objednávaci e číslo		
KOTUČOVÉ PADY/UNÁŠAČE					
Pady z mikrovlákná					
Pad z mikrovlákná 381 mm, Biela, 381 mm, 5 x	29	6.371-078.0	5 padov z mikrovlákná, biele. S centrovacím otvorom. 381 mm priemer. Vynikajúca čistiaca sila. Vyčistí do hĺbky pórov aj kameninový dlažbu. Vhodné napr. pre D 75, BD 75/140 R a BD 40/25 C.		☐
Pady					
Pad, červený, 381 mm, Stredne mäkká, Červená, 381 mm, 5 x	30	6.369-791.0	5 padov, stredne mäkké, červené. 381 mm priemer. Na čistenie všetkých podláh. Hodí sa napr. pre D 75.		☐
Pad, zelený, 381 mm, Stredne tvrdá, Zelená, 381 mm, 5 x	31	6.369-790.0	5 padov, stredne tvrdé, zelené. 381 mm priemer. Na čistenie silne znečistených podláh a na základné čistenie. Hodí sa napr. pre D 75.		☐
Pad, tvrdý, čierny, 381 mm, Tvrdá, Čierna, 381 mm, 5 x	32	6.369-789.0	5 padov, tvrdé, čierne 381 mm priemer. Na odstraňovanie zažratých nečistôt a na základné čistenie. Hodí sa napr. pre D 75.		☐
Unášač padu					
Doska pohonu padov STRONG, 375 mm	33	4.762-591.0	Určené pre melaminové pady, použiteľné aj pre normálne pady. Unášač padov s ďalšími háčikmi na uchytenie padov. Extra silné držanie padu na unášači čistiacej hlavy D 75. Potrebne sú 2 ks.		☐
Unášač padu, 375 mm, 375 mm	34	4.762-447.0	Unášač padu na čistenie s padmi. 375 mm priemer. So spojkou pre rýchlu výmenu, upínacou platňou s háčikmi a stredovou aretáciou. Hodí sa napr. pre D 75.		☐
Diamantové pady					
Diamantový pad biely, 385 mm, Hrubá, Biela, 385 mm, 5 x	35	6.371-252.0	Biely diamantový pad (hrubý) s priemerom 385 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje malé škrabance a stará sa o čistý, zamatový povrch.		☐
Diamantový pad žltý, 385 mm, Stredná, Žltá, 385 mm, 5 x	36	6.371-253.0	Žltý diamantový pad (stredný) s priemerom 385 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje jemnejšie škrabance a stará sa o homogénnejší a lesklejší povrch.		☐
Diamantový pad, zelený, 385 mm, Jemná, Zelená, 385 mm, 5 x	37	6.371-236.0	Zelený diamantový pad (jemný) s priemerom 508 mm. Na leštenie podláh s ochrannou vrstvou s vysokým leskom a na rýchle leštenie terazza a povrchov z prírodného kameňa.		☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.