

PODLAHOVÝ AUTOMAT B 110 R BP PACK 285AH AGM+R75+DOSE

Výkonný, veľmi ľahko ovládateľný podlahový umývaci stroj B 110 R s veľkým rozsahom vybavenia, valcovou kefovou hlavou s integrovanou zemetacou jednotkou a pracovnou šírkou 75 centimetrov.



Made in Germany



Objednávacie číslo

1.161-427.0

- 110 l nádrže na čistú/znečistenú vodu, 75 cm valcová kefa, rýchlosť 6 km/h
- Bezúdržbové AGM batérie s kapacitou 285 Ah, doba prevádzky až 2,5 h, max. 4500 m²/h
- Dávkovanie v závislosti od rýchlosti, denné svietenie, veľmi tiché, 59 dB(A)

Technické informácie

		4054278828756
Druh pohonu		Batéria
Pohon pojazdu		Trakčný motor
Pracovná šírka kief	mm	750
Pracovná šírka vysávania	mm	950
Nádrž na čistú / špinavú vodu	l	110 / 110
Teoretický plošný výkon	m²/h	4500
Reálny plošný výkon	m²/h	3150
Batéria	V / Ah	24 / 285
Životnosť batérie	h	max. 4
Doba nabíjania batérie	h	7
Napätie (napájanie pre nabíjačku batérii)	V	100 - 230
Frekvencia (napájanie nabíjačky batérii)	Hz	50 - 60
Schopnosť stúpania	%	10
Otáčky kief	rpm	1200
Prítlačný tlak kief	kg	75
Šírka otáčania v uličke	mm	1750
Spotreba vody	l/min	max. 5,7
Hladina akustického tlaku	dB(A)	59
Príkon	W	až do 2350
Celková povolená hmotnosť	kg	650
Aktualizácie softvéru dostupné do		2032-01-01

Rozsah dodávky

- Vrátane batérie a zabudovanej nabíjačky
- Sacie lišty, oblé
- Dávkovací kanister na čistiaci prostriedok so systémom ClosedLoop

Výbava

- Auto-Fill
- Patentovaný systém oplachu nádrže
- Trakčný pohon
- Automatické zastavenie privodu vody
- DOSE
- Parkovacia brzda
- Integrované zemetacie zariadenie
- Magnetický ventil
- Systém s 2 nádržami
- Výškovo nastaviteľné sedadlo
- Ukazovateľ stavu čistej vody: Cez tlak vody
- Štandardné denné svietenie
- Nízke dávkovanie čistiaceho prostriedku do 0,25 %
- Pevný čelný nárazník
- S dávkovaním vody závislým od rýchlosti
- Aktualizácia softvéru a zisťovanie poškodenia je možné na diaľku prostredníctvom manažmentu strojového parku Kärcher
- Koncept farieb a ovládania Kärcher

Hmotnosť bez príslušenstva	kg	456,1
Rozmery (d × š × v)	mm	1695 × 975 × 1315

Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie

Extrémne tichá valcová kefová hlava pre miesta citlivé na hluk

Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base

Elektrický a mechanický plavákový spínač

Prepínač Easy Operation

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie



Hlava valcovej kefy s integrovanou zametacou jednotkou

- Vyrobené z tlakovo liateho hliníka s veľkými kolieskami nárazníka.
- Šetrí čas vďaka integrovanému predzametaniu hrubých nečistôt.
- Veľmi hladký a tichý chod pre použitie v oblastiach citlivých na hluk.

Výškovo prestaviteľné sedadlo

- Perfektná poloha sedenia bez ohľadu na fyzickú výšku obsluhy.
- Vynikajúci komfort sedenia počas jazdy.
- Umožňuje dlhšie pracovné intervaly bez únavy.

Dávkovanie vody závislé od rýchlosti

- Znižuje dávkovanie vody v zákrutách alebo pri pomalých cestách.
- Funkcia úspory vody zvyšuje plošný výkon.
- Rýchlejšie vysušenie podlahy a menšie riziko zvyškovej vody v zákrutách.

ASPEKTY UDRŽATELNOSTI PODLAHOVÝ AUTOMAT B 110 R BP PACK 285AH AGM+R75+DOSE 1.161-427.0

Aspekty udržitelnosti programu Beyond Cleaning

Pohotovostný režim

DOSE (systém dávkování čistiaceho

prostředku)

eco!Mode (režim úspory energie a vody)

eco!Flow systém (režim úspory vody)

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 110 R BP PACK 285AH AGM+R75+DOSE 1.161-427.0



		Objednávacie číslo		
VALCOVÉ KEFY				
Valcová kefa, Stredná, Červená, 700 mm	1	4.035-605.0	Červená štandardná valcová kefa na udržiavacie čistenie.	■
Valcová kefa, S krátkym a dlhým vlasom, Oranžová, 700 mm	2	6.907-730.0	Oranžová valcová kefa s krátkym a dlhým vlasom na obzvlášť efektívne čistenie štruktúrovaných podláh.	□
Valcová kefa, Tvrdá, Zelená, 700 mm	3	6.907-731.0	Zelená abrazívna valcová kefa na základné čistenie a odstraňovanie silno priľnutých nečistôt.	□
Valcová kefa, Veľmi tvrdá, Čierna, 700 mm	4	6.907-732.0	Čierna, obzvlášť abrazívna valcová kefa na základné čistenie nechúlostivých podlahových krytín s obzvlášť silno priľnutým znečistením.	□
Valcová kefa, Mäkký, Biela, 700 mm	5	6.907-771.0	Biela valcová kefa na čistenie chúlostivých podlahových krytín.	□
KEFOVÉ HLAVY				
Kefová hlava R 75	6	2.763-047.0	Odolná valcová kefová hlava z hliníka s integrovanou funkciou zametania. Plochá konštrukcia, nízka pracovná hlučnosť a jednoduchá údržba vďaka farebnému odlíšaniu a pomôckam pre zavádzanie kief.	■
Kefová hlava R 65	7	2.763-046.0		□
STIERKY				
Sada bočných stierok	8	4.037-166.0	Súprava stierok odolných proti roztrhnutiu z Linard-u. Zabezpečujú, že čistiaci prostriedok s vodou zostávajú v priestore čist. hlavy a umožňujú najlepšie výsledky stierania v zákrutách.	■
Stierky, olejovzdorné	9	4.037-167.0	Súprava nízkoopotrebitelných a olejovzdorných stierok z polyuretánu. Pre najlepšie výsledky stierania v zákrutách a bezpečné udržiavanie čistiaceho roztoku v priestore kefovej hlavy	□
SACIE LIŠTY A SACIE STIERKY				
Sacie lišty, kompletne				
Sacia lišta, 950 mm, parabolická	10	4.778-007.0	Odolná parabolická sacia lišta z hliníka s pracovnou šírkou 950 mm a rýchlospojkou. Poskytuje najlepšie výsledky odsávania a sušenia. Možná výmena sacieho štetca bez náradia.	■
Sacie stierky pre sacie lišty				
Sada sacích stierok, Linatex, 950 mm, Linatex®, 1039 mm	11	4.039-356.0	Sacie stierky odolné proti roztrhnutiu vyrobené z Linatexu so špeciálnymi vstupnými otvormi pre optimálne výsledky sania v štrbinách. Vhodné pre parabolickú stierku so sacou šírkou 950 mm.	■
Sacie stierky, Olejovzdorná, so zárezní, 1040 mm	12	4.039-357.0	Olejovzdorná sacia stierka z polyuretánu s nízkym opotrebením. Trojvrstvový materiál pre vysokú flexibilitu pri súčasne najlepších stieracích vlastnostiach. Pre parabolickú saciu lištu s odsávacou šírkou 950 mm.	□
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Iné				
Nádž na čistiaci prostriedok	13	4.039-355.0	Kanister na čistiaci prostriedok (5 l) pre umývacie automaty so systémom dávkovania čistiaceho prostriedku Dose. So systémom rýchleho napojenia pri výmene kanistrov bez priameho kontaktu s čistiacim prostriedkom.	■
KIK kľúč žltý B	14	5.035-344.0	Používateľský kľúč na používanie stroja	■

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 110 R BP PACK 285AH AGM+R75+DOSE 1.161-427.0



		Objednávacie číslo		
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Iné				
KIK kľúč sivý B	15	5.035-348.0	Kľúč pre vedúceho pracovníka na používanie stroja	■
Kryt nádrže kompletný systém oplacovania nádrže	16	4.039-327.0	Pre stroje radu B 110 so systémom čistenia nádrží: vymeniteľný kryt nádrže na špinavú vodu bez nástrojov a vstavané striekacie dýzy.	□
KIK kľúč biely KM	17	4.035-076.0	Používateľský kľúč na používanie stroja, programovateľný	□
Príslušenstvo Home Base				
Set mopu Homebase B110R	18	4.039-349.0	Držiak mopu vám umožní nosiť mop na stroji. Jednoduché pripevnenie, pohodlné použitie.	□
Súprava univerzálnych hákov	19	4.070-075.0	Súprava hákov a adaptérov na upevnenie na lištu Home Base na umývacie automaty Kärcher. Ideálna na úsporné odkladanie hadíc (napr. nadst. súprava „Nástrek s extrakciou“) na stroji.	□
Dvojitý hák	20	6.980-077.0	Dvojitý hák na upevnenie vriec na odpad, sáčkov atď. na stroj. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.	□
Držiak rukoväte sivý	21	6.980-078.0	Klip na mop na upevnenie mopu na stroji. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.	□
Súprava Home Base „Box“	22	4.035-406.0	Súprava Homebase „Box“ ponúka dostatok miesta na bezpečné odkladanie troch fliaš na čistiace prostriedky ako aj handier, utierok, špachtlí, náhradných vriec na odpad, rukavíc atď.	□
NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY				
Nadstavbová súprava „Dose“				
Sada čistiacich prostriedkov DOSE B110R	23	2.644-245.0	Súprava umožňuje automatické dávkovanie čistiacich prostriedkov v množstve medzi 0,25 a 3% priamo z nádoby. Jednoduchá zmena vďaka systému úzkej slučky.	■
Nadstavbová súprava „Bočná metla/SSD“				
Bočná čistiaca hlava B 110 R upevňovacia sada	24	2.644-243.0	Na mokré čistenie až po okraj na pravej strane: Bočná čistiaca hlava so zdvíhacím ramenom. Predlžuje pracovnú šírku o 10 cm.	□
Nadstavbová súprava „Fleet“				
Prídavná súprava Plug-in Connect Module	25	2.644-391.0	Modul IoT [®] slúži na prenos informácií o polohe a prevádzkových hodinách batériových čistiacich strojov Kärcher a zariadení tretích strán do systému správy zariadení.	□
Prídavná súprava modulu Machine Connect NG	26	2.644-592.0		□
Nadstavbové súpravy „Osvetlenie/RKL“				
Otočné signálne svetlo B110R	27	4.039-350.0	Zvyšuje bezpečnosť v pracovnom prostredí.	□
Iné nadstavbové súpravy				
Nadstavbová súprava prídavné usmerňovacie koliesko sacej lišty	28	2.644-225.0	Dodatočné nárazníkové valčeky nezanedbávajúce stopy na pripevnenie na konce stierky. Účinne zabráňte tomu, aby sa stierka zachytila o palety alebo nožičky polic.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 110 R BP PACK 285AH AGM+R75+DOSE 1.161-427.0



		Objednávacie číslo		
NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY				
Iné nadstavbové súpravy				
Sada na vysávanie B 110R	29	4.039-361.0	Sada uľahčuje používanie stroja na ťažko dostupných miestach, napríklad pod policami alebo v rohoch.	☐
Súprava na pripevnenie mopu na predzametanie, 80 cm	30	4.039-368.0	Upevňovacia súprava na pripevnenie mopu na predzametanie. Mop je možné pripevniť k umývaciemu automatu, takže počas prevádzky je možné zachytávať prach a častice. Mop v cene.	☐
TRAKČNÉ BATÉRIE A NABÍJAČKY				
Príslušenstvo pre batérie				
Súprava na inštaláciu batérie	31	2.638-222.0	Inštalčná súprava na inštaláciu batérií do stroja. Vrátane štyroch dištančných prvkov a troch prepojovacích káblov.	☒
VALCOVÉ PADY/HRIADEĽ VALCOVÉHO PADU				
Hriadeľ na valcové pady				
Hriadeľ na valcové pady, 700 mm	32	4.762-627.0	Hriadeľ na valcové pady z hliníka na uchytenie valcových padov alebo valcov z mikrovlákná.	☐
Valcové pady				
Valcové pady, stredné, 105 mm, Stredná, Červená	33	6.369-456.0	Valcové pady (20 ks), stredné, červené. Na čistenie neštruktúrovaných podláh. Používajú sa spolu s príslušným hriadeľom na valcové pady. Na 10 cm hriadeľa je potrebných cca 7 až 7,5 padu.	☐
Valcové pady, Tvrdá, Zelená	34	6.369-455.0	Valcové pady (20 ks), tvrdé, zelené. Na odstraňovanie zašratých nečistôt a na základné čistenie neštruktúrovaných podláh. Používajú sa spolu s príslušným hriadeľom na valcové pady.	☐
Mikrovláknový valec				
Mikrovláknový valec R 75, 700 mm	35	4.114-007.0	Použitie valcov z mikrovlákná v sebe spája vynikajúcu silu čistenia mikrovlákná s výhodami valcovej techniky. V spojení s hriadeľom pre valcové pady 4.762-434.0. Hodí sa pre R 75.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.