

## PODLAHOVÝ AUTOMAT B 110 R BP+R75

Sediaci podlahový umývací stroj B 110 R napájaný akumulátorom Kärcher zvláda až 4500 m<sup>2</sup> ploch za hodinu. Systém preplachovania nádrží zaisťuje lepšiu hygienu.



Objednávacie číslo 1.161-429.0

### Technické informácie

|                                 |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                   | 4054278841830     |
| Druh pohonu                     |                   | Batéria           |
| Pohon pojazdu                   |                   | Trakčný motor     |
| Pracovná šírka kief             | mm                | 750               |
| Pracovná šírka vysávania        | mm                | 950               |
| Nádrž na čistú / špinavú vodu   | l                 | 110 / 110         |
| Plošný výkon                    | m <sup>2</sup> /h | 4500              |
| Plošný výkon praktický          | m <sup>2</sup> /h | 3150              |
| Batéria                         | V                 | 24                |
| Životnosť batérie               | h                 | max. 4            |
| Napájanie pre nabíjačku batérií | V / Hz            | 100 – 230 / 50    |
| Otáčky kief                     | rpm               | 180               |
| Prítláčny tlak kief             | g/cm <sup>2</sup> | 500               |
| Spotreba vody                   | l/min             | max. 5,7          |
| Hladina akustického tlaku       | dB(A)             | 59                |
| Celková povolená hmotnosť       | kg                | 650               |
| Hmotnosť bez príslušenstva      | kg                | 245,5             |
| Rozmery (d × š × v)             | mm                | 1695 × 975 × 1315 |

### Výbava

|                                                                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Valcová kefa                                                                                                         | ■             |
| Auto-Fill                                                                                                            | ■             |
| Patentovaný systém oplachu nádrže                                                                                    | ■             |
| Trakčný pohon                                                                                                        | ■             |
| Automatické zastavenie prívodu vody                                                                                  | ■             |
| Parkovacia brzda                                                                                                     | ■             |
| Magnetický ventil                                                                                                    | ■             |
| Sacie lišty, oblé                                                                                                    | ■             |
| Systém s 2 nádržami                                                                                                  | ■             |
| Výškovo nastaviteľné sedadlo                                                                                         | ■             |
| Ukazovateľ stavu čistej vody                                                                                         | Cez tlak vody |
| Štandardné denné svetlo pre jazdu                                                                                    | ■             |
| Pevný čelný nárazník                                                                                                 | ■             |
| S dávkovaním vody závislým od rýchlosti                                                                              | ■             |
| Aktualizácie softvéru a zisťovanie poškodenia je možné na diaľku prostredníctvom manažmentu strojového parku Kärcher | ■             |
| Koncept farieb a ovládania Kärcher                                                                                   | ■             |
| Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie     | ■             |
| Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base                                                             | ■             |

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie



## Výškovo prestaviteľné sedadlo

- Perfektná poloha sedenia bez ohľadu na fyzickú výšku obsluhy.
- Vynikajúci komfort sedenia počas jazdy.
- Umožňuje dlhšie pracovné intervaly bez únavy.

## Dávkovanie vody závislé od rýchlosti

- Znižuje dávkovanie vody v zákrutách alebo pri pomalých cestách.
- Funkcia úspory vody zvyšuje plošný výkon.
- Rýchlejšie vysušenie podlahy a menšie riziko zvyškovej vody v zákrutách.

## Robustná sacia lišta vyrobená z tlakovo liateho hliníka

- So stierkami Linatex®, odolnými proti roztrhnutiu, pre vynikajúce výsledky odsávania.
- Rýchla a jednoduchá výmena sacích stierok.
- Zasunie sa pri kontakte so stenou, čím zabráni poškodeniu.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 110 R BP+R75 1.161-429.0



|                                                                    |    | Objednávacie číslo |                                                                                                                                                                                                                     |   |
|--------------------------------------------------------------------|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>VALCOVÉ KEFY</b>                                                |    |                    |                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Valcová kefa, Stredná, Červená, 700 mm                             | 1  | 4.035-605.0        | Červená štandardná valcová kefa na udržiavacie čistenie.                                                                                                                                                            | ■ |
| Valcová kefa, S krátkym a dlhým vlasom, Oranžová, 700 mm           | 2  | 6.907-730.0        | Oranžová valcová kefa s krátkym a dlhým vlasom na obzvlášť efektívne čistenie štruktúrovaných podláh.                                                                                                               | □ |
| Valcová kefa, Tvrdá, Zelená, 700 mm                                | 3  | 6.907-731.0        | Zelená abrazívna valcová kefa na základné čistenie a odstraňovanie silno priľnutých nečistôt.                                                                                                                       | □ |
| Valcová kefa, Veľmi tvrdá, Čierna, 700 mm                          | 4  | 6.907-732.0        | Čierna, obzvlášť abrazívna valcová kefa na základné čistenie nechúlostivých podlahových krytín s obzvlášť silno priľnutým znečistením.                                                                              | □ |
| Valcová kefa, Mäkká, Biela, 700 mm                                 | 5  | 6.907-771.0        | Biela valcová kefa na čistenie chúlostivých podlahových krytín.                                                                                                                                                     | □ |
| <b>KEFOVÉ HLAVY</b>                                                |    |                    |                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Kefová hlava R 75                                                  | 6  | 2.763-047.0        | Odolná valcová kefová hlava z hliníka s integrovanou funkciou zametania. Plochá konštrukcia, nízka pracovná hlučnosť a jednoduchá údržba vďaka farebnému odlíšeniu a pomôckam pre zavádzanie kief.                  | ■ |
| Kefová hlava R 65                                                  | 7  | 2.763-046.0        |                                                                                                                                                                                                                     | □ |
| <b>STIERKY</b>                                                     |    |                    |                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Sada bočných stierok                                               | 8  | 4.037-166.0        | Súprava stierok odolných proti roztrhnutiu z Linard-u. Zabezpečujú, že čistiaci prostriedok s vodou zostávajú v priestore čist. hlavy a umožňujú najlepšie výsledky stierania v zákrutách.                          | ■ |
| Stierky, olejovzdorné                                              | 9  | 4.037-167.0        | Súprava nízkoopotrebitelných a olejovzdorných stierok z polyuretánu. Pre najlepšie výsledky stierania v zákrutách a bezpečné udržiavanie čistiaceho roztoku v priestore kefovej hlavy                               | □ |
| <b>SACIE LIŠTY A SACIE STIERKY</b>                                 |    |                    |                                                                                                                                                                                                                     |   |
| <b>Sacie lišty, kompletne</b>                                      |    |                    |                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Sacia lišta, 950 mm, parabolická                                   | 10 | 4.778-007.0        | Odolná parabolická sacia lišta z hliníka s pracovnou šírkou 950 mm a rýchlospojkom. Poskytuje najlepšie výsledky odsávania a sušenia. Možná výmena sacieho štetca bez náradia.                                      | ■ |
| <b>Sacie stierky pre sacie lišty</b>                               |    |                    |                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Sada sacích stierok z prírodnej gumeny 950mm/37, Linatex®, 1039 mm | 11 | 4.039-356.0        | Sací okraj odolný proti roztrhnutiu vyrobený z Linatexu® so špeciálnymi vstupnými otvormi pre optimálne výsledky sania v štrbinách. Vhodné pre parabolickú stierku so sacou šírkou 950 mm.                          | ■ |
| Sacie stierky, Olejovzdorná, so zárezi, 1040 mm                    | 12 | 4.039-357.0        | Olejovzdorná sacia stierka z polyuretánu s nízkym opotrebením. Trojvrstvový materiál pre vysokú flexibilitu pri súčasne najlepších stieracích vlastnostiach. Pre parabolickú saciu lištu s odsávacou šírkou 950 mm. | □ |
| <b>INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD</b>                                   |    |                    |                                                                                                                                                                                                                     |   |
| <b>Iné</b>                                                         |    |                    |                                                                                                                                                                                                                     |   |
| KIK kľúč žltý B                                                    | 13 | 5.035-344.0        | Používateľský kľúč na používanie stroja                                                                                                                                                                             | ■ |
| KIK kľúč sivý B                                                    | 14 | 5.035-348.0        | Kľúč pre vedúceho pracovníka na používanie stroja                                                                                                                                                                   | ■ |

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 110 R BP+R75 1.161-429.0



|                                                 |    | Objednávaci<br>e číslo |                                                                                                                                                                                             |                          |
|-------------------------------------------------|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD</b>                |    |                        |                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Iné</b>                                      |    |                        |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Kryt nádrže kompletný systém oplacovania nádrže | 15 | 4.039-327.0            | Pre stroje radu B 110 so systémom čistenia nádrží: vymeniteľný kryt nádrže na špinavú vodu bez nástrojov a vstavané striekacie dýzy.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| KIK kľúč biely KM                               | 16 | 4.035-076.0            | Používateľský kľúč na používanie stroja, programovateľný                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Príslušenstvo Home Base</b>                  |    |                        |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Set mopu Homebase B110R                         | 17 | 4.039-349.0            | Držiak mopu vám umožní nosiť mop na stroji. Jednoduché pripevnenie, pohodlné použitie.                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Súprava univerzálnych hákov                     | 18 | 4.070-075.0            | Súprava hákov a adaptérov na upevnenie na lištu Home Base na umývacie automaty Kärcher. Ideálna na úsporné odkladanie hadíc (napr. nadst. súprava „Nástrek s extrakciou“) na stroji.        | <input type="checkbox"/> |
| Dvojité hák                                     | 19 | 6.980-077.0            | Dvojité hák na upevnenie vriec na odpad, sáčkov atď. na stroj. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Držiak rukoväte sivý                            | 20 | 6.980-078.0            | Klip na mop na upevnenie mopu na stroji. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Súprava Home Base „Box“                         | 21 | 4.035-406.0            | Súprava Homebase „Box“ ponúka dostatok miesta na bezpečné odkladanie troch fliaš na čistiace prostriedky ako aj handier, utierok, špachtlí, náhradných vriec na odpad, rukavíc atď.         | <input type="checkbox"/> |
| <b>VALCOVÉ PADY/HRIADEL VALCOVÉHO PADU</b>      |    |                        |                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Hriadeľ na valcové pady</b>                  |    |                        |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Hriadeľ na valcové pady, 700 mm                 | 22 | 4.762-627.0            | Hriadeľ na valcové pady z hliníka na uchytenie valcových padov alebo valcov z mikrovlákná.                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Valcové pady</b>                             |    |                        |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Valcové pady, stredné, 105 mm, Stredná, Červená | 23 | 6.369-456.0            | Valcové pady (20 ks), stredné, červené. Na čistenie neštruktúrovaných podláh. Používajú sa spolu s príslušným hriadeľom na valcové pady. Na 10 cm hriadeľa je potrebných cca 7 až 7,5 padu. | <input type="checkbox"/> |
| Valcové pady, Tvrdá, Zelená                     | 24 | 6.369-455.0            | Valcové pady (20 ks), tvrdé, zelené. Na odstraňovanie zažratých nečistôt a na základné čistenie neštruktúrovaných podláh. Používajú sa spolu s príslušným hriadeľom na valcové pady.        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Mikrovláknový valec</b>                      |    |                        |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Mikrovláknový valec R 75, 700 mm                | 25 | 4.114-007.0            | Použitie valcov z mikrovlákná v sebe spája vynikajúcu silu čistenia mikrovlákná s výhodami valcovej techniky. V spojení s hriadeľom pre valcové pady 4.762-434.0. Hodí sa pre R 75.         | <input type="checkbox"/> |
| <b>NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY</b>                      |    |                        |                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Nadstavbová súprava „Bočná metla/SSD“</b>    |    |                        |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Bočná čistiaca hlava B 110 R upevňovacia sada   | 26 | 2.644-243.0            | Na mokré čistenie až po okraj na pravej strane: Bočná čistiaca hlava so zdvíhacím ramenom. Predlžuje pracovnú šírku o 10 cm.                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nadstavbová súprava „Dose“</b>               |    |                        |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Sada čistiacich prostriedkov DOSE B110R         | 27 | 2.644-245.0            | Súprava umožňuje automatické dávkovanie čistiacich prostriedkov v množstve medzi 0,25 a 3% priamo z nádoby. Jednoduchá zmena vďaka systému úzkej slučky.                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nadstavbová súprava „Fleet“</b>              |    |                        |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Prídavná súprava Plug-in Connect Module         | 28 | 2.644-391.0            | Modul IoT* slúži na prenos informácií o polohe a prevádzkových hodinách batériových čistiacich strojov Kärcher a zariadení tretích strán do systému správy zariadení.                       | <input type="checkbox"/> |

■ Štandardná výbava.    ☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 110 R BP+R75 1.161-429.0



|                                                                |    |                        |                                                                                                                                                                                |                          |
|----------------------------------------------------------------|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                |    | Objednávaci<br>e číslo |                                                                                                                                                                                |                          |
| NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY                                            |    |                        |                                                                                                                                                                                |                          |
| Nadstavbové súpravy „Osvetlenie/RKL“                           |    |                        |                                                                                                                                                                                |                          |
| Otočné signálne svetlo B110R                                   | 29 | 4.039-350.0            | Zvyšuje bezpečnosť v pracovnom prostredí.                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Iné nadstavbové súpravy                                        |    |                        |                                                                                                                                                                                |                          |
| Nadstavbová súprava prídavné usmerňovacie koliesko sacej lišty | 30 | 2.644-225.0            | Dodatočné nárazníkové valčeky nezanechávajúce stopy na pripevnenie na konce stierky. Účinne zabráňte tomu, aby sa stierka zachytila o palety alebo nožičky políc.              | <input type="checkbox"/> |
| Sada na vysávanie B 110R                                       | 31 | 4.039-361.0            | Sada uľahčuje používanie stroja na ťažko dostupných miestach, napríklad pod policami alebo v rohoch.                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Súprava na pripevnenie mopu na predzametanie, 80 cm            | 32 | 4.039-368.0            | Upevňovacia súprava na pripevnenie mopu na predzametanie. Mop je možné pripevniť k umývaciemu automatu, takže počas prevádzky je možné zachytávať prach a častice. Mop v cene. | <input type="checkbox"/> |
| TRAKČNÉ BATÉRIE A NABÍJAČKY                                    |    |                        |                                                                                                                                                                                |                          |
| Príslušenstvo pre batérie                                      |    |                        |                                                                                                                                                                                |                          |
| Súprava na inštaláciu batérie                                  | 33 | 2.638-205.0            | Inštalácia súprava na inštaláciu batérií do stroja. Vrátane štyroch dištančných prvkov a troch prepojovacích káblov.                                                           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                | 34 | 2.638-222.0            |                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |

■ Štandardná výbava.    ☐ Príslušenstvo na objednávku.