

ZAMETACÍ STROJ KM 150/500 R D

Plne hydraulický priemyselný zametací stroj s naftovým pohonom a zadným pohonom troch kolies. Na tvrdé použitie vo výrobe stavebného materiálu, kovovýrobe, zlievarenstve a iných odvetviach náchylných na znečisťovanie.



Made in Europe



Objednávacie číslo

1.186-124.0

- Zametací stroj so spalovacím motorom, vysoké vyprázdňovanie nádoby
- Pracovná šírka 1500 mm, plošný výkon 12 000 m²/h, objem nádoby 500 l
- Plochý skladaný filter, bočná kefa vpravo, blikajúci maják

Technické informácie

		4039784521902
Druh pohonu		Nafta
Pohon pojazdu		Štvortaktný motor
Výrobca motora		Yanmar
Pohon - výkon	kW	18,6
Max. plošný výkon	m ² /h	18000
Pracovná šírka	mm	1200
Pracovná šírka s 1 bočnou metlou	mm	1500
Pracovná šírka s 2 bočnými metlami	mm	1800
Nádoba na nečistoty	l	500
Schopnosť stúpania	%	18
Pracovná rýchlosť	km/h	12
Filtračná plocha	m ²	7
Hmotnosť (s príslušenstvom)	kg	1440
Hmotnosť, pohotovostná	kg	1440
Rozmery (d × š × v)	mm	2442 × 1570 × 1640

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

Rozsah dodávky

Kolesá so vzduchom plnenými pneumatikami

Výbava

- Manuálny oklep filtra
- Hlavný zametací valec nastaviteľný
- Servoriadenie
- Regulácia sacieho prúdu
- Princíp lopatky na zametanie
- Pohon pojazdu vpred
- Pohon pojazdu vzad
- Odsávanie
- Hydr. výškové vyprázdňovanie
- Vonkajšie použitie
- Počítadlo prevádzkových hodín
- Funkcia zametania, vypínateľná
- Bočná metla, automaticky výkyvná



Výkonný filtračný systém

- Plochý skladaný filter s filtračnou plochou 7 m².
- Efektívne čistenie pomocou dvojitej stierky.
- Pre bezprašné zametanie.



Komfortné pracovisko

- Všetky ovládacie prvky sú prehľadne usporiadané a jednoducho prístupné.
- Všetky ukazovatele v zornom poli.
- Na objednávku: Kabíny s vykurovaním alebo klimatizáciou.



Príkladná jednoduchá obsluha, údržba a servis

- Najjednoduchšia technika s osvedčenými komponentmi: plne hydraulický pohon, elektriha namiesto elektroniky.
- Ľahký prístup do motorového priestoru pre rýchlu a jednoduchú údržbu.
- Výmena hlavného zametacieho valca a plochého skladaného filtra bez náradia.

PRÍSLUŠENSTVO PRE ZAMETACÍ STROJ KM 150/500 R D 1.186-124.0



		Objednávacie číslo		
NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY				
Nadstavbová súprava „Fleet“				
Pridavná súprava Plug-in Connect Module	1	2.644-391.0	Modul IoT [®] slúži na prenos informácií o polohe a prevádzkových hodinách batériových čistiacich strojov Kärcher a zariadení tretích strán do systému správy zariadení.	☐
NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY PRE ZAMETACIE STROJE A ZAMETACIE STROJE S ODSÁVANÍM				
Osvetlenie				
Reflektor, modrý	2	2.852-802.0	Modrý reflektor pre priemyselný zemetací stroj KM Industrial od Kärcher. Optické varovné zariadenie zaisťuje maximálnu viditeľnosť a bezpečnosť pre ľudí a samotný stroj.	☐
Pridavná súprava, Reflektor modrý KM 170/600 RD Clas - zo závodu	3	2.852-802.7	Modrý reflektor pre KM Industrial od Kärcher. Optické výstražné zariadenie zaisťuje maximálnu viditeľnosť a bezpečnosť pre ľudí a samotný stroj.	☐
Zametanie / vysávanie				
Držiak na vysávač NT 22/1 Ap Bp	4	2.852-884.0	Držiak na priemyselné zametače na prenášanie mokro-suchého vysávača NT 22/1 od Kärcher. Uľahčuje čistenie rohov a medzier v jednom pracovnom kroku.	☐
Kryty bočnej kefy - zo závodu	5	2.851-287.7	Kryt bočnej metly znižuje vírenie prachu.	☐
Iné nadstavbové sady				
Ochranná nárazníka	6	2.852-621.0		☐
Pridavná súprava na mokré zametanie	7	2.852-821.0		☐
Sedadlo Komfort	8	6.373-014.0	Pre ešte vyšší komfort jazdy.	☐
BEZPEČNOSTNÉ PNEUMATIKY				
Predná/zadná pneumatika z pevnej gumy, nezanecháva stopy	9	6.435-176.0	Odporúčame pri zametaní kovových pilín, sklenených črepín a pod. Zabraňujú stopám po pneumatikách na svetlých povrchoch.	☐
HLAVNÝ ZAMETACÍ VALEC				
Hlavný zemetací valec antistatický				
Reversing rolling mill antistatic KM 150	10	6.986-000.0		☐
KABÍNY / OCHRANNÉ STRECHY				
Ochranná strecha				
Ochranná strecha	11	2.852-688.0		☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.