

PODLAHOVÝ AUTOMAT B 150 R BP + R85

Kompaktný batériový podlahový umývací stroj s odsávaním a miestom pre obsluhu B 150 R. Vybavený dvoma valcovými kefami, pracovnou šírkou 85 cm, nádržami s objemom 150 l a systémom KIK.



Made in Germany



Objednávacie číslo

1.246-152.0

- 150 l nádrže na čerstvú/špinavú vodu, 85 cm valcová kefa, rýchlosť 8 km/h
- Rôzne batérie, doba prevádzky až 5 h, max. 6800 m²/h, s integrovanou nabíjačkou batérií
- Dávkovanie v závislosti od rýchlosti, brzdenie v zákrutách, početné možnosti

Technické informácie

		4066529079510
Druh pohonu		Batéria
Pohon pojazdu		Elektrický
Pracovná šírka kief	mm	850
Pracovná šírka vysávania	mm	1180 - 1180
Nádrž na čistú / špinavú vodu	l	150 / 150
Teoretický plošný výkon	m²/h	6800
Reálny plošný výkon	m²/h	4760
Batéria	V	36
Rýchlosť jazdy	km/h	8
Schopnosť stúpania	%	10
Otáčky kief	rpm	1300
Šírka otáčania v uličke	cm	181
Spotreba vody	l/min	max. 7
Hladina akustického tlaku	dB(A)	67
Celková povolená hmotnosť	kg	957
Aktualizácie softvéru dostupné do		2032-01-01
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	218
Rozmery (d × š × v)	mm	1700 × 909 × 1420

Rozsah dodávky

- Valcová kefa: 2 Kus(y)
- Sacie lišty, oblé
- Pevná sacia lišta z hliníkovej latiny

Výbava

- Auto-Fill
- Trakčný pohon
- Automatické zastavenie prívodu vody
- Parkovacia brzda
- Integrované zametacie zariadenie
- Magnetický ventil
- Systém s 2 nádržami
- Ukazovateľ stavu čistej vody: Cez tlak vody
- Štandardné denné svietenie
- Typ sacích stierok: Linatex®
- Pevný čelný nárazník
- S dávkovaním vody závislým od rýchlosti
- Aktualizácia softvéru a zisťovanie poškodenia je možné na diaľku prostredníctvom manažmentu strojového parku Kärcher
- Koncept farieb a ovládania Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie
- Extrémne tichá valcová kefová hlava pre miesta citlivé na hluk
- Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base

Zníženie rýchlosti pri jazde do zákrut pre zvýšenie bezpečnosti.

Elektrický a mechanický plavákový spínač

Prepínač Easy Operation

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie



Robustná sacia lišta vyrobená z tlakovo liateho hliníka

- So stierkami Linatex®, odolnými proti roztrhnutiu, pre vynikajúce výsledky odsávania.
- Rýchla a jednoduchá výmena sacích stierok.
- Zasunie sa pri kontakte so stenou, čím zabráni poškodeniu.

Hlava valcovej kefy s integrovanou zametacou jednotkou

- Vyrobené z tlakovo liateho hliníka s veľkými kolieskami nárazníka.
- Šetrí čas vďaka integrovanému predzametaniu hrubých nečistôt.
- Veľmi hladký a tichý chod pre použitie v oblastiach citlivých na hluk.

Inovačný systém KIK

- Vyššie zabezpečenie pred nesprávnou obsluhou.
- Zníženie servisných nákladov.
- Optimálne prispôsobenie individuálnym úlohám v oblasti čistenia, bez veľkých nárokov na zručnosť obsluhujúcej osoby.

ASPEKTY UDRŽATELNOSTI PODLAHOVÝ AUTOMAT B 150 R BP + R85 1.246-152.0

Aspekty udržitelnosti programu Beyond Cleaning

Pohotovostný režim

eco!Mode (režim úspory energie a vody)

eco!Flow systém (režim úspory vody)

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 150 R BP + R85 1.246-152.0



		Objednávacie číslo		
VALCOVÉ KEFY				
Valcová kefa červená na výmenu - R85, Stredná, Červená, 800 mm	1	4.035-579.0	Červená štandardná valcová kefa na udržiavacie čistenie.	☒
Valcová kefa biela - R85, Mäkký, Biela, 800 mm	2	6.907-733.0	Biela valcová kefa na čistenie citlivých podlahových krytín.	☐
Valcová kefa, oranžová na výmenu pre - R85, S krátkym a dlhým vlasom, Oranžová, 800 mm	3	6.907-734.0	Oranžová valčeková kefa s nízkou štruktúrou na obzvlášť účinné čistenie štruktúrovaných podlahových krytín.	☐
Valcová kefa, zelená na výmenu pre - R85, Tvrdá, Zelená, 800 mm	4	6.907-735.0	Zelená, abrazívna valčeková kefa na hĺbkové čistenie a odstraňovanie lepkavých nečistôt.	☐
Valcová kefa, čierna na výmenu pre - R85, Veľmi tvrdá, Čierna, 800 mm	5	6.907-736.0	Čierna, veľmi abrazívna valčeková kefa na hĺbkové čistenie odolných podlahových krytín s veľmi lepkavými nečistotami.	☐
SACIE LIŠTY A SACIE STIERKY				
Sacie stierky pre sacie lišty				
Sacie stierky, Olejvzdorná, ryhovaná, 1080 mm	6	6.273-209.0	Súprava sacích stierok pozostávajúca z prednej a zadnej saciej stierky. 1 080 mm dlhá. V drážkovanom vyhotovení z odolného, olejvzdorného a priehľadného polyuretánu. Pre všetky bežné podlahy.	☒
Sacie stierky pre V-saciu lištu, Olejvzdorná, ryhovaná, 1334 mm	7	6.273-016.0	Drážkované sacie stierky pre všetky bežné podlahy. Vyrobené z priehľadného polyuretánu, odolného voči oleju, s dlhou životnosťou, špeciálne pre nasávacie rameno v tvare V s dĺžkou 1 200 mm.	☐
Sacie stierky, Olejvzdorná, so zárezmi, 1080 mm	8	6.273-206.0	So zárezmi, odolné voči oleju.	☐
Sacie stierky, Olejvzdorná, uzavretá, 1080 mm	9	6.273-293.0	Súprava sacích stierok na štruktúrované podlahy pozostávajúca z prednej a zadnej saciej stierky. 1080 mm dlhá. V uzatvorenom vyhotovení z odolného, olejvzdorného a priehľadného polyuretánu.	☐
Sacie stierky, Prírodná guma, 1080 mm	10	6.273-215.0	Súprava sacích stierok pozostávajúca z prednej a zadnej saciej stierky. 1 080 mm dlhá. S drážkami z mäkkého prírodného kaučuku. Pre všetky bežné podlahy.	☐
Sacie lišty, kompletne				
Sacia lišta v tvare V, 1200 mm, V tvare V	11	4.777-078.0	Sacia lišta v tvare V s dĺžkou 1200 mm a nastaviteľnými opornými kolieskami. Olejvzdorné sacie stierky s drážkami z odolného polyuretánu pre všetky bežné podlahy. Obzvlášť dobrá klzavosť na škárách.	☐
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Príslušenstvo Home Base				
Súprava držáka na mop	12	4.035-514.0	Upevnenie na zariadení pre vozenie mopu so sebou.	☒
Manuálny oplachovací systém	13	4.035-515.0	Umožňuje prepláchnutie nádrže pomocou čistej vody. Zahŕňa hadicu, rozprašovací trysku a držák hadice.	☒
Adaptér Home Base	14	5.035-488.0	Upevňovací prípravok pre rôzne háky a klipy na stroji.	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.


PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 150 R BP + R85 1.246-152.0



		Objednávaci e číslo		
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Príslušenstvo Home Base				
Súprava univerzálnych hákov	15	4.070-075.0	Súprava hákov a adaptérov na upevnenie na lištu Home Base na umývacie automaty Kärcher. Ideálna na úsporné odkladanie hadíc (napr. nadst. súprava „Nástrek s extrakciou“) na stroji.	☐
Dvojitý hák	16	6.980-077.0	Dvojitý hák na upevnenie vriec na odpad, sáčkov atď. na stroj. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.	☐
Držiak rukoväte sivý	17	6.980-078.0	Klip na mop na upevnenie mpu na stroji. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.	☐
Držiak na fľašu	18	6.980-080.0	Vhodný na prepravu sprejových fliaš - iba v spojení s adaptérom Home base 5.035-488.0.	☐
Súprava Home Base „Box“	19	4.035-406.0	Súprava Homebase „Box“ ponúka dostatok miesta na bezpečné odkladanie troch fliaš na čistiaci prostriedok ako aj handier, utierok, špachtlí, náhradných vriec na odpad, rukavíc atď.	☐
Iné				
KIK kľúč žltý B	20	5.035-344.0	Používateľský kľúč na používanie stroja	☒
KIK kľúč sivý B	21	5.035-348.0	Kľúč pre vedúceho pracovníka na používanie stroja	☒
KIK kľúč biely KM	22	4.035-076.0	Používateľský kľúč na používanie stroja, programovateľný	☐
Súprava KIK kľúčov, žlté	23	4.035-408.0	Žltý KIK kľúč neumožňuje obsluhu možností prestavovania. Obsah balenia: 5 ks.	☐
Súprava KIK kľúčov, biele	24	4.035-064.0	5 bielych kľúčov s prívieskom. Každý kľúč je možné individuálne prednastaviť pomocou sivého kľúča dodaného spolu so strojom. Nastavenie parametrov stroja potom ostáva stále rovnaké. Príviesok slúži na identifikáciu kľúča. Takto je možné nastaviť napr. parametre pre čistenie v lete alebo zime, pri slnečnom počasi alebo daždi, na chýlostivých a robustných podlahách alebo v dielni a showroome.	☐
VALCOVÉ PADY/HRIADEĽ VALCOVÉHO PADU				
Hriadeľ na valcové pady				
Valcový hriadeľ na pady, 800 mm, 800 mm	25	4.762-435.0	Hodí sa pre R 90.	☐
Valcové pady				
Valcové pady, stredné, 105 mm, Stredná, Červená	26	6.369-456.0	Valcové pady (20 ks), stredné, červené. Na čistenie neštruktúrovaných podláh. Používajú sa spolu s príslušným hriadeľom na valcové pady. Na 10 cm hriadeľa je potrebných cca 7 až 7,5 padu.	☐
Valcové pady, Tvrdá, Zelená	27	6.369-455.0	Valcové pady (20 ks), tvrdé, zelené. Na odstraňovanie zažratých nečistôt a na základné čistenie neštruktúrovaných podláh. Používajú sa spolu s príslušným hriadeľom na valcové pady.	☐
Mikrovláknový valec				
Mikrovláknový valec R 90, 800 mm	28	4.114-008.0	Použitie valcov z mikrovlákna v sebe spája vynikajúcu silu čistenia mikrovlákna s výhodami valcovej techniky. V spojení s hriadeľom pre valcové pady 4.762-435.0. Hodí sa pre R 90.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 150 R BP + R85 1.246-152.0



		Objednávacie číslo		
NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY				
Nadstavbová súprava „Fleet“				
Prídavná súprava Plug-in Connect Module	29	2.644-391.0	Modul IoT [®] slúži na prenos informácií o polohe a prevádzkových hodinách batériových čistiacich strojov Kärcher a zariadení tretích strán do systému správy zariadení.	☐
Prídavná súprava modulu Machine Connect NG	30	2.644-592.0		☐
Nadstavbové súpravy „Osvetlenie/RKL“				
Prídavná súprava bodového svetla modrá B150R NG	31	2.644-502.0		☐
TRAKČNÉ BATÉRIE A NABÍJAČKY				
Príslušenstvo pre batérie				
Súprava na zabudovanie súpravy batérií	32	2.638-032.0	Inštalčná súprava na inštaláciu súpravy batérií do stroja. Vrátane dvoch rozpier.	☐
Súprava na zabudovanie batérií	33	2.638-136.0	Súprava na zabudovanie súpravy batérií do stroja. Vrátane 2 dištančných prvkov a 5 spojovacích káblov.	☐
	34	2.638-143.0	Súprava na zabudovanie súpravy batérií do stroja. Vrátane 5 spojovacích káblov a 2 dištančných prvkov.	☐
	35	2.638-161.0	Súprava na zabudovanie súpravy batérií do stroja. Vrátane 5 spojovacích káblov.	☐
TEPOVAČE-EXTRAKTORY				
Iné				
Nádoba na čistiace prostriedky, kompletná	36	4.070-006.0	Súprava sa skladá z nádoby na čistiace prostriedky a adaptéra Home Base. Na upevnenie na lištu Home Base.	☐
ROZPRAŠOVAČE				
Pumpovacia rozprašovacia fľaša	37	6.394-409.0	Pre pohodlný nástrek pri čistení alebo kryštalizácii.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.