


PODLAHOVÝ AUTOMAT B 150 R BPPACKDOSE+240AH GEL+2XRI+MOP+D90

Umývací stroj B 150 R s dávkovacím systéмом čistiaceho prostriedku, kefovou hlavou, pracovnou šírkou 90 cm, 150 l nádržou, gélovou batériou 240 Ah a integrovanou nabíjačkou batérií.



Made in Germany



Objednávacie číslo

1.246-163.0

- 150 l nádrže na čistú/znečistenú vodu, 90 cm kotúčová kefa, rýchlosť 8 km/h
- 220 Ah AGL batéria, doba prevádzky až 4,5 h, max. 7200 m²/h, oplachovanie nádrže
- Dávkovanie v závislosti od rýchlosti, brzdenie v zákrutách, početné možnosti

Technické informácie

		4066529079602
Druh pohonu		Batéria
Pohon pojazdu		Elektricky
Pracovná šírka kief	mm	900
Pracovná šírka vysávania	mm	1180 - 1180
Nádrž na čistú / špinavú vodu	l	150 / 150
Teoretický plošný výkon	m²/h	7200
Reálny plošný výkon	m²/h	5040
Typ batérie		Bezúdržbová
Batéria	V / Ah	36 / 240
Životnosť batérie	h	max. 5
Doba nabíjania batérie	h	Približne 7
Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií)	V	100 - 240
Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií)	Hz	50 - 60
Rýchlosť jazdy	km/h	8
Schopnosť stúpania	%	10
Otáčky kief	rpm	180
Prítláčny tlak kief	kg	94
Šírka otáčania v uličke	cm	181
Spotreba vody	l/min	max. 7
Hladina akustického tlaku	dB(A)	67
Príkon	W	až do 2400

Rozsah dodávky

- Kotúčová kefa: 2 Kus(y)
- Batéria
- Zabudovaná nabíjačka
- Sacie lišty, oblé
- Pevná sacia lišta z hliníkovej latiny
- Dávkovací kanister na čistiaci prostriedok so systémom ClosedLoop

Výbava

- Auto-Fill
- Patentovaný systém oplachu nádrže
- Trakčný pohon
- Automatické zastavenie prívodu vody
- DOSE
- Parkovacia brzda
- Magnetický ventil
- Systém s 2 nádržami
- Ukazovateľ stavu čistej vody: Cez tlak vody
- Štandardné denné svietenie
- Nízke dávkovanie čistiaceho prostriedku do 0,25 %
- Typ sacích stierok: Linatex®
- Pevný čelný nárazník
- S dávkovaním vody závislým od rýchlosti

Celková povolená hmotnosť	kg	957
Aktualizácie softvéru dostupné do		2032-01-01
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	218
Rozmery (d × š × v)	mm	1700 × 1070 × 1420

Aktualizácia softvéru a zisťovanie poškodenia je možné na diaľku prostredníctvom manažmentu strojového parku Kärcher

Koncept farieb a ovládania Kärcher

Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie

Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base

Zníženie rýchlosti pri jazde do zákrut pre zvýšenie bezpečnosti.

Elektrický a mechanický plavákový spínač

Prepínač Easy Operation

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie



Robustná sacia lišta vyrobená z tlakovo liateho hliníka

- So stierkami Linatex®, odolnými proti roztrhnutiu, pre vynikajúce výsledky odsávania.
- Rýchla a jednoduchá výmena sacích stierok.
- Zasunie sa pri kontakte so stenou, čím zabráni poškodeniu.

Keľová hlava s kotúčovou technikou

- Kotúčové kefy a dosky pohonu podložky sa dajú ľahko vymeniť.
- Kotúčové kefy dostupné v rôznych úrovniach tvrdosti: mäkké, stredné a tvrdé.
- Kotúčové kefy najmä na použitie na hladkých povrchoch.

Inovačný systém KIK

- Vyššie zabezpečenie pred nesprávnou obsluhou.
- Zníženie servisných nákladov.
- Optimálne prispôsobenie individuálnym úlohám v oblasti čistenia, bez veľkých nárokov na zručnosť obsluhujúcej osoby.

ASPEKTY UDRŽATELNOSTI PODLAHOVÝ AUTOMAT B 150 R BPPACKDOSE+240AH GEL+2XRI+MOP+D90 1.246-163.0

Aspekty udržitelnosti programu Beyond Cleaning

Pohotovostný režim

DOSE (systém dávkování čistiaceho
prostředku)

eco!Mode (režim úspory energie a vody)

eco!Flow systém (režim úspory vody)

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 150 R BPPACKDOSE+240AH GEL+2XR1+MOP+D90 1.246-163.0



		Objednávacie číslo		
KOTUČOVÉ KEFY				
Kotúčová kefa, stredná 450 mm, Stredná, Červená, 450 mm	1	4.905-003.0	Kotúčová kefa, stredne tvrdá, červená. 450 mm priemer. Pre všetky bežné druhy čistenia. Aj na citlivé podlahy. Štetiny: Polypropylén, hrúbka 0,6 mm, dĺžka 40 mm.	■
Kotúčová kefa, veľmi mäkká, 450 mm, Veľmi mäkká, Biela, 450 mm	2	4.905-005.0	Veľmi mäkká, na čistenie citlivých podláh a na leštenie.	□
Leštiaca kefa, mäkká, 450 mm, Mäkký, Prírodná, 450 mm	3	4.905-004.0	Z prírodného vlákna na čistenie a leštenie.	□
Kotúčová kefa, tvrdá, 450 mm, Tvrdá, Čierna, 450 mm	4	4.905-006.0	Kotúčová kefa, tvrdá, čierna. 450 mm priemer. Na silne priľnavé znečistenie a na základné čistenie. Iba na necitlivé krytiny. Štetiny: Tynex 180 Grit, hrúbka 1mm, dĺžka 41 mm.	□
SACIE LIŠTY A SACIE STIERKY				
Sacie lišty, kompletne				
Parabolická sacia lišta 1180mm, stierka, 1180 mm, parabolická	5	4.778-009.0	Parabolická, robustná stierka vyrobená z hliníka so sacou šírkou 1180 mm a rýchlospojku. Poskytuje vynikajúce výsledky sania a sušenia. Výmena sacej lišty bez náradia.	■
Sacie stierky pre sacie lišty				
Sada sacích stierok, Linatex, 1180 mm, Linatex®, 1300 mm	6	4.039-362.0	Sacia stierka odolná voči roztrhnutiu vyrobená z Linatexu so vstupnými otvormi pre optimálne výsledky odsávania v štrbinách a spojoch. Vhodná pre parabolické stierky so šírkou 1180 mm.	■
Sacie stierky súprava PU 1180mm/46in, Olejvzdorná, so zárezmi, 1300 mm	7	4.039-363.0	Sacia stierka odolná voči oleju, vyrobená z polyuretánu. Materiál s trojitým povlakom pre vysokú flexibilitu a optimálne vlastnosti. Pre parabolickú stierku so sacou šírkou 1180 mm.	□
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Iné				
Veko so systémom oplachu nádrže kompl.	8	4.035-513.0	Vhodné pre stroje z kategórie B 150 & B 200 so systémom čistenia nádrže: Beznástrojový vymeniteľný kryt nádrže na špinavú vodu s integrovanými rozprašovacími tryskami.	■
Nádrž na čistiaci prostriedok	9	4.039-355.0	Kanister na čistiaci prostriedok (5 l) pre umývacie automaty so systémom dávkovania čistiaceho prostriedku Dose. So systémom rýchleho napojenia pri výmene kanistrov bez priameho kontaktu s čistiacim prostriedkom.	■
KIK kľúč žltý B	10	5.035-344.0	Používateľský kľúč na používanie stroja	■
KIK kľúč sivý B	11	5.035-348.0	Kľúč pre vedúceho pracovníka na používanie stroja	■
KIK kľúč biely KM	12	4.035-076.0	Používateľský kľúč na používanie stroja, programovateľný	□
Súprava KIK kľúčov, žlté	13	4.035-408.0	Žltý KIK kľúč neumožňuje obsluhu možnosti prestavovania. Obsah balenia: 5 ks.	□
Súprava KIK kľúčov, biele	14	4.035-064.0	5 bielych kľúčov s prívieskom. Každý kľúč je možné individuálne prednastaviť pomocou sivého kľúča dodaného spolu so strojom. Nastavenie parametrov stroja potom ostáva stále rovnaké. Príviesok slúži na identifikáciu kľúča. Takto je možné nastaviť napr. parametre pre čistenie v lete alebo zime, pri slnečnom počasí alebo daždi, na chýlostivých a robustných podlahách alebo v dielni a showroome.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 150 R BPPACKDOSE+240AH GEL+2XRi+MOP+D90 1.246-163.0



		Objednávaci e číslo		
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Príslušenstvo Home Base				
Manuálny oplachovací systém	15	4.035-515.0	Umožňuje prepláchnutie nádrže pomocou čistej vody. Zahŕňa hadicu, rozprašovací trysku a držiak hadice.	☒
Adaptér Home Base	16	5.035-488.0	Upevňovací prípravok pre rôzne háky a klipy na stroji.	☐
Súprava držáka na mop	17	4.035-514.0	Upevnenie na zariadení pre vozenie mopu so sebou.	☐
Súprava univerzálnych hákov	18	4.070-075.0	Súprava hákov a adaptérov na upevnenie na lištu Home Base na umývacie automaty Kärcher. Ideálna na úsporné odkladanie hadíc (napr. nadst. súprava „Nástrek s extrakciou“) na stroji.	☐
Dvojité hák	19	6.980-077.0	Dvojité hák na upevnenie vriec na odpad, sáčkov atď. na stroj. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.	☐
Držiak rukoväte sivý	20	6.980-078.0	Klip na mop na upevnenie mopu na stroji. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.	☐
Držiak na fľašu	21	6.980-080.0	Vhodný na prepravu sprejových fliaš – iba v spojení s adaptérom Home base 5.035-488.0.	☐
Súprava Home Base „Box“	22	4.035-406.0	Súprava Homebase „Box“ ponúka dostatok miesta na bezpečné odkladanie troch fliaš na čistiaci prostriedok ako aj handier, utierok, špachtlí, náhradných vriec na odpad, rukavíc atď.	☐
KOTÚČOVÉ PADY/UNÁŠAČE				
Pady z mikrovlákna				
Pad z mikrovlákna 457 mm, Biela, 457 mm, 5 Kus(y)	23	6.369-960.0	Vynikajúca čistiaca sila. Vyčistí do hĺbky pórov aj kameninovú dlažbu. 5 bielych padov z mikrovlákna, vhodné napr. pre D 75, BD 75/140 R a BD 40/25 ° C.	☐
Pady				
Pad, červený, stredne mäkký, 457 mm, Stredne mäkká, Červená, 457 mm, 5 Kus(y)	24	6.369-024.0	5 padov, stredne mäkké, červené. 457 mm priemer. Na čistenie všetkých podláh. Hodí sa napr. pre D 90.	☐
Pad, zelený, stredne tvrdý, 457 mm, Stredne tvrdá, Zelená, 457 mm, 5 Kus(y)	25	6.369-023.0	5 padov, stredne tvrdé, zelené. 457 mm priemer. Na čistenie silne znečistených podláh a na základné čistenie. Hodí sa napr. pre D 90.	☐
Pad, Tvrdá, Čierna, 457 mm, 5 Kus(y)	26	6.369-022.0	Čierny, veľmi abrazívny kotúčový pad na základné čistenie nechúlostivých podlahových krytín s obzvlášť silno priľnutým znečistením.	☐
Unášač padu				
Doska pohonu padov STRONG D90, 445 mm	27	4.762-594.0	Pre melaminové pady, použiteľné aj pre normálne pady. Unášač padov s ďalšími háčikmi na uchytenie padov. Extra silné držanie padu na unášači čistiacej hlavy D 90. Potrebne sú 2 kusy.	☐
Unášač padu D 90, 445 mm	28	4.762-493.0	Vhodná pre D 90.Na čistenie s padmi. So spojkou pre rýchlu výmenu a stredovou aretáciou.	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 150 R BPPACKDOSE+240AH GEL+2XRI+MOP+D90 1.246-163.0



		Objednávacie číslo		
KOTÚČOVÉ PADY/UNÁŠAČE				
Diamantové pady				
Zelený diamantový pad Ø457, Jemná, Zelená, 457 mm, 2 Kus(y)	29	6.944-028.0	Ideálne na udržiavacie čistenie: Zelený diamantový pad čistí a leští v jednom kroku. Obnovuje lesk matným tvrdým podlahám a možno ho použiť aj bez chemikálií.	☐
Diamantový pad biely, 457 mm, Hrubá, Biela, 457 mm, 5 Kus(y)	30	6.371-258.0	Biely diamantový pad (hrubý) s priemerom 457 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje malé škrabance a stará sa o čistý, zamatový povrch.	☐
Diamantový pad žltý, 457 mm, Stredná, Žltá, 457 mm, 5 Kus(y)	31	6.371-259.0	Žltý diamantový pad (stredný) s priemerom 457 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje jemnejšie škrabance a stará sa o homogénnejší a lesklejší povrch.	☐
Diamantový pad, zelený, 457 mm, Jemná, Zelená, 457 mm, 5 Kus(y)	32	6.371-239.0	Zelený diamantový pad (jemný) s priemerom 457 mm. Na leštenie podláh s ochrannou vrstvou s vysokým leskom a na rýchle leštenie terazza a povrchov z prírodného kameňa.	☐
Melaminové pady				
Melaminový pad, Sívá/biela, 457 mm, 2 Kus(y)	33	6.371-024.0	Súprava melaminových padov s priemerom 457 mm pre naše podlahové čistiace stroje B 120 W, B 150 R alebo B 200 R s hlavou kotúčovej kefy D 90. Na efektívne čistenie mikroporéznych povrchov.	☐
NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY				
Nadstavbová súprava „Bočná metla/SSD“				
Prídavná súprava bočného čistiaceho zariadenia B150R/B20	34	2.644-088.0	Na mokré čistenie blízko okraja na pravej strane: bočná čistiaca hlava so zdvíhacím ramenom. Predlžuje pracovnú šírku o 20 cm.	☐
Nadstavbová súprava „Fleet“				
Prídavná súprava Plug-in Connect Module	35	2.644-391.0	Modul IoT [®] slúži na prenos informácií o polohe a prevádzkových hodinách batériových čistiacich strojov Kärcher a zariadení tretích strán do systému správy zariadení.	☐
Prídavná súprava modulu Machine Connect NG	36	2.644-592.0		☐
Iné nadstavbové súpravy				
Nadstavbová súprava prídavné usmerňovacie koliesko sacej lišty	37	2.644-225.0	Dodatočné nárazníkové valčeky nezanechávajúce stopy na pripevnenie na konce stierky. Účinne zabráňte tomu, aby sa stierka zachytila o palety alebo nožičky polic.	☐
Ochranná strecha	38	2.644-089.0	Ochranná strecha s výškou 2,06 m vyhovuje norme IEC 60335-2-72.	☐
Nadstavbové súpravy „Osvetlenie/RKL“				
Prídavná súprava bodového svetla modrá B150R NG	39	2.644-502.0		☐
TEPOVAČE-EXTRAKTORY				
Iné				
Nádoba na čistiace prostriedky, kompletná	40	4.070-006.0	Súprava sa skladá z nádoby na čistiace prostriedky a adaptéra Home Base. Na upevnenie na lištu Home Base.	☐
ROZPRAŠOVAČE				
Pumpovacia rozprašovacia fľaša	41	6.394-409.0	Pre pohodlný nástrek pri čistení alebo kryštalizácii.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.