PODLAHOVÝ AUTOMAT B 150 R BPPACKDOSE+240AH GEL+2XRI+MOP+R85

Vďaka novej hliníkovej valcovej hlave s integrovanou zásuvkou na zametacie zariadenie a dvom valcovým kefam dosahuje náš umývací stroj plošný výkon až 6 800 m²/h.

Made in Germany

DOSE

ROLLER BRUSH HEAD

WHEEL ANGLE SENSOR

Objednávacie číslo	1.246-164.0

- 150 l nádrže na čerstvú/špinavú vodu, 85 cm valcová kefa, rýchlosť 8 km/h
- 220 Ah AGL batéria, doba prevádzky až 4,5 h, max. 6800 m²/h, oplachovanie nádrže
- Dávkovanie v závislosti od rýchlosti, brzdenie v zákrutách, početné možnosti

Technické informácie

		4066529079619
Druh pohonu		Batéria
Pohon pojazdu		Elektricky
Pracovná šírka kief	**mm**	850
Pracovná šírka vysávania	**mm**	1180 – 1180
Nádrž na čistú / špinavú vodu	**l**	150 / 150
Teoretický plošný výkon	**m²/h**	6800
Reálny plošný výkon	**m²/h**	4760
Typ batérie		Bezúdržbová
Batéria	**V / Ah**	36 / 240
Životnosť batérie	**h**	max. 5
Doba nabíjania batérie	**h**	Približne 7
Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií)	**V**	100 – 240
Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií)	**Hz**	50 – 60
Rýchlosť jazdy	**km/h**	8
Schopnosť stúpania	**%**	10
Otáčky kief	**rpm**	180 – 1300
Prítlačný tlak kief	**kg**	94
Šírka otáčania v uličke	**cm**	181
Spotreba vody	**l/min**	max. 7
Hladina akustického tlaku	**dB(A)**	67
Príkon	**W**	až do 2600

Rozsah dodávky

Valcová kefa: 2 Kus(y)
Batéria
Zabudovaná nabíjačka
Sacie lišty, oblé
Pevná sacia lišta z hliníkovej latiny
Dávkovací kanister na čistiaci prostriedok so systémom ClosedLoop

Výbava

Auto-Fill
Patentovaný systém oplachu nádrže
Trakčný pohon
Automatické zastavenie prívodu vody
DOSE
Parkovacia brzda
Integrované zametacie zariadenie
Magnetický ventil
Systém s 2 nádržami
Ukazovateľ stavu čistej vody: Cez tlak vody
Štandardné denné svietenie
Nízke dávkovanie čistiaceho prostriedku do 0,25 %
Typ sacích stierok: Linatex®
Pevný čelný nárazník
S dávkovaním vody závislým od rýchlosti

Celková povolená hmotnosť	**kg**	957
Aktualizácie softvéru dostupné do		2032-01-01
Hmotnosť bez príslušenstva	**kg**	218
Rozmery (d × š × v)	**mm**	1700 × 909 × 1420

Aktualizácia softvéru a zisťovanie poškodenia je možné na diaľku prostredníctvom manažmentu strojového parku Kärcher

Koncept farieb a ovládania Kärcher

Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie

Extrémne tichá valcová kefová hlava pre miesta citlivé na hluk

Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base

Zníženie rýchlosti pri jazde do zákrut pre zvýšenie bezpečnosti.

Elektrický a mechanický plavákový spínač

Prepínač Easy Operation

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

Robustná sacia lišta vyrobená z tlakovo liateho hliníka

- So stierkami Linatex®, odolnými proti roztrhnutiu, pre vynikajúce výsledky odsávania.
- Rýchla a jednoduchá výmena sacích stierok.
- Zasunie sa pri kontakte so stenou, čím zabráni poškodeniu.

Hlava valcovej kefy s integrovanou zametacou jednotkou

- Vyrobené z tlakovo liateho hliníka s veľkými kolieskami nárazníka.
- Šetrí čas vďaka integrovanému predzametaniu hrubých nečistôt.
- Veľmi hladký a tichý chod pre použitie v oblastiach citlivých na hluk.

Inovačný systém KIK

- Vyššie zabezpečenie pred nesprávnou obsluhou.
- Zníženie servisných nákladov.
- Optimálne prispôsobenie individuálnym úlohám v oblasti čistenia, bez veľkých nárokov na zručnosť obsluhujúcej osoby.

ASPEKTY UDRŽATEĽNOSTI PODLAHOVÝ AUTOMAT B 150 R BPPACKDOSE+240AH GEL+2XRI+MOP+R85 1.246-164.0

Aspekty udržateľnosti programu Beyond Cleaning		
Pohotovostný režim		
DOSE (systém dávkovania čistiaceho prostriedku)		
eco!Mode (režim úspory energie a vody)		
eco!Flow systém (režim úspory vody)		

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 150 R BPPACKDOSE+240AH GEL+2XRI+MOP+R85 1.246-164.0

1

2

3

4

5

6


7

8


9


10

11

12

13

14

		Objednávacie číslo		
VALCOVÉ KEFY				
Valcová kefa, červená, Stredná, Červená, 800 mm	1	4.035-606.0	Červená štandardná valcová kefa na údržbové čistenie.	■
Valcová kefa, oranžová na výmenu pre – R85, S krátkym a dlhým vlasom, Oranžová, 800 mm	2	6.907-734.0	Oranžová valčeková kefa s nízkou štruktúrou na obzvlášť účinné čistenie štruktúrovaných podlahových krytín.	☐
Valcová kefa, zelená na výmenu pre – R85, Tvrdá, Zelená, 800 mm	3	6.907-735.0	Zelená, abrazívna valčeková kefa na hĺbkové čistenie a odstraňovanie lepkavých nečistôt.	☐
Valcová kefa, čierna na výmenu pre – R85, Veľmi tvrdá, Čierna, 800 mm	4	6.907-736.0	Čierna, veľmi abrazívna valčeková kefa na hĺbkové čistenie odolných podlahových krytín s veľmi lepkavými nečistotami.	☐
Valcová kefa, biela na výmenu pre – R85, Mäkký, Biela, 800 mm	5	6.907-772.0	Biela valčeková kefa na čistenie citlivých podlahových krytín.	☐
KEFOVÉ HLAVY				
Kefová hlava R85	6	2.763-048.0	Robustná hliníková valcová kefová hlava s integrovanou funkciou predbežného zametania. Plochý dizajn, nízka prevádzková hlučnosť a jednoduchá údržba s farebným rozlíšením a pomôckami na vkladanie kief.	■
STIERKY				
Sada bočných stierok	7	4.037-166.0	Súprava stierok odolných proti roztrhnutiu z Linard-u. Zabezpečujú, že čistiaci prostriedok s vodou zostávajú v priestore čist. hlavy a umožňujú najlepšie výsledky stierania v zákrutách.	■
Stierky, olejuvzdorné	8	4.037-167.0	Súprava nízkoopotrebiteľných a olejovzdorných stierok z polyuretánu. Pre najlepšie výsledky stierania v zákrutách a bezpečné udržiavanie čistiaceho roztoku v priestore kefovej hlavy	☐
SACIE LIŠTY A SACIE STIERKY				
Sacie lišty, kompletné				
Parabolická sacia lišta 1180mm, stierka, 1180 mm, parabolická	9	4.778-009.0	Parabolická, robustná stierka vyrobená z hliníka so sacou šírkou 1180 mm a rýchlospojkou. Poskytuje vynikajúce výsledky sania a sušenia. Výmena sacej lišty bez náradia.	■
Sacie stierky pre sacie lišty				
Sada sacích stierok, Linatex, 1180 mm, Linatex®, 1300 mm	10	4.039-362.0	Sacia stierka odolná voči roztrhnutiu vyrobená z Linatexu so vstupnými otvormi pre optimálne výsledky odsávania v štrbinách a spojoch. Vhodná pre parabolické stierky so šírkou 1180 mm.	■
Sacie stierky súprava PU 1180mm/46in, Olejuvzdorná, so zárezmi, 1300 mm	11	4.039-363.0	Sacia stierka odolná voči oleju, vyrobená z polyuretánu. Materiál s trojitým povlakom pre vysokú flexibilitu a optimálne vlastnosti. Pre parabolickú stierku so sacou šírkou 1180 mm.	☐
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Iné				
Veko so systémom oplachu nádrže kompl.	12	4.035-513.0	Vhodné pre stroje z kategórie B 150 & B 200 so systémom čistenia nádrže: Beznástrojový vymeniteľný kryt nádrže na špinavú vodu s integrovanými rozprašovacími tryskami.	■
Nádrž na čistiaci prostriedok	13	4.039-355.0	Kanister na čistiaci prostriedok (5 l) pre umývacie automaty so systémom dávkovania čistiaceho prostriedku Dose. So systémom rýchleho napojenia pri výmene kanistrov bez priameho kontaktu s čistiacim prostriedkom.	■
KIK kľúč žltý B	14	5.035-344.0	Používateľský kľúč na používanie stroja	■

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 150 R BPPACKDOSE+240AH GEL+2XRI+MOP+R85 1.246-164.0

15

16

17

18


19


20

21

22


23

24

25

26

27

28

		Objednávacie číslo		
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Iné				
KIK kľúč sivý B	15	5.035-348.0	Kľúč pre vedúceho pracovníka na používanie stroja	■
KIK kľúč biely KM	16	4.035-076.0	Používateľský kľúč na používanie stroja, programovateľný	☐
Súprava KIK kľúčov, žlté	17	4.035-408.0	Žltý KIK kľúč neumožňuje obsluhe možnosti prestavovania. Obsah balenia: 5 ks.	☐
Súprava KIK kľúčov, biele	18	4.035-064.0	5 bielych kľúčov s príveskom. Každý kľúč je možné individuálne prednastaviť pomocou sivého kľúča dodaného spolu so strojom. Nastavenie parametrov stroja potom ostáva stále rovnaké. Prívesok slúži na identifikáciu kľúča. Takto je možné nastaviť napr. parametre pre čistenie v lete alebo zime, pri slnečnom počasí alebo daždi, na chúlostivých a robustných podlahách alebo v dielni a showroome.	☐
Príslušenstvo Home Base				
Manuálny oplachovací systém	19	4.035-515.0	Umožňuje prepláchnutie nádrže pomocou čistej vody. Zahŕňa hadicu, rozprašovaciu trysku a držiak hadice.	■
Adaptér Home Base	20	5.035-488.0	Upevňovací prípravok pre rôzne háky a klipy na stroji.	☐
Súprava držiaka na mop	21	4.035-514.0	Upevnenie na zariadení pre vozenie mopu so sebou.	☐
Súprava univerzálnych hákov	22	4.070-075.0	Súprava hákov a adaptérov na upevnenie na lištu Home Base na umývacie automaty Kärcher. Ideálna na úsporné odkladanie hadíc (napr. nadst. súprava „Nástrek s extrakciou) na stroji.	☐
Dvojitý hák	23	6.980-077.0	Dvojitý hák na upevnenie vriec na odpad, sáčkov atď. na stroj. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.	☐
Držiak rukoväte sivý	24	6.980-078.0	Klip na mop na upevnenie mopu na stroji. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.	☐
Držiak na fľašu	25	6.980-080.0	Vhodný na prepravu sprejových fliaš – iba v spojení s adaptérom Home base 5.035-488.0.	☐
Súprava Home Base „Box“	26	4.035-406.0	Súprava Homebase „Box“ ponúka dostatok miesta na bezpečné odkladanie troch fliaš na čistiaci prostriedok ako aj handier, utierok, špachtlí, náhradných vriec na odpad, rukavíc atď.	☐
VALCOVÉ PADY/HRIADEĽ VALCOVÉHO PADU				
Hriadeľ na valcové pady				
Náhradný valec – R85, 800 mm	27	4.762-628.0	Hliníkový hriadeľ vhodný na valcové kefy R85 alebo valce z mikrovlákna.	☐
Valcové pady				
Valcové pady, stredné, 105 mm, Stredná, Červená	28	6.369-456.0	Valcové pady (20 ks), stredné, červené. Na čistenie neštruktúrovaných podláh. Používajú sa spolu s príslušným hriadeľom na valcové pady. Na 10 cm hriadeľa je potrebných cca 7 až 7,5 padu.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 150 R BPPACKDOSE+240AH GEL+2XRI+MOP+R85 1.246-164.0

29

30

31

32

33


34

35

37

38

		Objednávacie číslo		
VALCOVÉ PADY/HRIADEĽ VALCOVÉHO PADU				
Valcové pady				
Valcové pady, Tvrdá, Zelená	29	6.369-455.0	Valcové pady (20 ks), tvrdé, zelené. Na odstraňovanie zažratých nečistôt a na základné čistenie neštruktúrovaných podláh. Používajú sa spolu s príslušným hriadeľom na valcové pady.	☐
Mikrovláknový valec				
Mikrovláknový valec R 90, 800 mm	30	4.114-008.0	Použitie valcov z mikrovlákna v sebe spája vynikajúcu silu čistenia mikrovlákna s výhodami valcovej techniky. V spojení s hriadeľom pre valcové pady 4.762-435.0. Hodí sa pre R 90.	☐
NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY				
Nadstavbová súprava „Bočná metla/SSD“				
Prídavná súprava bočného čistiaceho zariadenia B150R/B20	31	2.644-088.0	Na mokré čistenie blízko okraja na pravej strane: bočná čistiaca hlava so zdvíhacím ramenom. Predlžuje pracovnú šírku o 20 cm.	☐
Nadstavbová súprava „Fleet“				
Prídavná súprava Plug-in Connect Module	32	2.644-391.0	Modul IoT[1)] slúži na prenos informácií o polohe a prevádzkových hodinách batériových čistiacich strojov Kärcher a zariadení tretích strán do systému správy zariadení.	☐
Prídavná súprava modulu Machine Connect NG	33	2.644-592.0		☐
Iné nadstavbové súpravy				
Nadstavbová súprava prídavné usmerňovacie koliesko sacej lišty	34	2.644-225.0	Dodatočné nárazníkové valčeky nezanechávajúce stopy na pripevnenie na konce stierky. Účinne zabráňte tomu, aby sa stierka zachytila o palety alebo nožičky políc.	☐
Ochranná strecha	35	2.644-089.0	Ochranná strecha s výškou 2,06 m vyhovuje norme IEC 60335-2-72.	☐
Nadstavbové súpravy „Osvetlenie/RKL“				
Prídavná súprava bodového svetla modrá B150R NG	36	2.644-502.0		☐
TEPOVAČE-EXTRAKTORY				
Iné				
Nádoba na čistiace prostriedky, kompletná	37	4.070-006.0	Súprava sa skladá z nádoby na čistiace prostriedky a adaptéra Home Base. Na upevnenie na lištu Home Base.	☐
ROZPRAŠOVAČE				
Pumpovacia rozprašovacia fľaša	38	6.394-409.0	Pre pohodlný nástrek pri čistení alebo kryštalizácii.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.