

PODLAHOVÝ AUTOMAT B 200 R BP PACK 240AH WET+D90+DOSE+RINSE

Náš podlahový umývací automat B 200 R Bp dokáže vyčistiť 5400 m² za hodinu. Stroj s hlavou kotúčovej kefy a pracovnou šírkou 90 cm je dodávaný s 240 Ah batériou a nabíjačkou.



Made in Germany



Objednávacie číslo

1.246-202.0

- Kompaktný a obratný
- Prepínač EASY Operation

Technické informácie

		4054278768830
Druh pohonu		Batéria
Pohon pojazdu		Trakčný motor
Pracovná šírka kefy	mm	900
Pracovná šírka vysávania	mm	1180
Nádrž na čistú / špinavú vodu	l	200 / 200
Typ batérie		S jednoduchou údržbou
Batéria	V / Ah	36 / 240
Životnosť batérie	h	max. 5
Doba nabíjania batérie	h	Približne 11
Napájanie pre nabíjačku batérií	V / Hz	100 - 240 / 50
Otáčky kefy	rpm	180 - 1300
Prítláčny tlak kefy	kg	94
Spotreba vody	l/min	max. 7
Hladina akustického tlaku	dB(A)	67
Celková povolená hmotnosť	kg	994
Rozmery (d × š × v)	mm	1925 × 1070 × 1420

Výbava

Kotúčová kefa	■
Auto-Fill	■
Patentovaný systém oplachu nádrže	■
Trakčný pohon	■
Zabudovaná nabíjačka	■
Vrátane batérie a nabíjačky	■
Automatické zastavenie prívodu vody	■
DOSE	■
Sacie lišty, oblé	■
Pevná sacia lišta z hliníkovej latiny	■
Štandardné denné svetlo pre jazdu	■
Typ sacích stierok	Linatex®
Pevný čelný nárazník	■
Dávkovací kanister na čistiaci prostriedok so systémom ClosedLoop	■
Koncept farieb a ovládania Kärcher	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie	■
Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base	■

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie



Robustná sacia lišta vyrobená z tlakovo liateho hliníka

- So stierkami Linatex®, odolnými proti roztrhnutiu, pre vynikajúce výsledky odsávania.
- Rýchla a jednoduchá výmena sacích stierok.
- Zasunie sa pri kontakte so stenou, čím zabráni poškodeniu.

Kefová hlava s kotúčovou technikou

- Kotúčové kefy a dosky pohonu podložky sa dajú ľahko vymeniť.
- Kotúčové kefy dostupné v rôznych úrovniach tvrdosti: mäkké, stredné a tvrdé.
- Kotúčové kefy najmä na použitie na hladkých povrchoch.

Inovačný systém KIK

- Vyššie zabezpečenie pred nesprávnou obsluhou.
- Zníženie servisných nákladov.
- Optimálne prispôsobenie individuálnym úlohám v oblasti čistenia, bez veľkých nárokov na zručnosť obsluhujúcej osoby.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 200 R BP PACK 240AH WET+D90+DOSE+RINSE 1.246-202.0



		Objednávaci e číslo		
KOTÚČOVÉ KEFY				
Kotúčová kefa, stredná 450 mm, Stredná, Červená, 450 mm	1	4.905-003.0	Kotúčová kefa, stredne tvrdá, červená. 450 mm priemer. Pre všetky bežné druhy čistenia. Aj na citlivé podlahy. Štetiny: Polypropylén, hrúbka 0,6 mm, dĺžka 40 mm.	■
Kotúčová kefa, veľmi mäkká, 450 mm, Veľmi mäkká, Biela, 450 mm	2	4.905-005.0	Veľmi mäkká, na čistenie citlivých podláh a na leštenie.	□
Leštiaca kefa, mäkká, 450 mm, Mäkká, Prírodná, 450 mm	3	4.905-004.0	Z prírodného vlákna na čistenie a leštenie.	□
Kotúčová kefa, tvrdá, 450 mm, Tvrdá, Čierna, 450 mm	4	4.905-006.0	Kotúčová kefa, tvrdá, čierna. 450 mm priemer. Na silne príľnavé znečistenie a na základné čistenie. Iba na necitlivé krytiny. Štetiny: Tynex 180 Grit, hrúbka 1mm, dĺžka 41 mm.	□
SACIE LIŠTY A SACIE STIERKY				
Sacie lišty, kompletne				
Parabolická sacia lišta 1180mm, stierka, 1180 mm, parabolická	5	4.778-009.0	Parabolická, robustná stierka vyrobená z hliníka so sacou šírkou 1180 mm a rýchlospojku. Poskytuje vynikajúce výsledky sania a sušenia. Výmena saciej lišty bez náradia.	■
Sacie stierky pre sacie lišty				
Sacie stierky súprava Linatex 1180mm/46in, Linatex®, 1300 mm	6	4.039-362.0	Sacia stierka odolná voči roztrhnutiu vyrobená z materiálu Linatex® so špeciálnymi vstupnými otvormi pre optimálne výsledky odsávania v štrbinách a spojoch. Vhodný pre parabolické stierky.	■
Sacie stierky súprava PU 1180mm/46in, Olejvzdorná, so zárezmi, 1300 mm	7	4.039-363.0	Sacia stierka odolná voči oleju, vyrobená z polyuretánu. Materiál s trojitým povlakom pre vysokú flexibilitu a optimálne vlastnosti. Pre parabolickú stierku so sacou šírkou 1180 mm.	□
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Iné				
Veko so systémom oplachu nádrže kompl.	8	4.035-513.0	Vhodné pre stroje z kategórie B 150 & B 200 so systémom čistenia nádrže: Beznástrojový vymeniteľný kryt nádrže na špinavú vodu s integrovanými rozprašovacími tryskami.	■
Nádrž na čistiaci prostriedok	9	4.039-355.0	Kanister na čistiaci prostriedok (5 l) pre umývacie automaty so systémom dávkovania čistiaceho prostriedku Dose. So systémom rýchleho napojenia pri výmene kanistrov bez priameho kontaktu s čistiacim prostriedkom.	■
ABS Súprava na ochranu pred nárazom D 90 S	10	2.643-371.0	Chráni hlavu kefy pred nárazmi.	□
Príslušenstvo Home Base				
Manuálny oplachovací systém B 150 R	11	4.035-515.0	Umožňuje prepláchnutie nádrže pomocou čistej vody. Zahŕňa hadicu, rozprašovaciu dýzu a držiak hadice.	□
KOTÚČOVÉ PADY/UNÁSAČE				
Pady z mikrovlákná				
Pad z mikrovlákná 457 mm, Biela, 457 mm, 5 x	12	6.369-960.0	Vynikajúca čistiaca sila. Vyčistí do hĺbky pórov aj kameninovú dlažbu. 5 bielych padov z mikrovlákná, vhodné napr. pre D 75, BD 75/140 R a BD 40/25 ° C.	□
Pady				
Pad, červený, stredne mäkký, 457 mm, Stredne mäkká, Červená, 457 mm, 5 x	13	6.369-024.0	5 padov, stredne mäkké, červené. 457 mm priemer. Na čistenie všetkých podláh. Hodí sa napr. pre D 90.	□
Pad, zelený, stredne tvrdý, 457 mm, Stredne tvrdá, Zelená, 457 mm, 5 x	14	6.369-023.0	5 padov, stredne tvrdé, zelené. 457 mm priemer. Na čistenie silne znečistených podláh a na základné čistenie. Hodí sa napr. pre D 90.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 200 R BP PACK 240AH
WET+D90+DOSE+RINSE 1.246-202.0



		Objednávaci e číslo		
KOTÚČOVÉ PADY/UNÁŠAČE				
Pady				
Pad, Tvrdá, Čierna, 457 mm, 5 x	15	6.369-022.0	Čierny, veľmi abrazívny kotúčový pad na základné čistenie nechúlostivých podlahových krytín s obzvlášť silno priľnutým znečistením.	☐
Unášač padu				
Doska pohonu padov STRONG D90, 445 mm	16	4.762-594.0	Pre melamínové pady, použiteľné aj pre normálne pady. Unášač padov s ďalšími háčikmi na uchytenie padov. Extra silné držanie padu na unášači čistiacej hlavy D 90. Potrebne sú 2 kusy.	☐
Unášač padu D 90, 445 mm	17	4.762-493.0	Vhodná pre D 90.Na čistenie s padmi. So spojkou pre rýchlu výmenu a stredovou aretáciou.	☐
Diamantové pady				
Diamantový pad biely, 457 mm, Hrubá, Biela, 457 mm, 5 x	18	6.371-258.0	Biely diamantový pad (hrubý) s priemerom 457 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje malé škrabance a stará sa o čistý, zamatový povrch.	☐
Diamantový pad žltý, 457 mm, Stredná, Žltá, 457 mm, 5 x	19	6.371-259.0	Žltý diamantový pad (stredný) s priemerom 457 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje jemnejšie škrabance a stará sa o homogénnejší a lesklejší povrch.	☐
Diamantový pad, zelený, 457 mm, Jemná, Zelená, 457 mm, 5 x	20	6.371-239.0	Zelený diamantový pad (jemný) s priemerom 457 mm. Na leštenie podláh s ochrannou vrstvou s vysokým leskom a na rýchle leštenie terazza a povrchov z prírodného kameňa.	☐
Melamínové pady				
Melamínový pad, Sivá/biela, 457 mm, 2 x	21	6.371-024.0	Súprava melamínových padov s priemerom 457 mm pre naše podlahové čistiace stroje B 120 W, B 150 R alebo B 200 R s hlavou kotúčovej kefy D 90. Na efektívne čistenie mikroporéznych povrchov.	☐
NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY				
Nadstavbová súprava „Fleet“				
Prídavná súprava Plug-in Connect Module	22	2.644-391.0	Modul IoT* slúži na prenos informácií o polohe a prevádzkových hodinách batériových čistiacich strojov Kärcher a zariadení tretích strán do systému správy zariadení.	☐
Iné nadstavbové súpravy				
Nadstavbová súprava prídavné usmerňovacie koliesko sacej lišty	23	2.644-225.0	Dodatočné nárazníkové valčeky nezanechávajúce stopy na pripevnenie na konce stierky. Účinne zabráňte tomu, aby sa stierka zachytila o palety alebo nožičky políc.	☐
Bočná čistiaca jednotka pravá B 200 R	24	2.644-276.0	Na mokré čistenie blízko okraja na pravej strane: bočná čistiaca plošina so zdvíhacím ramenom. Predlži pracovnú šírku o 20 cm.	☐
Prídavná sada ochranného štítu B150R/B200R	25	2.644-089.0	Ochranný štít s výškou 2,06 m vyhovuje norme IEC 60335-2-72.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.