

PODLAHOVÝ AUTOMAT B 200 R BP PACK 285AH AGM+D110+DOSE+RINSE+MAJÁK

Dve veľké batérie AGM s kapacitou 285 Ah poskytujú dostatok energie až na šesť hodín nepretržitého čistenia. S 200-litrovými nádržami a pracovnou šírkou 110 cm.



Made in Germany



Objednávacie číslo

1.246-207.0

Technické informácie

		4054278853529
Druh pohonu		Batéria
Pohon pojazdu		Trakčný motor
Pracovná šírka kief	mm	1100
Pracovná šírka vysávania	mm	1180
Nádrž na čistú / špinavú vodu	l	200 / 200
Batéria	V / Ah	36 / 285
Životnosť batérie	h	max. 6
Doba nabíjania batérie	h	Približne 13
Prítlačný tlak kief	kg	94
Spotreba vody	l/min	max. 7
Hladina akustického tlaku	dB(A)	67
Celková povolená hmotnosť	kg	994
Rozmery (d × š × v)	mm	1925 × 1106 × 1420

Výbava

Kotúčová kefa	■
Auto-Fill	■
Patentovaný systém oplachu nádrže	■
Vrátane batérie a nabíjačky	■
Automatické zastavenie prívodu vody	■
DOSE	■
Sacie lišty, oblé	■
Pevná sacia lišta z hliníkovej latiny	■
Štandardné denné svetlo pre jazdu	■
Typ sacích stierok	Linatex®
Pevný čelný nárazník	■
Dávkovací kanister na čistiaci prostriedok so systémom ClosedLoop	■
Koncept farieb a ovládania Kärcher	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie	■
Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base	■
Elektrický a mechanický plavákový spínač	■
Prepínač Easy Operation	■

■ Standardná výbava.

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie



Robustná sacia lišta vyrobená z tlakovo liateho hliníka

- Kotúčové kefy a dosky pohonu podložky sa dajú ľahko vymeniť.
- Kotúčové kefy dostupné v rôznych úrovniach tvrdosti: mäkké, stredné a tvrdé.
- Kotúčové kefy najmä na použitie na hladkých povrchoch.

Kefová hlava s kotúčovou technikou

- Prehľadné zobrazenie aktuálneho programu.
- Jednoduchšia obsluha a kratšie doby zaúčania.

So systémom pre dávkovacu jednotku čistiaceho prostriedku "DOSE".

- Šetrí čistiace prostriedky.
- Presné a rovnomerné dávkovanie (nastaviteľné od 0 do 3 %).
- Čistiaci prostriedok je možné vymeniť bez vyprázdnenia nádoby na čistú vodu.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 200 R BP PACK 285AH
AGM+D110+DOSE+RINSE+MAJÁK 1.246-207.0



		Objednávaci e číslo		
KOTÚČOVÉ KEFY				
Kotúčová kefa, Stredná, Červená, 550 mm	1	4.905-002.0	Červená štandardná kotúčová kefa na pravidelné udržiavacie čistenie.	■
Kotúčová kefa, Veľmi mäkká, Biela, 550 mm	2	4.905-008.0	Biela mäkká kotúčová kefa na šetrné čistenie citlivých podlahových krytín.	□
Kotúčová kefa, Mäkká, Prírodná, 550 mm	3	4.905-007.0	Mäkká kotúčová kefa v prírodnej farbe na čistenie a leštenie štruktúrovaných podlahových krytín.	□
Kotúčová kefa, Tvrdá, Čierna, 550 mm	4	4.905-009.0	Čierna, veľmi abrazívna valcová kefa na základné čistenie nechúlostivých podlahových krytín s obzvlášť silno priľnutým znečistením.	□
KEFOVÉ HLAVY				
Kefová hlava D110 B200R	5	2.763-045.0		■
SACIE LIŠTY A SACIE STIERKY				
Sacie lišty, kompletne				
Parabolická sacia lišta 1180mm, stierka, 1180 mm, parabolická	6	4.778-009.0	Parabolická, robustná stierka vyrobená z hliníka so sacou šírkou 1180 mm a rýchlospojku. Poskytuje vynikajúce výsledky sania a sušenia. Výmena sacej lišty bez náradia.	■
Sacie stierky pre sacie lišty				
Sacie stierky súprava Linatex 1180mm/46in, Linatex®, 1300 mm	7	4.039-362.0	Sacia stierka odolná voči roztrhnutiu vyrobená z materiálu Linatex® so špeciálnymi vstupnými otvormi pre optimálne výsledky odsávania v štrbinách a spojoch. Vhodný pre parabolické stierky.	■
Sacie stierky súprava PU 1180mm/46in, Olejvzdorná, so zárezmi, 1300 mm	8	4.039-363.0	Sacia stierka odolná voči oleju, vyrobená z polyuretánu. Materiál s trojitým povlakom pre vysokú flexibilitu a optimálne vlastnosti. Pre parabolickú stierku so sacou šírkou 1180 mm.	□
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Iné				
Veko so systémom oplachu nádrže kompl.	9	4.035-513.0	Vhodné pre stroje z kategórie B 150 & B 200 so systémom čistenia nádrže: Beznástrojový vymeniteľný kryt nádrže na špinavú vodu s integrovanými rozprašovacími tryskami.	■
Nádrž na čistiaci prostriedok	10	4.039-355.0	Kanister na čistiaci prostriedok (5 l) pre umývacie automaty so systémom dávkovania čistiaceho prostriedku Dose. So systémom rýchleho napojenia pri výmene kanistrov bez priameho kontaktu s čistiacim prostriedkom.	■
Príslušenstvo Home Base				
Manuálny oplachovací systém B 150 R	11	4.035-515.0	Umožňuje prepláchnutie nádrže pomocou čistej vody. Zahŕňa hadicu, rozprašovaciu dýzu a držiak hadice.	□
KOTÚČOVÉ PADY/UNÁŠAČE				
Pady z mikrovlákná				
Pad z mikrovlákná, Biela, 533 mm, 5 x	12	6.369-961.0	Kotúčový pad z mikrovlákná na spoľahlivé a šetrné odstránenie sivého povlaku. Obzvlášť sa hodí na podlahy z jemnej kameniny.	□
Pady				
Pad, Stredne mäkká, Červená, 533 mm, 5 x	13	6.369-017.0	Červený štandardný kotúčový pad na pravidelné udržiavacie čistenie.	□
Pad, Stredne tvrdá, Zelená, 533 mm, 5 x	14	6.369-016.0	Zelený abrazívny valcový pad na základné čistenie a na odstraňovanie silno priľnutých nečistôt.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 200 R BP PACK 285AH
AGM+D110+DOSE+RINSE+MAJÁK 1.246-207.0



		Objednávaci e číslo		
KOTÚČOVÉ PADY/UNÁŠAČE				
Pady				
Pad, Tvrdá, Čierna, 533 mm, 5 x	15	6.369-015.0	Čierny, veľmi abrazívny kotúčový pad na základné čistenie nechúlostivých podlahových krytín s obzvlášť silno priľnutým znečistením.	☐
Unášač padu				
Unášač padu, 530 mm	16	4.762-416.0	Unášač padu na čistenie s padmi. 530 mm priemer. So spojkou na rýchlu výmenu, háčikovou platňou a stredovou aretáciou.	☐
NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY				
Nadstavbová súprava „Fleet“				
Prídavná súprava Plug-in Connect Module	17	2.644-391.0	Modul IoT* slúži na prenos informácií o polohe a prevádzkových hodinách batériových čistiacich strojov Kärcher a zariadení tretích strán do systému správy zariadení.	☐
Iné nadstavbové súpravy				
Nadstavbová súprava prídavné usmerňovacie koliesko sacej lišty	18	2.644-225.0	Dodatočné nárazníkové valčeky nezanechávajúce stopy na pripevnenie na konce stierky. Účinne zabráňte tomu, aby sa stierka zachytila o palety alebo nožičky políc.	☐
Prídavná sada ochranného štítu B150R/B200R	19	2.644-089.0	Ochranný štít s výškou 2,06 m vyhovuje norme IEC 60335-2-72.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.