

ZAMETACÍ STROJ KM 100/120 R G 2SB

Všestranný zametací stroj KM 100/120 R G 2SB s pojazdom, pohodlným hydraulickým vyprázdňovaním, účinným systémom kruhového filtra s automatickým čistením pre takmer bezprašné zametanie.



Made in Germany



Objednávacie číslo

1.280-176.0

Technické informácie


		4066529169624
Pohon pojazdu		hydraulický
Pohon - výkon	kW	6,3
Druh pohonu		benzín
Max. plošný výkon	m²/h	7000
Max. plošný výkon s 2 bočnými metlami	m²/h	8890
Pracovná šírka	mm	730
Pracovná šírka s 1 bočnou metlou	mm	1000
Pracovná šírka s 2 bočnými metlami	mm	1270
Nádoba na nečistoty	l	120
Schopnosť stúpania	%	18
Pracovná rýchlosť	km/h	7
Filtračná plocha	m²	6
Hmotnosť (s príslušenstvom)	kg	585,4
Hmotnosť, pohotovostná	kg	570
Hmotnosť vrátane obalu	kg	587,5
Rozmery (d × š × v)	mm	1700 × 1290 × 1500

Výbava

Polyesterový valcový filter	■
Manuálny oklep filtra	■
Automatický oklep filtra	■
Hlavný zametací valec plávajúco uložený	■
Servoriadenie	■
Regulácia sacieho prúdu	■
Klapka na veľké nečistoty	■
Princíp zametania s prehadzovaním cez valec	■
Pohon pojazdu vpred	■
Pohon pojazdu vzad	■
Odsávanie	■
Hydr. výškové vyprázdňovanie	■
Vonkajšie použitie	■
Počítadlo prevádzkových hodín	■
Funkcia zametania, vypínateľná	■
Kolesá so vzduchom plnenými pneumatikami	■
Katalyzátor	■
Bočná metla, automaticky výkyvná	■
Bočná metla, riadená pneumaticky	■
Možnosť upevnenia Home Base	■

■ Standardná výbava.

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie



Vysoká produktivita

- Vynikajúci výsledok zametania vďaka systému plávajúcich valcových kief.
- Veľká kapacita nádob na odpad (120 l) pre dlhodobé a nepretržité používanie.
- Robustná konštrukcia a osvedčené komponenty pre niekoľko prestojov stroja.



Pohodlná a bezpečná prevádzka

- Vysoký jazdný komfort a hydraulické vyprázdňovanie kontajnerov až do výšky 152 cm.
- Jednoduchá obsluha a jasné a ergonomické usporiadanie ovládacích prvkov.
- Logické pripojenie funkcií na zabránenie prevádzkovým chybám.



Veľká filtračná plocha s automatickým čistením filtra

- Automatické čistenie filtra v päťminútových intervaloch a po vypnutí.
- Účinné čistenie filtračnej plochy s rozlohou 6 m² zdvojnásobuje životnosť.
- Prakticky bezprašné, nepretržité zametanie bez ohľadu na objem nečistôt.

PRÍSLUŠENSTVO PRE ZAMETACÍ STROJ KM 100/120 R G 2SB 1.280-176.0



		Objednávaci e číslo		
NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY PRE ZAMETACIE STROJE A ZAMETACIE STROJE S ODSÁVANÍM				
Maják				
Otočný maják	1	2.852-911.0	Výrazne viditeľný blikajúci maják pre zemetací stroj KM 100/120 R s obsluhou od spoločnosti Kärcher pre zvýšenú bezpečnosť práce pri čistení v interiéri aj exteriéri.	☒
Osvetlenie				
Svetelná súprava	2	2.852-863.0	Dodatčná súprava označovacích svetiel pre KM 100/120 R v súlade s StVZO (nemecký zákon o cestnej premávke). Umožňuje použitie stroja na verejných komunikáciách bez prevádzkového oprávnenia.	☐
Pracovné osvetlenie	3	2.852-904.0	Pre zvýšenú viditeľnosť napr. v podzemných garážach alebo skladoch.	☐
Reflektor, modrý	4	2.852-995.0	Modrý reflektor pre zemetací stroj KM 100/120 od Kärcher. Optické varovné zariadenie zaisťuje maximálnu viditeľnosť a bezpečnosť pre ľudí a samotný stroj.	☐
Prídavná súprava, Reflektor modrý KM 100/120 R - zo závodu	5	2.852-995.7	Modrý reflektor pre zemetací stroj KM 100/120 od Kärcher. Optické výstražné zariadenie zaisťuje maximálnu viditeľnosť a bezpečnosť pre ľudí a samotný stroj.	☐
Zadné svetlo	6	2.853-029.0	Zadné svetlo pre zemetací stroj Kärcher KM 100/120 R. Pre zvýšenú viditeľnosť stroja za všetkých svetelných podmienok.	☐
Nadstavbová súprava "Zadné svetlo KM 100/120 R" - zo závodu	7	2.853-029.7		☐
Zametanie / vysávanie				
Držiak na vysávač NT 22/1 Ap Bp	8	2.853-030.0	Špeciálny držiak pre zemetací stroj 100/120 R s odsávaním umožňuje prepravu mokro suchého vysávača Kärcher NT 22/1, čím uľahčuje čistenie na ťažko prístupných miestach.	☐
Držiak na vysávač NT 22/1 Ap Bp pre KM 100/120 R - zo závodu	9	2.853-030.7	Špeciálny držiak pre vysávač na stroj KM 100/120 R. Umožňuje prepravu vysávača NT 22/1 na mokré a suché vysávanie, čím uľahčuje čistenie na ťažko prístupných miestach.	☐
Prídavná súprava 4 bočných kief KM 100/120 R G - zo závodu	10	2.853-135.7	Prídavná súprava so štyrmi bočnými kefami na zdvojnásobenie pracovnej šírky zemetacieho stroja KM 100/120 R G od spoločnosti Kärcher.	☐
Iné nadstavbové sady				
Ochranný prvok	11	2.852-491.0	Stabilná ochrana proti nárazu pre zemetací stroj Kärcher KM 100/120 R. Robustná konštrukcia účinne chráni prednú časť stroja pred poškodením.	☐
Sedadlo Komfort	12	2.853-095.0	Viac pohodlia pre prácu bez únavy: komfortné sedadlo so sklopnými laktovými opierkami a operadlom sklopným o 35° zvyšuje ergonómiu zemetacieho stroja Kärcher KM 100/120 R.	☐
HLAVNÝ ZAMETACÍ VALEC				
Štandardný zemetací valec				
Štandardné valcové kefy KM 100/120 R	13	6.905-095.0	Robustné, štandardné valcové kefy s extrémne dlhou životnosťou s vodeodolnými univerzálnymi štetinami. Na čistenie povrchov s typickým množstvom nečistôt.	☒
Hlavný zemetací valec mäkký				
Štandarne valcové kefy mäkké KM 100/120 R	14	6.905-190.0	S prírodnými štetinami, ideálne na zametanie jemného prachu na hladkých povrchoch vo vnútorných aj vonkajších priestoroch.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE ZAMETACÍ STROJ KM 100/120 R G 2SB 1.280-176.0



		Objednávacie číslo		
HLAVNÝ ZAMETACÍ VALEC				
Hlavný zemetací valec tvrdý				
Štandardne valcové kefy tvrdé KM 100/120 R	15	6.905-191.0	Na odstraňovanie odolných nečistôt vonku.	☐
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Príslušenstvo Home Base				
Kliešte na hrubé nečistoty	16	2.852-497.0	Kliešte na hrubé nečistoty, vrátane upevňovacieho prípravku na zariadenie.	☐
NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY				
Nadstavbová súprava „Fleet“				
Prídavná súprava Plug-in Connect Module	17	2.644-391.0	Modul IoT* slúži na prenos informácií o polohe a prevádzkových hodinách batériových čistiacich strojov Kärcher a zariadení tretích strán do systému správy zariadení.	☐
TEPOVAČE-EXTRAKTORY				
Iné				
Nádoba na čistiace prostriedky, kompletná	18	4.070-006.0	Súprava sa skladá z nádoby na čistiace prostriedky a adaptéra Home Base. Na upevnenie na lištu Home Base.	☐
KABÍNY / OCHRANNÉ STRECHY				
Ochranná strecha				
Ochranná strecha	19	2.852-828.0	Perfektná na preventívnu ochranu pred padajúcimi predmetmi na čistenie výškových regálových skladov: robustná ochranná strecha pre zemetacie stroje Kärcher KM 100/120 R.	☐
BEZPEČNOSTNÉ PNEUMATIKY				
Zadná pneumatika z pevnej gumy	20	6.435-439.0	Odporúča sa na zemetanie kovových hoblín, sklenených črepov atď.	☐
Zadná pneumatika z pevnej gumy, nezanecháva stopy	21	6.435-746.0	Odporúča sa na zemetanie kovových hoblín, sklenených črepov atď. Zabraňuje vzniku stôp po pneumatikách na ľahkých povrchoch.	☐
SYSTÉM POSTREKOVANIA VODOU				
Nadstavbová súprava – systém rozprašovania vody pre bočné kefy	22	2.852-992.0	Rozprašovací systém viažuci prach pre benzínový zemetací stroj KM 100/120 RG od spoločnosti Kärcher. Zahŕňa 20-litrovú plastovú nádrž a rozprašovacie vodné trysky na bočných kefách.	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.