

PODLAHOVÝ AUTOMAT BDP 50/1500 C

Ultra vysoko rýchlostný stroj BDP 50/1500 C dosahuje až o 30 % vyššiu produktivitu ako obvyklé vysokorýchlostné stroje pri leštení hladkých podláh s vysokým leskom.



Objednávacie číslo

1.291-141.0

- Otáčky 1500 ot./min., automatický prítlak
- Integrované odsávanie prachu
- Ochrana proti spusteniu, automatické zastavenie stroja

Technické informácie

		4039784471085
Druh pohonu		Napájanie zo siete
Otáčky kief	rpm	1500
Prítlačný tlak kief	g/cm ²	4
Hladina akustického tlaku	dB(A)	56 - 61
Druh prúdu	V / Hz	230 / 50
Farba		Antracitová
Hmotnosť (s príslušenstvom)	kg	35,4
Rozmery (d × š × v)	mm	1215 × 580 × 1115

Výbava

Unášač	■
Odsávanie prachu	■
Napájanie zo siete	■

■ Standardná výbava.



Integrované odsávanie prachu

- Záštera sa stará o to, aby prach z leštenia ostal pod strojom. Ten sa pomocou pasívneho odsávania zbiera v nádobe na prach a znižuje tak prašnosť pri leštení.
- Nazbieraný prach sa jednoducho vyprázdňuje, filtračné vrečko sa dá použiť viackrát.




Automatický prítlak

- Unášač je pružne uložený. Prítlak sa reguluje automaticky, čím sa dosahuje rovnomerný výsledok leštenia.
- Pad dosadá celou plochou a sleduje nerovnosti podlahy.

Vysoká rýchlosť leštenia

- 1500 ot/min sa stará o dobrý výsledok čistenia.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BDP 50/1500 C 1.291-141.0



		Objednávacie číslo		
KOTÚČOVÉ PADY/UNÁŠAČE				
Pady				
Pad, červený, stredne mäkký, 508 mm, Stredne mäkká, Červená, 508 mm, 5 Kus(y)	1	6.369-079.0	Stredne mäkký, na čistenie všetkých podláh.	☐
Pad, mäkký, biely, 508 mm, Mäkká, Biela, 508 mm, 5 Kus(y)	2	6.371-320.0	Biely, mäkký a neabrazívny pad na čistenie a leštenie s vysokým leskom.	☐
Pad, mäkký, 508 mm, Mäkká, Běžová, 508 mm, 5 Kus(y)	3	6.369-468.0	S jemnou zrnitosťou, na leštenie podláh.	☐
Pad s prírodným vlasom, 500 mm, Mäkká, Prírodná, 500 mm, 5 Kus(y)	4	6.371-146.0	Jemný béžový kotúčový pad vyrobený z prírodných vlasov je ideálny na čistenie a leštenie s vysokým leskom.	☐
Diamantové pady				
Diamantový pad biely, 508 mm, Hrubá, Biela, 508 mm, 5 Kus(y)	5	6.371-260.0	Biely diamantový pad (hrubý) s priemerom 508 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje malé škrabance a stará sa o čistý, zamatový povrch.	☐
Diamantový pad žltý, 508 mm, Stredná, Žltá, 508 mm, 5 Kus(y)	6	6.371-261.0	Žltý diamantový pad (stredný) s priemerom 508 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje jemnejšie škrabance a stará sa o homogénnejší a lesklejší povrch.	☐
Diamantový pad, zelený, 508 mm, Jemná, Zelená, 508 mm, 5 Kus(y)	7	6.371-240.0	Zelený diamantový pad (jemný) s priemerom 508 mm. Na leštenie podláh s ochrannou vrstvou s vysokým leskom a na rýchle leštenie terazza a povrchov z prírodného kameňa.	☐
NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY				
Iné nadstavbové súpravy				
Prídavná súprava sprejová fľaša kompletná BDP 43/	8	2.644-239.0	Dodatočne namontovaná sprejová fľaša s pumpičkou aplikuje čistiace prostriedky a ošetrojúce prostriedky. Tryska pripevnená priamo k hlave kotúčovej kefy na nanášanie čistiaceho prostriedku.	☐
ROZPRAŠOVAČE				
Pumpovacia rozprašovacia fľaša	9	6.394-409.0	Pre pohodlný nástrek pri čistení alebo kryštalizácii.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.