

JEDNOKOTÚČOVÝ PODLAHOVÝ AUTOMAT BDS 43/ORBITAL C SPRAY

Nový orbitálny jednokotúčový stroj BDS 43 / Orbital C Spray na rôzne druhy čistenia v oblasti upratovacích služieb. Vďaka integrovaným striekacím tryskám aj na dôkladné čistenie kobercov.



Objednávacie číslo

1.291-253.0

- Inovatívna orbitálna technológia
- Režim spätného chodu rukoväte zvyšuje tlak kefy z 38 na až 55 kg
- Zabudované nastaviteľné striekacie trysky

Technické informácie

Druh pohonu		4054278700717
Pracovná šírka kief	mm	430
Pracovná výška	mm	100
Nádrž na čistú vodu	l	12
Otáčky kief	rpm	60
Prítlačný tlak kief	kg	38 - 55
Oscilácie	O/min	1500
Hladina akustického tlaku	dB(A)	59
Napätie	V	220 - 240
Frekvencia	Hz	50
Farba		Antracitová
Hmotnosť (s príslušenstvom)	kg	54,5
Rozmery (d × š × v)	mm	430 × 520 × 1070

Rozsah dodávky

Nádrž: 12 l

Unášač

Výbava

Napájanie zo siete



Intuitívna a jednoduchá obsluha

- Komfortná a jednoduchá obsluha.
- Veľmi dobrá rovnováha a pokojný chod.
- Pomáha predchádzať nesprávnej obsluhu.



Režim Reverse Handle

- Zvyšuje tlak kief z 38 až na 55 kilogramov.
- Dôkladné čistenie aj v náročných podmienkach.
- Jednoduchá práca aj v stiesnených priestoroch.



Zabudované nastaviteľné striekacie trysky

- Pre exaktný prietok vody a vysoký plošný výkon.
- Veľmi dobrý výsledok čistenia a krátke doby schnutia.


PRÍSLUŠENSTVO PRE JEDNOKOTÚČOVÝ PODLAHOVÝ AUTOMAT BDS 43/ORBITAL C SPRAY 1.291-253.0



		Objednávacie číslo		
KOTÚČOVÉ KEFY				
Kefa Orbital Ø417	1	6.370-268.0	Štandardná kotúčová kefa na pravidelné údržbové čistenie.	☐
KOTÚČOVÉ PADY/UNÁŠAČE				
Pady z mikrovlákná				
Sada podložiek z mikrovlákná 5x D 432, Biela, 430 mm, 5 Kus(y)	2	6.371-346.0	Disková podložka z mikrovlákná pre spoľahlivé a šetrné odstránenie sivého zákalu. Ideálne pre jemné kameninové dlaždice.	☐
Pady				
Sada podložiek SPP 5x Ø432mm, Tvrdá, Hnedá, 432 mm, 5 Kus(y)	3	6.371-344.0	Veľmi abrazívny kotúčový kotúč na bezchemický ošetrojúci film a odstraňovanie náterov.	☐
Set padov SPP 2x Ø432 17", Tvrdá, Hnedá, 432 mm, 2 Kus(y)	4	6.944-067.0	Veľmi abrazívny kotúč na obnovu ochranného náteru a jeho odstraňovanie bez použitia chemikálií.	☐
Pad, mäkký, 432 mm, Mäkký, Modrá, 432 mm, 5 Kus(y)	5	6.369-471.0	5 padov, mäkké, modré. 432 mm priemer. Na čistenie všetkých podláh.	☐
Pad, veľmi mäkký, 432 mm, Veľmi mäkká, Biela, 432 mm, 5 Kus(y)	6	6.369-469.0	5 leštiacich padov, veľmi mäkké, biele, bez zrnitosti. 432 mm priemer. Na leštenie podláh.	☐
Pad s prírodným vlasom, Mäkký, Prírodná, 432 mm, 5 Kus(y)	7	6.371-149.0	S prírodným vlasom, na leštenie. Veľmi dobre odstraňuje aj šmuhy po opätkoch.	☐
Pad mäkký, biele, 432 mm, Mäkký, Biele, 432 mm, 5 Kus(y)	8	6.371-081.0	Jemný, mäkký pad na leštenie.	☐
Pad, stredne mäkký, 432 mm, Stredne mäkká, Červená, 432 mm, 5 Kus(y)	9	6.369-470.0	5 padov, stredne mäkké, červené. 432 mm priemer. Na čistenie všetkých podláh.	☐
Pad, stredne tvrdý, 432 mm, Stredne tvrdá, Zelená, 432 mm, 5 Kus(y)	10	6.369-472.0	5 padov, stredne tvrdé, zelené. 432 mm priemer. Na čistenie silne znečistených podláh a na základné čistenie.	☐
Pad, tvrdý, 432 mm, Tvrdá, Čierna, 432 mm, 5 Kus(y)	11	6.369-473.0	5 padov, tvrdé, čierne 432 mm priemer. Na odstraňovanie zažratých nečistôt a na základné čistenie.	☐
Unášač padu				
Disk 17", 431 mm	12	6.435-486.0		☐
Diamantové pady				
Biely diamantový pad, Hrubá, Biela, 432 mm, 2 Kus(y)	13	6.944-020.0	Ideálne na hĺbkové čistenie: Biely diamantový kotúč spoľahlivo odstraňuje drobné škrabance a staré nátery, čím vytvára ideálny základ pre obnovenie lesku.	☐
Diamantový pad žltý, set 2x Ø432, Stredná, Žltá, 432 mm, 2 Kus(y)	14	6.944-021.0	Ideálne na medzičistenie: Žltý diamantový pad vyhladí podlahu po brúsení, pripraví povrch na leštenie a zabezpečí rovnomerný výsledok.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE JEDNOKOTÚČOVÝ PODLAHOVÝ AUTOMAT BDS 43/ORBITAL C SPRAY 1.291-253.0



		Objednávaci e číslo		
KOTÚČOVÉ PADY/UNÁŠAČE				
Diamantové pady				
Zelený diamantový pad Ø432, Jemná, Zelená, 432 mm, 2 Kus(y)	15	6.944-022.0	Ideálne na udržiavacie čistenie: Zelený diamantový pad čistí a leští v jednom kroku. Obnovuje lesk matným tvrdým podlahám a možno ho použiť aj bez chemikálií.	☐
Diamantový pad biely, 432 mm, Hrubá, Biela, 432 mm, 5 Kus(y)	16	6.371-256.0	Biely diamantový pad (hrubý) s priemerom 432 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje malé škrabance a stará sa o čistý, zamatový povrch.	☐
Diamantový pad žltý, 432 mm, Stredná, Žltá, 432 mm, 5 Kus(y)	17	6.371-257.0	Žltý diamantový pad (stredný) s priemerom 432 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje jemnejšie škrabance a stará sa o homogénnejší a lesklejší povrch.	☐
Diamantový pad, zelený, 432 mm, Jemná, Zelená, 432 mm, 5 Kus(y)	18	6.371-238.0	Zelený diamantový pad (jemný) s priemerom 432 mm. Na leštenie podláh s ochrannou vrstvou s vysokým leskom a na rýchle leštenie terazza a povrchov z prírodného kameňa.	☐
Melamínové pady				
Unášač na melamínový pad, Sivá/biela, 430 mm, 2 Kus(y)	19	6.371-345.0	Biela melamínová kotúčová podložka na stredné a hĺbkové čistenie mikroporéznych povrchov, ako aj jemného kameňa a iných tvrdých podlahových krytín. Možno použiť na odstránenie sivého zákalu.	☐
Príslušenstvo na brúsenie				
Pad s veľkosťou zrna brúsneho kotúča 60 17"	20	6.944-016.0	Celoplošne dierované brúsne pady (zrניות 60) s viacotvorovým dizajnom na efektívne odsávanie prachu.	☐
Pad s veľkosťou zrna brúsneho kotúča 80 17"	21	6.944-017.0	Celoplošne dierované brúsne pady (zrניות 80) s viacotvorovým dizajnom na efektívne odsávanie prachu.	☐
Pad s veľkosťou zrna brúsneho kotúča 100 17"	22	6.944-018.0	Celoplošne dierované brúsne pady (zrניות 100) s viacotvorovým dizajnom na efektívne odsávanie prachu.	☐
Pad s veľkosťou zrna brúsneho kotúča 120 17"	23	6.944-019.0	Celoplošne dierované brúsne pady (zrניות 120) s viacotvorovým dizajnom na efektívne odsávanie prachu.	☐
Sada výfukových krúžkov BDS 43 Orbital	24	2.644-588.0	Sada prísavných krúžkov pre BDS 43/Orbital C (vrátane gumeného puzdra a adaptéra na náradie). Umožňuje prakticky bezprašné brúsenie a ľahko sa dodatočne montuje.	☐
Brúsny adaptér 17"	25	6.944-015.0	Adaptérový pad spája unášač padov a brúsny pad na stroji BDS 43/Orbital C. Ideálne riešenie na jednoduché rozšírenie oblastí použitia stroja.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.