

PODLAHOVÝ AUTOMAT BR 47/35 ESC

Stroj na základné a údržbové čistenie eskalátorov a travelátorov s výkonom 2-3 eskalátorov/cestovníkov za hodinu.



Objednávacie číslo

1.310-109.0

Technické informácie


		4039784470019
Druh pohonu		Napájanie zo siete
Pracovná šírka kief	mm	470
Nádrž na čistú / špinavú vodu	l	35 / 35
Otáčky kief	rpm	870 - 1090
Spotreba vody	l/min	max. 1
Hladina akustického tlaku	dB(A)	75
Druh prúdu	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Rozmery (d × š × v)	mm	1129 × 480 × 1031

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

Výbava

Čistiace kiefy		■
Zberné kiefy		■
Napájanie zo siete		■
Sací motor	W	800

■ Standardná výbava.



Jedinečné spätné odsávanie

- Pomocou dvoch veľmi silných sacích turbín v spojení so 4 rovnými sacími hadicami a vhodnými hrebeňmi sa nanosená voda spoľahlivo odsaje.
- Zabráňuje tomu, aby voda kvapkala do strojovej šachty eskalátorov.


Prispôsobené eskalátorom

- Hrebene, ktoré zasahujú do drážok eskalátorov, zabezpečujú potrebný podtlak.
- Pre rôzne typy eskalátorov sú v predaji rôzne hrebene. Vlhkosť sa tak optimálne odsáva z eskalátorov.

Pohodlné státie na zadnej strane stroja počas prevádzky.

- Pre jednoduchú obsluhu

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BR 47/35 ESC 1.310-109.0



		Objednávaci e číslo		
PRÍSLUŠENSTVO PRE ČISTIČE ESKALÁTOROV				
Iné				
Vodiaca koľajnička štandardná	1	5.032-932.0	Vodiaca koľajnička štandardná.	☒
Škrabka na drážky	2	6.369-507.0	Fa. KONE + fa. Schindler, na ručné odstraňovanie pevne priľnutých nečistôt, ako sú kamienky a pod.	☐
	3	6.369-508.0	Fa. Thyssen + fa. OTIS, na ručné odstraňovanie pevne priľnutých nečistôt, ako sú kamienky a pod.	☐
Template set profile BR 47/35 ESC	4	4.369-000.0	Pre čističe eskalátorov Kärcher BR 47/35 ESC: šablóna na určenie správneho prívodu a vlečných hrebeňov pre rôzne profily výrobcov eskalátorov.	☐
Ručné pady				
Ručné pady	5	6.369-513.0	na ručné čistenie vertikálnych povrchov	☐
	6	6.369-514.0		☐
	7	6.369-515.0		☐
	8	6.369-516.0		☐
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Iné				
Predĺžovací kábel	9	6.647-022.0	Predĺžovací kábel, 20 m dlhý, 3x1,5 mm². So zástrčkou s ochranným kontaktom izolovanou pred striekajúcou vodou, odlahčenie v ťahu a ochrana pred zalomením.	☐
ROZPRAŠOVAČE				
Pumpovacia rozprašovacia fľaša	10	6.394-409.0	Pre pohodlný nástrek pri čistení alebo kryštalizácii.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.