

# KÄRCHER

## VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 7 POWER FLEX

Pre väčší výkon: vysokotlakový čistič K 7 Power Flex s hadicou PremiumFlex, pištoľou G 180 Q, vhodný na odolné nečistoty na terasách, cestách a autách.



### Objednávacie číslo

1.317-300.0

- Podpora aplikácií, vodou chladený motor, plošný výkon 60 m<sup>2</sup>/h
- 10 m hadica PremiumFlex, systém nanášania čistiaceho prostriedku Plug 'n' Clean, teleskopická rukoväť
- Pracovný nadstavec Vario Power, rotačná tryska

### Technické informácie


|                            |                   |                             |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|
|                            |                   | 4066529122759               |
| Napätie                    | V                 | 230                         |
| Frekvencia                 | Hz                | 50                          |
| Tlak                       | bar / MPa         | 20 - max. 180 / 2 - max. 18 |
| Prietok                    | l/h               | max. 600                    |
| Plošný výkon               | m <sup>2</sup> /h | 60                          |
| Teplota vody na privode    | °C                | max. 60                     |
| menovitý príkon            | kW                | 3                           |
| Napájací kábel             | m                 | 5                           |
| Farba                      |                   | Žltá                        |
| Hmotnosť bez príslušenstva | kg                | 17,3                        |
| Hmotnosť vrátane obalu     | kg                | 23                          |
| Rozmery (d × š × v)        | mm                | 458 × 330 × 669             |

### Rozsah dodávky

Vysokotlaková pištoľ: G 180 Q  
Rotačná tryska  
Vysokotlaková hadica: 10 m / Premium Flex  
Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"

### Výbava

Pracovný nadstavec Vario Power Jet  
Integrovaná úložná sieť  
Systém Quick Connect na strane stroja  
Použitie čistiaceho prostriedku: Systém Plug 'n' Clean  
Teleskopická rukoväť  
Vodou chladený motor  
Integrovaný vodný filter



## Teleskopická rukoväť vyrobená z vysoko kvalitného hliníka

- Hliníkovú teleskopickú rukoväť je možné pri preprave predĺžiť a zase zasunúť pri skladovaní.



## Vysokotlaková hadica PremiumFlex

- Flexibilná hadica zaisťuje maximálnu flexibilitu, a tým aj maximálnu voľnosť pohybu.



## Plug 'n' Clean – čistiaci systém Kärcher

- Rýchlo, jednoducho, pohodlne sa vďaka systému Plug 'n' Clean dá čistiaci prostriedok vymeniť iba jedným pohybom ruky.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 7 POWER FLEX 1.317-300.0



|                                                                |    | Objednávacie číslo |                                                                                                                                                                                                               |   |
|----------------------------------------------------------------|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>PRACOVNÉ NADSTAVCE</b>                                      |    |                    |                                                                                                                                                                                                               |   |
| Pracovný nadstavec Vario Power VP 180                          | 1  | 2.644-437.0        | Pracovný nadstavec Vario Power VP 180 pre vysokotlakové čističe tried K 6 a K 7. Plynule nastaviteľný prúd od nízkotlakového prúdu po vysokotlakový jednoduchým otočením pracovného nadstavca.                | ■ |
| Rotačná tryska DB 180 pre K 7                                  | 2  | 2.642-729.0        | Výkonná rotačná tryska pre vysokotlakové čističe triedy K 7. Vhodná na nepoddajné nečistoty a povrchy obrúsené machom a vystavené vplyvom poveternostných podmienok.                                          | ■ |
| Teleskopický pracovný nadstavec                                | 3  | 2.642-347.0        | Teleskopický pracovný nadstavec (1,20 - 4m) na jednoduché čistenie ťažko prístupných miest. S ramenným popruhom, bajonetovým spojom a integrovanou, ergonomicky prispôsobiteľnou pištoľou. Hmotnosť: cca 2kg. | □ |
| TLA 4 teleskopický nadstavec                                   | 4  | 2.644-190.0        | Jednoduché čistenie v (takmer) každom bode: Teleskopický nadstavec sa ľahko dostane do ťažko prístupných oblastí vďaka nastaviteľnému kľubu o 180 °.                                                          | □ |
| TLA 4 + Nadstavec na čistenie fasády a skla                    | 5  | 2.644-249.0        | Sada obsahujúca teleskopický nadstavec TLA 4 a nadstavec na čistenie fasády a skla. Na ľahké čistenie ťažko prístupných povrchov, ako sú fasády domov alebo zimné záhrady.                                    | □ |
| Ochrana proti rozstreku                                        | 6  | 2.642-706.0        | Príehľadná ochrana proti rozstreku pre vysokotlakové čističe Kärcher tried K 2 až K 7 chráni užívateľov a okolie pred striekajúcou vodou. Ideálna pri čistení kútov a hrán.                                   | □ |
| Uhlový pracovný nadstavec                                      | 7  | 2.638-817.0        | Uhlový pracovný nadstavec je extra dlhý (takmer 1 m), zahnutý pracovný nadstavec je určený na pohodlné čistenie ťažko dosiahnuteľných miest, ako sú strešné žľaby alebo podvozky áut.                         | □ |
| Predĺženie pracovného nadstavca                                | 8  | 2.643-240.0        | Predĺženie pracovného nadstavca o 0,4 m. Na efektívne a pohodlné čistenie ťažko prístupných miest. Hodí sa pre všetko príslušenstvo Kärcher.                                                                  | □ |
| eco!Booster 180                                                | 9  | 2.645-386.0        | Ideálny pre jemné povrchy - eco!Booster poskytuje o 50 % vyšší čistiaci výkon ako plochý prúd čím šetrí vodu, energiu a čas. Vhodný pre vysokotlakové čističe triedy K7.                                      | □ |
| Krátky pracovný nadstavec VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° | 10 | 2.643-254.0        | VP 180 S: Krátky pracovný nadstavec Vario Power Jet Short 360° s plynulou reguláciou tlaku a kľubom prestaviteľným o 360° je ideálny na čistenie blízko položených a ťažko prístupných miest.                 | □ |
| Pracovný nadstavec 4-in-1 Multi Jet MJ 180                     | 11 | 2.644-439.0        | MJ 180 4-v-1 Multi Jet so 4 typmi prúdu pre vysokotlakové čističe K 6 a K 7: s rotačným prúdom, plochým prúdom vysokého tlaku, prúdom čistiaceho prostriedku a širokým plochým prúdom.                        | □ |
| <b>PIŠTOLE</b>                                                 |    |                    |                                                                                                                                                                                                               |   |
| Vysokotlaková pištoľ G 180 Q, Quick Connect                    | 12 | 2.642-889.0        | Vysokotlaková pištoľ G 180 Q vybavená systémom Quick Connect je dlhá až 13 cm a ponúka ešte viac komfortu a ergonómie pri čistení s vysokotlakovými čističmi.                                                 | ■ |
| Pištoľ G 180 Q COMFORT!Hold                                    | 13 | 2.644-434.0        | Pištoľ G 180 Q COMFORT!Hold pre vysokotlakové čističe zaisťuje maximálne pohodlie znížením sily potrebné na držanie.                                                                                          | □ |
| <b>PLOŠNÉ ČISTIČE</b>                                          |    |                    |                                                                                                                                                                                                               |   |
| Plošný čistič T 7 Plus                                         | 14 | 2.644-074.0        | Vďaka výkonovej dýze tiež dôkladne čistí rohy a hrany: plošný čistič T 450 vrátane funkcie oplachovania - pre efektívne čistenie veľkých plôch bez postriekania.                                              | □ |

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 7 POWER FLEX 1.317-300.0



|                                         |    | Objednávacie číslo |                                                                                                                                                                                                            |                          |
|-----------------------------------------|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>PLOŠNÉ ČISTIČE</b>                   |    |                    |                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Plošný čistič T 5                       | 15 | 2.644-084.0        | Dôkladné čistenie veľkých plôch bez striekania navôkol vďaka plošnému čističu. Nastaviteľný rozstup trysiek umožňuje jeho použitie na tvrdé aj citlivé povrchy.                                            | <input type="checkbox"/> |
| Kefa na čistenie povrchov PS 30         | 16 | 2.644-123.0        | Kefa na čistenie povrchov PS 30 očistí odolné nečistoty z najrôznejších povrchov vďaka 3 integrovaným vysokotlakovým tryskám. Ideálna pre schody a hrany. S gumenou stierkou na odstránenie špinavej vody. | <input type="checkbox"/> |
| Kefa na čistenie povrchov PS 30 Plus    | 17 | 2.644-212.0        | Výkonná kefa na čistenie povrchov PS 30 Plus odstraňuje odolné nečistoty pomocou svojich troch vysokotlakových trysiek. Vďaka otočnej bočnej tryske sú všetky rohy a hrany vyčistené.                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>KEFY</b>                             |    |                    |                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Umývací kefa WB 7 Plus 3 v 1            | 18 | 2.644-374.0        | Obzvlášť všestranná vďaka svojej domyselnej kombinácii: umývací kefa WB 7 Plus 3 v 1 kombinuje penový prúd, vysokotlakovú plochú rozprašovaciu trysku a mäkkú kefu v jednom produkte.                      | <input type="checkbox"/> |
| Power kefa WB 150                       | 19 | 2.643-237.0        | Power kefa WB 150 na čistenie chúlостivých plôch bez rozstrekovania. Efektívna účinnosť vďaka kombinácii vysokého tlaku a manuálneho pritlaku kefy šetrí energiu, vodu a čas až o 30%.                     | <input type="checkbox"/> |
| Rotujúca umývací kefa WB 120            | 20 | 2.644-060.0        | Rotujúca umývací kefa s výmenným nastavcom na čistenie všetkých hladkých povrchov, ako je lak, sklo alebo plast. Jednoduchá a rýchla výmena nastavcov vďaka integrovanej uvoľňovacej páčke.                | <input type="checkbox"/> |
| Rotujúca umývací kefa WB 130            | 21 | 2.644-286.0        | Vždy v pohybe: Rotačná umývací kefa s vymeniteľným nastavcom čistí hladké povrchy, ako je farba, sklo alebo plast. Rýchla výmena nastavca vďaka integrovanej uvoľňovacej páke.                             | <input type="checkbox"/> |
| Rotujúca umývací kefa WB 120 Car & Bike | 22 | 2.644-129.0        | Jemne čistí vozidlá a motocykle: rotačná umývací kefa s inovatívnym vymeniteľným príslušenstvom Car & Bike vyrobeným z mäkkých mikrovlákien. Vhodný na pranie v práčke pri 60 ° C.                         | <input type="checkbox"/> |
| Rotujúca umývací kefa WB 130 Car&bike   | 23 | 2.644-287.0        | Šetrné čistenie áut a motocyklov: Rotačná umývací kefa s inovatívnym odnímateľným nastavcom Car & Bike z mikrovlákna. Možno prať v práčke na 60 °C.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Mäkká umývací kefa WB 60                | 24 | 2.643-233.0        | Mäkká umývací kefa na čistenie väčších plôch, ako je napr. auto, solárne panely, karavan, čln, zimná záhrada alebo rolety. Dobrý plošný výkon vďaka pracovnej šírke 248 mm.                                | <input type="checkbox"/> |
| Kefa na umývanie diskov                 | 25 | 2.643-234.0        | Kefa na umývanie diskov pre efektívne 360° čistenie aj ťažko prístupných miest. Rovnomerné rozvádzanie vody do 360° pre rovnomerný a čistý výsledok čistenia.                                              | <input type="checkbox"/> |
| Umývací kefa                            | 26 | 6.903-276.0        | Umývací kefa s mäkkými štetinami na čistenie ťažko dostupných a citlivých miest. Vhodná pre všetky modely K2 - K7.                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>ČISTENIE POTRUBIA</b>                |    |                    |                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Súprava na čistenie potrubia PC 7.5     | 27 | 2.644-491.0        | Súprava na čistenie potrubia s hadicou 7,5 m na čistenie potrubia, odtokov a zvodov a na odstraňovanie upchatia. S praktickým výmenným systémom a dvoma tryskami.                                          | <input type="checkbox"/> |
| Súprava na čistenie potrubia PC 15      | 28 | 2.644-492.0        | Súprava na čistenie potrubia s 15 m hadicou na čistenie potrubí, odtokov a zvodov a na odstraňovanie upchatia. S praktickým výmenným systémom a dvoma tryskami.                                            | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 7 POWER FLEX 1.317-300.0



|                                                                                     |    | Objednávacie číslo |                                                                                                                                                                                                |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ČISTENIE POTRUBIA</b>                                                            |    |                    |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Súprava na čistenie strešných odkvapov, žlabov a potrubí                            | 29 | 2.642-240.0        | Súprava na čistenie strešných odkvapov, žlabov a potrubí pracuje sama - s vysokým tlakom. Odtoky, upchaté potrubie a strešné odkvapy vyčistíte bez námahy.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Súprava na čistenie potrubia, 15 m                                                  | 30 | 2.637-767.0        | Súprava na čistenie potrubia s hadicou 15 m na čistenie upchatého potrubia, odtokov, stupačiek a záchodov                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Súprava na čistenie potrubia, 7,5 m                                                 | 31 | 2.637-729.0        | Súprava na čistenie potrubia s hadicou 7,5 m na čistenie upchatého potrubia, odtokov, stupačiek a záchodov                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>PENOVACIA TRYSKA</b>                                                             |    |                    |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Penovacia tryska FJ 6                                                               | 32 | 2.643-147.0        | Penovacia tryska pre výrobu a nanášanie intenzívnej peny na čistenie a ošetrovanie áut, kamenných a fasádnych plôch. Objem 600 ml.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Penovacia tryska FJ 3                                                               | 33 | 2.645-383.0        | Penovacia tryska FJ 3 na čistenie silnou penou (napr. Ultra Foam Cleaner). Pre autá, motocykle atď., ako aj na nanášanie ošetrovacích prostriedkov na kamenné, drevené a fasádne povrchy.      | <input type="checkbox"/> |
| Penový čistič s penovacou tryskou 1l                                                | 34 | 2.643-143.0        | Penovacia tryska FJ 10 C s ultra penovým čističom. Systém rýchlej výmeny na nanášanie čistiaceho prostriedku s intenzívnou penou. Jednoduché striedanie čistiacich prostriedkov. Objem 1 liter | <input type="checkbox"/> |
| Autošampón s penovacou tryskou 1l                                                   | 35 | 2.643-144.0        | Penovacia tryska Cn'C FJ 10 C s autošampónom. Systém rýchlej výmeny na nanášanie čistiaceho prostriedku s autošampónom. Jednoduché striedanie čistiacich prostriedkov. Objem 1 liter.          | <input type="checkbox"/> |
| <b>RÔZNE</b>                                                                        |    |                    |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Nasávací hadica SH 5 ecologic                                                       | 36 | 2.643-100.0        | Ekologická, 5 m dlhá, nasávací hadica umožňujúca nasávanie vody z alternatívnych zdrojov, ako sú sudy na dažďovú vodu alebo vodné kade.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Súprava na pieskovanie                                                              | 37 | 2.638-792.0        | Pieskovacia súprava na odstránenie hrdze, farby a zažratého znečistenia v spojení s pieskovacím prostriedkom Kärcher (na objednávku).                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Variabilný kľb                                                                      | 38 | 2.640-733.0        | O 180° plynulo nastaviteľný variabilný kľb na čistenie ťažko dostupných miest. Na pripojenie medzi vysokotlakovú pištoľ a príslušenstvo alebo predĺženie pracovného nadstavca a príslušenstva  | <input type="checkbox"/> |
| Vodný filter                                                                        | 39 | 4.730-059.0        | Vodný filter na ochranu čerpadla vysokotlakového čističa pred čiastočkami špiny zo znečistenej vody.                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Adapter Anti-Twist                                                                  | 40 | 2.644-257.0        | Adaptér proti prekrúteniu eliminuje slučky vo vysokotlakovkej hadici pre zarúčenú prácu bez skrútenia. Pre všetky vysokotlakové hadice s adaptérom Quick Connect na pištoľi.                   | <input type="checkbox"/> |
| Súprava náhradných O-krúžkov                                                        | 41 | 2.640-729.0        | Súprava O-krúžkov pre jednoduchú výmenu O-krúžkov a bezpečnostných zátok na príslušenstve vysokotlakových čističov.                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>VYSOKOTLAKOVÉ HADICE</b>                                                         |    |                    |                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Náhradná vysokotlaková hadica: Systém od roku 2009 so systémom Quick Connect</b> |    |                    |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Vysokotlaková hadica, 9m, K2 - K7                                                   | 42 | 2.641-721.0        | 9 m náhradná vysokotlaková hadica pre vysokotlakové čističe K2 - K7 od roku 2009 alebo neskôr, pri ktorých sa hadica upevňuje na pištoľ a na stroj pomocou rýchlospojky Quick Connect.         | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.



## PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 7 POWER FLEX 1.317-300.0



|                                                                                       |    | Objednávacie číslo |                                                                                                                                                                                                      |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>VYSOKOTLAKOVÉ HADICE</b>                                                           |    |                    |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Súprava s náhradnou vysokotlakovou hadicou: Systém od roku 1992</b>                |    |                    |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Sada adaptérov pre predĺženie hadice                                                  | 43 | 2.643-037.0        | Dvojdielny set adaptérov pre pripojenie predĺžovacej hadice so závitmi na vysokotlakový čistič s rýchlospojku Quick Connect.                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Predĺžovacia vysokotlaková hadica: Systém pre stroje so systémom Quick Connect</b> |    |                    |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Predĺženie vysokotlakovkej hadice, 10 m, K3-K7                                        | 44 | 2.641-710.0        | Predĺženie vysokotlakovkej hadice pre vyššiu flexibilitu. 10 m robustná kvalitná hadica Ø 8 pre dlhú životnosť. Pre stroje K3 - K7 od roku 2008 s prípojkou Quick Connect.                           | <input type="checkbox"/> |
| Predĺženie vysokotlakovkej hadice, 6 m                                                | 45 | 2.641-709.0        | Predĺženie vysokotlakovkej hadice pre vyššiu flexibilitu. 6 m robustná kvalitná hadica Ø 8 pre dlhú životnosť. Pre stroje K2 - K7 od roku výroby 2008 s prípojkou Quick Connect.                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>ODKLADANIE HADÍC A HADICOVÉ VOZÍKY</b>                                             |    |                    |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Hadicový vozík HT 2                                                                   | 46 | 2.645-361.0        | Mobilný a stabilný vozík na hadicu zaujme extra širokou základňou pre maximálnu stabilitu. Kompaktný model s výškovo nastaviteľnou rukoväťou pre malé záhrady.                                       | <input type="checkbox"/> |
| Hadicový vozík HT 2.20 Set                                                            | 47 | 2.645-362.0        | Kompaktný a mobilný vozík na hadicu s extra širokou základňou pre maximálnu stabilitu, 20 m hadicou Kärcher, zavlažovacím príslušenstvom a tryskou, ako aj výškovo nastaviteľnou rukoväťou.          | <input type="checkbox"/> |
| Hadicový vozík HT 3                                                                   | 48 | 2.645-363.0        | Mobilný a stabilný: Vozík na hadicu pre stredne veľké záhrady boduje svojou extra širokou základňou pre maximálnu stabilitu a výškovo nastaviteľnou rukoväťou. Obsahuje držiak trysky.               | <input type="checkbox"/> |
| Hadicový vozík HT 3.20 Set                                                            | 49 | 2.645-364.0        | Vozík na hadicu s držiakom trysiek zaujme extra širokou základňou pre maximálnu stabilitu, výškovo nastaviteľnou rukoväťou, 20 m záhradnou hadicou a zavlažovacím príslušenstvom.                    | <input type="checkbox"/> |
| Hadicový vozík HT 4                                                                   | 50 | 2.645-365.0        | Všetko pod kontrolou: vozík na hadicu boduje robustným navijakom na hadicu, extra širokou základňou pre maximálnu stabilitu, presným vedením hadice a výškovo nastaviteľnou rukoväťou.               | <input type="checkbox"/> |
| Hadicový vozík HT 4.20 Set                                                            | 51 | 2.645-366.0        | Mobilná súprava vozíkov na hadicu zaujme extra širokou základňou, presným vedením hadice a výškovo nastaviteľnou rukoväťou a je pripravená na okamžité použitie vrátane 20 m hadice a príslušenstva. | <input type="checkbox"/> |
| Hadicový vozík HT 5 M                                                                 | 52 | 2.645-367.0        | Mobilný a stabilný vozík na hadicu zaujme robustným kovovým navijakom na hadicu, extra širokou základňou, presným vedením hadice a výškovo nastaviteľnou rukoväťou.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Hadicový vozík HT 5.20 M Set                                                          | 53 | 2.645-368.0        | Vozík na hadicu boduje robustným kovovým navijakom, širokou základňou pre vysokú stabilitu a 20 m hadicou a je pripravený na okamžité použitie s priloženým zavlažovacím príslušenstvom.             | <input type="checkbox"/> |
| Hadicový vozík HT 6 M                                                                 | 54 | 2.645-369.0        | Mobilný a stabilný vozík na hadicu boduje robustným kovovým navijakom na hadicu a extra širokou základňou, ako aj presným vedením hadíc a výškovo nastaviteľnou rukoväťou.                           | <input type="checkbox"/> |
| Hadicový bubon HR 2.10 Set                                                            | 55 | 2.645-370.0        | Kompletná sada pre pohodlné zavlažovanie a priestorovo úsporné uloženie hadice. Pripravený na okamžité použitie s 10 m záhradnou hadicou Kärcher, prípojkami, adaptérom na kohútik a tryskou.        | <input type="checkbox"/> |
| Hadicový bubon HR 3                                                                   | 56 | 2.645-371.0        | Jeden bubon na hadicu - dve funkcie: HR 3 sa používa na uloženie hadice na stenu aj na mobilné použitie v záhrade. Takto vyzerá flexibilné zavlažovanie.                                             | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 7 POWER FLEX 1.317-300.0



57



58



59



60-61



62-64



65-68, 82, 84, 86



69, 71, 73



70, 72, 74

|                                           |    | Objednávaci<br>e číslo |                                                                                                                                                                                             |                          |
|-------------------------------------------|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ODKLADANIE HADÍC A HADICOVÉ VOZÍKY</b> |    |                        |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Hadicový bubon HR 3.20 Set                | 57 | 2.645-372.0            | Jeden bubon na hadicu - dve funkcie: súprava HR 3.20 s hadicou 20 m a príslušenstvom sa používa na uloženie hadice na stenu aj na mobilné použitie v záhrade.                               | <input type="checkbox"/> |
| Hadicový bubon HR 4                       | 58 | 2.645-373.0            | Na uloženie hadice na stenu a ako mobilný hadicový bubon: HR 4 ponúka obe možnosti a dá sa ľahko vybrať zo steny pre flexibilné zavlažovanie.                                               | <input type="checkbox"/> |
| Hadicový bubon HR 4.30 Set                | 59 | 2.645-374.0            | Na uloženie hadice na stene a ako mobilný bubon na hadicu: súprava HR 4.30 s 30 m hadicou, príslušenstvom a držiakom trysky ponúka obe možnosti flexibilného zavlažovania.                  | <input type="checkbox"/> |
| Hadicový box HBX 4.15 Automatic           | 60 | 2.645-377.0            | Vždy pripravený na použitie: box na hadicu pre pohodlné a flexibilné zavlažovanie. S 15 m hadicou a automatickým natáňovaním hadice - už žiadne ohýbanie, otáčanie alebo špinenie rúk.      | <input type="checkbox"/> |
| Hadicový box HBX 4.20 Automatic           | 61 | 2.645-378.0            | Vždy pripravený na použitie: box na hadicu pre pohodlné a flexibilné zavlažovanie. S 20 m hadicou a automatickým natáňovaním hadice - už žiadne ohýbanie, otáčanie alebo špinenie rúk.      | <input type="checkbox"/> |
| Hadicový box HBX 5.25 Automatic           | 62 | 2.645-379.0            | Už žiadne ohýbanie, otáčanie alebo špinenie rúk: hadicový box zaručuje pohodlné a flexibilné zavlažovanie. S 25 m hadicou a automatickým natáňovaním hadice.                                | <input type="checkbox"/> |
| Hadicový box HBX 5.30 Automatic           | 63 | 2.645-380.0            | Box na hadicu pre pohodlné, flexibilné a bezproblémové zavlažovanie. S 30 m hadicou a automatickým natáňovaním hadice - už žiadne ohýbanie, otáčanie alebo špinenie rúk.                    | <input type="checkbox"/> |
| Hadicový box HBX 5.35 Automatic           | 64 | 2.645-381.0            | Vždy pripravený na použitie: box na hadicu pre pohodlné a flexibilné zavlažovanie. S 35 m hadicou a automatickým natáňovaním hadice - už žiadne ohýbanie, otáčanie alebo špinenie rúk.      | <input type="checkbox"/> |
| <b>HADICE</b>                             |    |                        |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Hadica PrimoFlex 1/2" 30m                 | 65 | 2.645-248.0            | Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® odolná proti zauzleniu (1/2"), dlhá 30 m. S výpletom odolným voči tlaku. Bez zdraviu škodlivých látok. Prietržný tlak: 24 barov. Odolnosť do +40 °C.    | <input type="checkbox"/> |
| Hadica PrimoFlex® 1/2" - 15 m             | 66 | 2.645-296.0            | Flexibilná záhradná hadica PrimoFlex® (1/2") je dlhá 15 m, odolná voči teplotám, s výpletom odolným proti tlaku a zdravotne neškodná. Tlak pri roztrhnutí: 22 bar.                          | <input type="checkbox"/> |
| Hadica PrimoFlex® 1/2" - 25 m             | 67 | 2.645-297.0            | Flexibilná záhradná hadica PrimoFlex® (1/2") je dlhá 25 m, odolná voči teplotám, s výpletom odolným proti tlaku a zdravotne neškodná. Tlak pri roztrhnutí: 24 bar.                          | <input type="checkbox"/> |
| Hadica PrimoFlex® 5/8" - 15 m             | 68 | 2.645-298.0            | Dlhá 15 m, odolná voči teplotám a neobsahuje žiadne zdraviu škodlivé látky: Flexibilná záhradná hadica PrimoFlex® (5/8") s tlakovo odolnou výstužnou sieťou a tlakovým tlakom 22 barov.     | <input type="checkbox"/> |
| Hadica Performance Plus 1/2", 20m         | 69 | 2.645-318.0            | Flexibilná a extrémne odolná proti zalomeniu vďaka vysoko kvalitnému viacvrstvovému tkanému materiálu. 20 metrov dlhá záhradná hadica Performance Plus zabezpečuje konštantný prietok vody. | <input type="checkbox"/> |
| Hadica Performance Plus 1/2" -50m         | 70 | 2.645-319.0            | Flexibilná, ultra robustná a extrémne odolná proti zalomeniu vďaka vysoko kvalitnému viacvrstvovému tkanému materiálu. Záhradná hadica Performance Plus 1/2 "pre konštantný prietok vody.   | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 7 POWER FLEX 1.317-300.0



|                                           |    | Objednávacie číslo |                                                                                                                                                                                                             |                          |
|-------------------------------------------|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HADICE</b>                             |    |                    |                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Hadica Performance Plus 5/8" -25m         | 71 | 2.645-320.0        | Nová 25 metrov dlhá záhradná hadica Performance Plus 5/8". Flexibilná a extrémne odolná voči zalomeniu – pre konštantný prietok vody. Tlak pri roztrhnutí 40 bar.                                           | <input type="checkbox"/> |
| Hadica PrimFlex Plus 5/8" -50m            | 72 | 2.645-321.0        | 50 metrov dlhá záhradná hadica Performance Plus 5/8" vyrobená z ultra robustného viacvrstvového tkaného materiálu. Flexibilná a extrémne odolná voči zalomeniu pre konštantný prietok vody.                 | <input type="checkbox"/> |
| Hadica Performance Plus 3/4", 25m         | 73 | 2.645-322.0        | Jednoduchá manipulácia, trvanlivá a odolná voči poveternostným vplyvom záhradná hadica Performance Plus. Flexibilná, ultra robustná a odolná proti zalomeniu pre konštantný prietok vody.                   | <input type="checkbox"/> |
| Hadica Performance Plus 3/4" -50m         | 74 | 2.645-323.0        | Robustná, odolná proti zalomeniu a bez škodlivých látok. Záhradná hadica Performance Plus 3/4", vyrobená z vysoko kvalitného viacvrstvového tkaného materiálu – pre konštantný prietok vody.                | <input type="checkbox"/> |
| Hadica Performance Premium 1/2", 20m      | 75 | 2.645-324.0        | Mimoriadne flexibilná záhradná hadica Performance Premium, ktorá je odolná voči zalomeniu. Priemer: 1/2". Dĺžka: 20 m. S anti-torznou technológiou Kärcher Premium.                                         | <input type="checkbox"/> |
| Hadica Performance Premium 1/2"-50m       | 76 | 2.645-325.0        | Mimoriadne flexibilná záhradná hadica Performance Premium, ktorá je odolná voči zalomeniu. Priemer: 1/2". Dĺžka: 50 m. S anti-torznou technológiou Kärcher Premium.                                         | <input type="checkbox"/> |
| Hadica Performance Premium 5/8"-25m       | 77 | 2.645-326.0        | Inovácia hadice od spoločnosti Kärcher: ultra flexibilná a odolná proti zalomeniu záhradná hadica Performance Premium. Priemer: 5/8". Dĺžka: 25 m. S antitorznou technológiou Kärcher Premium.              | <input type="checkbox"/> |
| Hadica PrimoFlex Premium 5/8" -50m        | 78 | 2.645-327.0        | Inovácia hadíc: ultraflexibilná záhradná hadica Performance Premium, ktorá je odolná proti zalomeniu. Priemer: 5/8". Dĺžka: 50 m. S protitorznou technikou Kärcher Premium.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Hadicový set 1/2" 10m                     | 79 | 2.645-399.0        | Hadicový set pre tlakové čističe s 10 m hadicou PrimoFlex® (1/2"), adaptérom na kohútik G3/4, 1 x hadicovou spojkou a 1 x hadicovou spojkou s Aqua Stop.                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Hadicová súprava pre vysokotlakový čistič | 80 | 2.645-156.0        | Hadicová súprava na vysokotlakové čistenie alebo zavlažovanie záhrady. S 10 m hadicou PrimoFlex® (3/4"), prípojkou na kohútik G3/4, univerzálnou hadicovou spojkou ako aj univerzálnou spojkou s Aqua Stop. | <input type="checkbox"/> |
| Sada hadíc na prívod vody                 | 81 | 2.645-258.0        | Sada hadíc na prívod vody (tlakový čistič, polievanie záhrady). S 10 m hadicou PrimoFlex® (1/2"), hadicovou prípojkou s alebo bez Aqua Stop a univerzálnym pripojením pre kohútiky bez závitů.              | <input type="checkbox"/> |
| Hadica PrimoFlex® 1/2"- 20 m              | 82 | 2.645-138.0        | Flexibilná záhradná hadica PrimoFlex® (1/2") je 20 m dlhá, teplotne odolná a zdravotne neškodlivá hadica na vodu s výpletom odolným voči tlaku. Prietržný tlak: 24 bar.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Hadica PrimoFlex® 1/2", 50 m              | 83 | 2.645-139.0        | Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® 1/2", 50 m dlhá. S výpletom odolným voči tlaku. Zdravotne neškodná. Prietržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnosť voči teplotám od -20 do 65° C.                              | <input type="checkbox"/> |
| Hadica Primo Flex® 5/8"- 25 m             | 84 | 2.645-140.0        | Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® (5/8"). 25 m dlhá. S tkanou výstužou odolnou voči tlaku. Zdravotne neškodná. Tlak pri roztrhnutí: 24 bar. Odolnosť voči vysokým teplotám od 0 do +40 °C.                | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.



## PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 7 POWER FLEX 1.317-300.0



|                                                        |    | Objednávaci<br>e číslo |                                                                                                                                                                                             |                          |
|--------------------------------------------------------|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HADICE</b>                                          |    |                        |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Hadica PrimoFlex® (5/8" - 50 m)                        | 85 | 2.645-141.0            | Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® (5/8"). 50 m dlhá. S výpletom odolným voči tlaku. Zdravotne neškodná. Prietržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnosť voči teplotám od -20 do 65° C.            | <input type="checkbox"/> |
| Hadica PrimoFlex® 3/4", 25 m                           | 86 | 2.645-142.0            | Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® 3/4", 25 m dlhá. S výpletom odolným voči tlaku. Zdravotne neškodná. Prietržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnosť voči teplotám od -20 do 65° C.              | <input type="checkbox"/> |
| Hadica PrimoFlex® 3/4", 50 m                           | 87 | 2.645-143.0            | Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® 3/4", 50 m dlhá. S výpletom odolným voči tlaku. Zdravotne neškodná. Prietržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnosť voči teplotám od -20 do 65° C.              | <input type="checkbox"/> |
| <b>NÁŠUVNÉ HADICOVÉ SYSTÉMY</b>                        |    |                        |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Univerzálna hadicová spojka Plus                       | 88 | 2.645-193.0            | Univerzálna hadicová spojka Plus s úchytmi z mäkkého plastu pre pohodlnú manipuláciu. Kompatibilná s všetkými klik-systémami.                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Univerzálna hadicová spojka Plus so systémom Aqua Stop | 89 | 2.645-194.0            | Univerzálna hadicová spojka Plus so systémom Aqua Stop a úchytmi z mäkkého plastu pre pohodlnú manipuláciu. Kompatibilná s všetkými klik-systémami.                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>UNIVERZÁLNE ČISTIČE</b>                             |    |                        |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Univerzálny čistič RM 626, 1l                          | 90 | 6.296-225.0            |                                                                                                                                                                                             | <input type="radio"/>    |
| Univerzálny čistič RM 626, 1 l                         | 91 | 6.295-753.0            | Intenzívny univerzálny čistič s novým aktívnym rozpúšťačom špiny, ktorý aj so studenou vodou odstráni olej, masť a zažrané minerálne znečistenie. Použiteľný okolo domu či na vozidlá.      | <input type="radio"/>    |
| <b>UMÝVANIE ÁUT</b>                                    |    |                        |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Autošampón 3 v 1 RM 610 + Čistič interiéru RM 651      | 92 | 6.296-169.0            | Autošampón 3 v 1 RM 610 + Čistič interiéru RM 651                                                                                                                                           | <input type="radio"/>    |
| Prírodný autošampón RM 610N                            | 93 | 6.296-226.0            | Prírodný autošampón RM 610N čistí vozidlá efektívne a šetrne s 98 % prírodných a zodpovedne vybraných zložiek.                                                                              | <input type="radio"/>    |
| Odstraňovač hmyzu, 500 ml                              | 94 | 6.295-761.0            | Šetrne odstraňuje hmyz z lakovaných povrchov, mriežky chladiča, vonkajších zrkadiel, okien aj plastových povrchov.                                                                          | <input type="radio"/>    |
| Prírodný čistič bicyklov RM 640 N                      | 95 | 6.296-288.0            | Pre dôkladne čistý bicykel od ráfika kolesa až po riadidlá: zloženie je šetrné k materiálom, špeciálne vyvinuté pre bicykle a založené na obnoviteľných zložkách.                           | <input type="radio"/>    |
| Čistič autoskiel                                       | 96 | 6.296-105.0            | Čistenie skiel a zrkadiel automobilov bez šmáh a odleskov. Spoľahlivo odstraňuje hmyz, odtlačky prstov a iné nečistoty. Antistatický účinok zabráni opätovnému usadzovaniu nečistôt         | <input type="radio"/>    |
| Čistič interiéru RM 651                                | 97 | 6.296-106.0            | Pre osviežujúci interiér bez zápachu: od prístrojovej dosky po gumové tesnenie, od displeja až po čalúnenie a umelú kožu. S antistatickým účinkom a účinnou neutralizáciou zápachu.         | <input type="radio"/>    |
| Zamatovo matné ošetrenie kabíny                        | 98 | 6.296-107.0            | Hĺbkové čistenie a ochrana všetkých plastových a gumených povrchov. Zanecháva hodvábne matné povrchy, ktoré vyzerajú rovnako dobre ako nové. Sú príjemné na dotyk a odpudzujú vodu a špinu. | <input type="radio"/>    |

☐ Príslušenstvo na objednávku. ☐ Čistiace prostriedky.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 7 POWER FLEX 1.317-300.0



|                                         |     | Objednávacie číslo |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
|-----------------------------------------|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>UMÝVANIE ÁUT</b>                     |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| Voskovacia politúra                     | 99  | 6.296-108.0        | Šetrné vyleštenie a ošetrovanie laku v jednom pracovnom kroku. Pomocou najnovšej leštiacej technológie odstraňuje škrabance, mikrotrohlhy a šmuhy po umývacích kefách                                                                                                                                                                                           | <input type="radio"/> |
| Čistič diskov Premium RM 667            | 100 | 6.296-048.0        | S maximálnou čistiacou silnou a zložením s rýchlym účinkom proti každému znečisteniu z ciest na všetkých bežných typoch diskov. Inteligentná zmena farby udáva aktívnu dobu pôsobenia čistiacieho prostriedku.                                                                                                                                                  | <input type="radio"/> |
| Zimná zmes do ostrekovačov – koncentrát | 101 | 6.296-109.0        | Dôkladné odstraňovanie typicky zimného znečistenia, ako je soľ a špina z ciest. Zabráňuje zamrznutiu čelného skla a zaručuje výhľad bez šmáh a odleskov.                                                                                                                                                                                                        | <input type="radio"/> |
| Autošampón 3-v-1                        | 102 | 6.295-750.0        | Mierne alkalický, peniaci čistiaci prostriedok na dôkladné umývanie áut. Neškodí životnému prostrediu a je šetrný k lakovaným a plastovým povrchom.                                                                                                                                                                                                             | <input type="radio"/> |
| Ultra penový čistič 3-v-1               | 103 | 6.295-743.0        | Extra penivý pre ešte intenzívnejšie čistenie. Vďaka novému aktívnemu rozpúšťaču špiny bez námahy a rýchlo odstráni aj olejové a masné znečistenia ako aj typické znečistenia áut a ciest. Bez fosfátov a šetrne k materiálom.                                                                                                                                  | <input type="radio"/> |
| Čistič na bicykle a motorky             | 104 | 6.295-763.0        | Na ručné čistenie motocyklov a bicyklov. Jemne a účinne odstraňuje typické nečistoty, ako je brzdný prach, oder z pneumatík, hmyz, blato a olejové znečistenia.                                                                                                                                                                                                 | <input type="radio"/> |
| <b>ČISTENIE OKOLO DOMU A V ZÁHRADE</b>  |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| <b>Glas Finisher</b>                    |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| Leštiaca a ochranná kúra na sklo RM 627 | 105 | 6.295-474.0        | Glass Finisher 3v1 zaručuje dlho trvajúcu čistotu bez flakov alebo šmáh a hodí sa hlavne na veľké, ťažko prístupné okenné plochy. S ochranným zložením proti opätovnému znečisteniu. Neúčinkuje na sklenených plochách s ochrannou vrstvou.                                                                                                                     | <input type="radio"/> |
| <b>Kamenné plochy</b>                   |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| Čistič kameňa a fasády 3-v-1 RM 611     | 106 | 6.295-765.0        | Intenzívny čistič kameňa 3 v 1, ktorý aktívne rozpúšťa špinu a ponúka efektívnu zložku proti riasam a ochranu pred vetrom/počasím. Na kamenné terasy, steny a fasády po celom dome a záhrade.                                                                                                                                                                   | <input type="radio"/> |
| <b>Drevené plochy</b>                   |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| Čistič dreva 3-v-1                      | 107 | 6.295-757.0        | Intenzívny čistič dreva s jedinečným zložením 3 v 1, ktorý okrem maximálneho čistiacieho výkonu vďaka aktívnemu rozpúšťaču špiny navyše ponúka ochranu proti UV žiareniu a intenzívne ošetrovanie. Pre maximálnu efektívnosť čistenia, ošetrovanie a ochranu v jednom kroku. Používa sa na všetky povrchovo upravené aj neupravené drevené povrchy v exteriéri. | <input type="radio"/> |
| <b>Plastové plochy</b>                  |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| Čistič na plasty Plug 'n' Clean         | 108 | 6.295-758.0        | Čistič na plasty na záhradný nábytok, plastové okenné rámy, plastové povrchy atď. Plug 'n' Clean: 1 l fľaša sa jednoducho založí a aplikuje pomocou vysokotlakového čističa.                                                                                                                                                                                    | <input type="radio"/> |

☐ Čistiace prostriedky.