

VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 7 PREMIUM SMART CONTROL FLEX eco!Booster

Pre vyšší výkon: K 7 Premium Smart Control Flex, hadica PremiumFlex, pištoľ G 180 Q Smart Control na silné nečistoty na citlivých povrchoch. Vrátane eco!Boostru.



Objednávacie číslo

1.317-365.0

- Tlakový prenos, vodou chladený motor, plošný výkon 60 m²/h
- Hadicový navijak, 10 m hadica HD PremiumFlex, systém nanášania čistiaceho prostriedku Plug 'n' Clean
- Multifunkčný pracovný nadstavec 3 v 1, Eco!Booster

Technické informácie


		4066529133045
Napätie	V	230
Frekvencia	Hz	50
Tlak	bar / MPa	20 - max. 180 / 2 - max. 18
Prietok	l/h	max. 600
Plošný výkon	m ² /h	60
Teplota vody na prívode	°C	max. 60
menovitý príkon	kW	3
Napájací kábel	m	5
Farba		Žltá
Aktualizácie softvéru dostupné do		2029-12-31
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	17,8
Hmotnosť vrátane obalu	kg	24,4
Rozmery (d × š × v)	mm	459 × 330 × 669

Rozsah dodávky

Vysokotlaková pištoľ: G 180 Q Smart Control
Multi Jet 3-v-1
eco!Booster
Vysokotlaková hadica: 10 m / Premium Flex
Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"

Výbava

Integrovaný bubon na vysokotlakovú hadicu
Integrovaná úložná sieť
Systém Quick Connect na strane stroja
Teleskopická rukoväť
Vodou chladený motor
Integrovaný vodný filter
Pripojenie cez Bluetooth
Obsluha pomocou aplikácie
Smart služby/funkcie v aplikácii




Pištoľ Smart Control s režimom boost a pracovným nastavcom 3 v 1 Multi Jet

- Spúšťová pištoľ s LCD displejom a tlačidlami na reguláciu tlaku alebo dávkovanie čistiaceho prostriedku. Zahŕňa režim Boost pre extra výkon pri riešení odolných nečistôt.
- Otočný Multi Jet 3 v 1 obsahuje tri rôzne trysky pre ľahkú výmenu.
- Quick Connect pre ľahké pripojenie vysokotlakovej hadice a príslušenstva.



Vysokotlaková hadica PremiumFlex

- Flexibilná hadica zaisťuje maximálnu flexibilitu, a tým aj maximálnu voľnosť pohybu.
- Vysokotlakovú hadicu ľahko navíjate a odvíjate bez toho, aby sa vytvorili uzly.



S eco!Booster: o 50 % vyšší čistiaci výkon v porovnaní s plochým prúdom, o 50 % vyššia účinnosť vody a energie¹⁾

- Dôkladné, rýchle a udržateľnejšie čistenie.
- Šetrí vodu a energiu

PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 7 PREMIUM SMART CONTROL FLEX ECO!BOOSTER 1.317-365.0



		Objednávacie číslo		
PIŠTOLE				
Vysokotlaková pištoľ G 180 Q Smart Control	1	2.644-270.0	Vysokotlaková pištoľ G 180 Q Smart Control pre všetky vysokotlakové čističe Kärcher v rade Smart Control: s LCD displejom a ovládacími tlačidlami pre tlak a čistiaci prostriedok.	■
PLOŠNÉ ČISTIČE				
Plošný čistič T 7 Plus	2	2.644-074.0	Vďaka výkonovej dýze tiež dôkladne čistí rohy a hrany: plošný čistič T 450 vrátane funkcie oplachovania – pre efektívne čistenie veľkých plôch bez postriekania.	☐
Plošný čistič T 5	3	2.644-084.0	Dôkladné čistenie veľkých plôch bez striekania navôkol vďaka plošnému čističu. Nastaviteľný rozstup trysiek umožňuje jeho použitie na tvrdé aj citlivé povrchy.	☐
Kefa na čistenie povrchov PS 30	4	2.644-123.0	Kefa na čistenie povrchov PS 30 očistí odolné nečistoty z najrôznejších povrchov vďaka 3 integrovaným vysokotlakovým tryskám. Ideálna pre schody a hrany. S gumenou stierkou na odstránenie špinavej vody.	☐
Kefa na čistenie povrchov PS 30 Plus	5	2.644-212.0	Výkonná kefa na čistenie povrchov PS 30 Plus odstraňuje odolné nečistoty pomocou svojich troch vysokotlakových trysiek. Vďaka otočnej bočnej tryske sú všetky rohy a hrany vyčistené.	☐
KEFY				
Umývací kefa WB 7 Plus 3 v 1	6	2.644-374.0	Obzvlášť všestranná vďaka svojej dômyselnej kombinácii: umývací kefa WB 7 Plus 3 v 1 kombinuje penový prúd, vysokotlakovú plochú rozprašovaciu trysku a mäkkú kefu v jednom produkte.	☐
Power kefa WB 150	7	2.643-237.0	Power kefa WB 150 na čistenie chúlolistivých plôch bez rozstrekovania. Efektívna účinnosť vďaka kombinácii vysokého tlaku a manuálneho prítlaku kefy šetrí energiu, vodu a čas až o 30%.	☐
Rotujúca umývací kefa WB 120	8	2.644-060.0	Rotujúca umývací kefa s výmenným nastavcom na čistenie všetkých hladkých povrchov, ako je lak, sklo alebo plast. Jednoduchá a rýchla výmena nastavcov vďaka integrovanej uvoľňovacej páčke.	☐
Rotujúca umývací kefa WB 130	9	2.644-286.0	Vždy v pohybe: Rotačná umývací kefa s vymeniteľným nastavcom čistí hladké povrchy, ako je farba, sklo alebo plast. Rýchla výmena nastavca vďaka integrovanej uvoľňovacej páčke.	☐
Rotujúca umývací kefa WB 120 Car & Bike	10	2.644-129.0	Jemne čistí vozidlá a motocykle: rotačná umývací kefa s inovatívnym vymeniteľným príslušenstvom Car & Bike vyrobeným z mäkkých mikrovĺkien. Vhodný na pranie v práčke pri 60 ° C.	☐
Rotujúca umývací kefa WB 130 Car&bike	11	2.644-287.0	Šetrné čistenie áut a motocyklov: Rotačná umývací kefa s inovatívnym odnímateľným nastavcom Car & Bike z mikrovĺkna. Možno prať v práčke na 60 °C.	☐
Mäkká umývací kefa WB 60	12	2.643-233.0	Mäkká umývací kefa na čistenie väčších plôch, ako je napr. auto, solárne panely, karavan, čln, zimná záhrada alebo rolety. Dobrý plošný výkon vďaka pracovnej šírke 248 mm.	☐
Kefa na umývanie diskov	13	2.643-234.0	Kefa na umývanie diskov pre efektívne 360° čistenie aj ťažko prístupných miest. Rovnomerné rozvážanie vody do 360° pre rovnomerný a čistý výsledok čistenia.	☐
Umývací kefa	14	6.903-276.0	Umývací kefa s mäkkými štetinami na čistenie ťažko dostupných a citlivých miest. Vhodná pre všetky modely K2 – K7.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 7 PREMIUM SMART CONTROL FLEX ECO!BOOSTER 1.317-365.0



		Objednávacie číslo		
PRACOVNÉ NADSTAVCE				
Teleskopický pracovný nadstavec	15	2.642-347.0	Teleskopický pracovný nadstavec (1,20 – 4m) na jednoduché čistenie ťažko prístupných miest. S ramenným popruhom, bajonetovým spojom a integrovanou, ergonomicky prispôsobiteľnou pištoľou. Hmotnosť: cca 2kg.	☐
TLA 4 teleskopický nadstavec	16	2.644-190.0	Jednoduché čistenie v (takmer) každom bode: Teleskopický nadstavec sa ľahko dostane do ťažko prístupných oblastí vďaka nastaviteľnému kĺbu o 180 °.	☐
TLA 4 + Nadstavec na čistenie fasády a skla	17	2.644-249.0	Sada obsahujúca teleskopický nadstavec TLA 4 a nadstavec na čistenie fasády a skla. Na ľahké čistenie ťažko prístupných povrchov, ako sú fasády domov alebo zimné záhrady.	☐
Ochrana proti rozstreku	18	2.642-706.0	Priehľadná ochrana proti rozstreku pre vysokotlakové čističe Kärcher tried K 2 až K 7 chráni užívateľov a okolie pred striekajúcou vodou. Ideálna pri čistení kútov a hrán.	☐
Uhlový pracovný nadstavec	19	2.638-817.0	Uhlový pracovný nadstavec je extra dlhý (takmer 1 m), zahnutý pracovný nadstavec je určený na pohodlné čistenie ťažko dosiahnuteľných miest, ako sú strešné žľaby alebo podvozky áut.	☐
Predĺženie pracovného nadstavca	20	2.643-240.0	Predĺženie pracovného nadstavca o 0,4 m. Na efektívne a pohodlné čistenie ťažko prístupných miest. Hodí sa pre všetko príslušenstvo Kärcher.	☐
eco!Booster 180	21	2.645-386.0	Ideálny pre jemné povrchy – eco!Booster poskytuje o 50 % vyšší čistiaci výkon ako plochý prúd čím šetrí vodu, energiu a čas. Vhodný pre vysokotlakové čističe triedy K7.	☐
Krátky pracovný nadstavec VP 180 S, Vario Power Jet Short 360°	22	2.643-254.0	VP 180 S: Krátky pracovný nadstavec Vario Power Jet Short 360° s plynulou reguláciou tlaku a kĺbom prestaviteľným o 360° je ideálny na čistenie blízko položených a ťažko prístupných miest.	☐
Pracovný nadstavec 4-in-1 Multi Jet MJ 180	23	2.644-439.0	MJ 180 4-v-1 Multi Jet so 4 typmi prúdu pre vysokotlakové čističe K 6 a K 7: s rotačným prúdom, plochým prúdom vysokého tlaku, prúdom čistiaceho prostriedku a širokým plochým prúdom.	☐
ČISTENIE POTRUBIA				
Súprava na čistenie potrubia PC 7.5	24	2.644-491.0	Súprava na čistenie potrubia s hadicou 7,5 m na čistenie potrubia, odtokov a zvodov a na odstraňovanie upchatia. S praktickým výmenným systémom a dvoma tryskami.	☐
Súprava na čistenie potrubia PC 15	25	2.644-492.0	Súprava na čistenie potrubia s 15 m hadicou na čistenie potrubí, odtokov a zvodov a na odstraňovanie upchatia. S praktickým výmenným systémom a dvoma tryskami.	☐
Súprava na čistenie strešných odkvapov, žľabov a potrubí	26	2.642-240.0	Súprava na čistenie strešných odkvapov, žľabov a potrubí pracuje sama – s vysokým tlakom. Odtoky, upchaté potrubie a strešné odkvapy vyčistíte bez námahy.	☐
Súprava na čistenie potrubia, 15 m	27	2.637-767.0	Súprava na čistenie potrubia s hadicou 15 m na čistenie upchatého potrubia, odtokov, stupačiek a záchodov	☐
Súprava na čistenie potrubia, 7,5 m	28	2.637-729.0	Súprava na čistenie potrubia s hadicou 7,5 m na čistenie upchatého potrubia, odtokov, stupačiek a záchodov	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 7 PREMIUM SMART CONTROL FLEX ECO!BOOSTER 1.317-365.0



		Objednávacie číslo		
PENOVACIA TRYSKA				
Penovacia tryska FJ 6	29	2.643-147.0	Penovacia tryska pre výrobu a nanášanie intenzívnej peny na čistenie a ošetrovanie áut, kamenných a fasádnych plôch. Objem 600 ml.	☐
Penovacia tryska FJ 3	30	2.645-383.0	Penovacia tryska FJ 3 na čistenie silnou penou (napr. Ultra Foam Cleaner). Pre autá, motocykle atď., ako aj na nanášanie ošetrovacích prostriedkov na kamenné, drevené a fasádne povrchy.	☐
Penový čistič s penovacou tryskou 1l	31	2.643-143.0	Penovacia tryska FJ 10 C s ultra penovým čističom. Systém rýchlej výmeny na nanášanie čistiaceho prostriedku s intenzívnou penou. Jednoduché striedanie čistiacich prostriedkov. Objem 1 liter	☐
Autošampón s penovacou tryskou 1l	32	2.643-144.0	Penovacia tryska C'n'C FJ 10 C s autošampónom. Systém rýchlej výmeny na nanášanie čistiaceho prostriedku s autošampónom. Jednoduché striedanie čistiacich prostriedkov. Objem 1 liter.	☐
RÔZNE				
Násávací hadica SH 5 ecologic	33	2.643-100.0	Ekologická, 5 m dlhá, nasávací hadica umožňujúca nasávanie vody z alternatívnych zdrojov, ako sú sudy na dažďovú vodu alebo vodné kade.	☐
Súprava na pieskovanie	34	2.638-792.0	Pieskovacia súprava na odstránenie hrdze, farby a zažratého znečistenia v spojení s pieskovacím prostriedkom Kärcher (na objednávku).	☐
Variabilný kĺb	35	2.640-733.0	O 180° plynulo prestaviteľný variabilný kĺb na čistenie ťažko dostupných miest. Na pripojenie medzi vysokotlakovú pištoľ a príslušenstvo alebo predĺženie pracovného nadstavca a príslušenstva	☐
Vodný filter	36	4.730-059.0	Vodný filter na ochranu čerpadla vysokotlakového čističa pred čistočkami špiny zo znečistenej vody.	☐
Adapter Anti-Twist	37	2.644-257.0	Adaptér proti prekrúteniu eliminuje slučky vo vysokotlakovkej hadici pre zaručenú prácu bez skrútenia. Pre všetky vysokotlakové hadice s adaptérom Quick Connect na pištoľi.	☐
Súprava náhradných O-krúžkov	38	2.640-729.0	Súprava O-krúžkov pre jednoduchú výmenu O-krúžkov a bezpečnostných zátok na príslušenstve vysokotlakových čističov.	☐
VYSOKOTLAKOVÉ HADICE				
Náhradná vysokotlaková hadica: Systém od roku 2009 so systémom Quick Connect				
Vysokotlaková hadica H 10 Q	39	2.643-633.0	Náhradná hadica s adaptérom Quick Connect. Pre K 4 - K 7 s hadicovým navijakom. Vysokotlaková hadica je dlhá 10 metrov a je vhodná pre teploty do 60 ° C a tlak do 180 barov.	☐
Predĺžovacia vysokotlaková hadica: Systém pre stroje so systémom Quick Connect				
Predĺženie vysokotlakovkej hadice, 10 m, K3-K7	40	2.641-710.0	Predĺženie vysokotlakovkej hadice pre vyššiu flexibilitu. 10 m robustná kvalitná hadica Ø 8 pre dlhú životnosť. Pre stroje K3 - K7 od roku 2008 s prípojkou Quick Connect.	☐
Predĺženie vysokotlakovkej hadice, 6 m	41	2.641-709.0	Predĺženie vysokotlakovkej hadice pre vyššiu flexibilitu. 6 m robustná kvalitná hadica Ø 8 pre dlhú životnosť. Pre stroje K2 - K7 od roku výroby 2008 s prípojkou Quick Connect.	☐
ODKLADANIE HADÍC A HADICOVÉ VOZÍKY				
Hadicový vozík HT 2	42	2.645-361.0	Mobilný a stabilný vozík na hadicu zaujme extra širokou základňou pre maximálnu stabilitu. Kompaktný model s výškovo nastaviteľnou rukoväťou pre malé záhrady.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 7 PREMIUM SMART CONTROL FLEX ECO!BOOSTER 1.317-365.0



		Objednávacie číslo		
ODKLADANIE HADÍC A HADICOVÉ VOZÍKY				
Hadicový vozík HT 2.20 Set	43	2.645-362.0	Kompaktný a mobilný vozík na hadicu s extra širokou základňou pre maximálnu stabilitu, 20 m hadicou Kärcher, zavlažovacím príslušenstvom a tryskou, ako aj výškovo nastaviteľnou rukoväťou.	☐
Hadicový vozík HT 3	44	2.645-363.0	Mobilný a stabilný: Vozík na hadicu pre stredne veľké záhrady boduje svojou extra širokou základňou pre maximálnu stabilitu a výškovo nastaviteľnou rukoväťou. Obsahuje držák trysky.	☐
Hadicový vozík HT 3.20 Set	45	2.645-364.0	Vozík na hadicu s držiakom trysiek zaujme extra širokou základňou pre maximálnu stabilitu, výškovo nastaviteľnou rukoväťou, 20 m záhradnou hadicou a zavlažovacím príslušenstvom.	☐
Hadicový vozík HT 4	46	2.645-365.0	Všetko pod kontrolou: vozík na hadicu boduje robustným navijakom na hadicu, extra širokou základňou pre maximálnu stabilitu, presným vedením hadice a výškovo nastaviteľnou rukoväťou.	☐
Hadicový vozík HT 4.20 Set	47	2.645-366.0	Mobilná súprava vozíkov na hadicu zaujme extra širokou základňou, presným vedením hadice a výškovo nastaviteľnou rukoväťou a je pripravená na okamžité použitie vrátane 20 m hadice a príslušenstva.	☐
Hadicový vozík HT 5 M	48	2.645-367.0	Mobilný a stabilný vozík na hadicu zaujme robustným kovovým navijakom na hadicu, extra širokou základňou, presným vedením hadice a výškovo nastaviteľnou rukoväťou.	☐
Hadicový vozík HT 5.20 M Set	49	2.645-368.0	Vozík na hadicu boduje robustným kovovým navijakom, širokou základňou pre vysokú stabilitu a 20 m hadicou a je pripravený na okamžité použitie s priloženým zavlažovacím príslušenstvom.	☐
Hadicový vozík HT 6 M	50	2.645-369.0	Mobilný a stabilný vozík na hadicu boduje robustným kovovým navijakom na hadicu a extra širokou základňou, ako aj presným vedením hadíc a výškovo nastaviteľnou rukoväťou.	☐
Hadicový bubon HR 2.10 Set	51	2.645-370.0	Kompletná sada pre pohodlné zavlažovanie a priestorovo úsporné uloženie hadice. Pripravený na okamžité použitie s 10 m záhradnou hadicou Kärcher, prípojkami, adaptérom na kohútik a tryskou.	☐
Hadicový bubon HR 3	52	2.645-371.0	Jeden bubon na hadicu – dve funkcie: HR 3 sa používa na uloženie hadice na stenu aj na mobilné použitie v záhrade. Takto vyzerá flexibilné zavlažovanie.	☐
Hadicový bubon HR 3.20 Set	53	2.645-372.0	Jeden bubon na hadicu – dve funkcie: súprava HR 3.20 s hadicou 20 m a príslušenstvom sa používa na uloženie hadice na stenu aj na mobilné použitie v záhrade.	☐
Hadicový bubon HR 4	54	2.645-373.0	Na uloženie hadice na stenu a ako mobilný hadicový bubon: HR 4 ponúka obe možnosti a dá sa ľahko vybrať zo steny pre flexibilné zavlažovanie.	☐
Hadicový bubon HR 4.30 Set	55	2.645-374.0	Na uloženie hadice na stenu a ako mobilný bubon na hadicu: súprava HR 4.30 s 30 m hadicou, príslušenstvom a držiakom trysky ponúka obe možnosti flexibilného zavlažovania.	☐
Hadicový box HBX 4.15 Automatic	56	2.645-377.0	Vždy pripravený na použitie: box na hadicu pre pohodlné a flexibilné zavlažovanie. S 15 m hadicou a automatickým ťažením hadice – už žiadne ohýbanie, otáčanie alebo špinenie rúk.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 7 PREMIUM SMART CONTROL FLEX ECO!BOOSTER 1.317-365.0



56-57



58-60



61-64, 78, 80, 82



65, 67, 69




66, 68, 70

		Objednávacie číslo		
ODKLADANIE HADÍC A HADICOVÉ VOZÍKY				
Hadičový box HBX 4.20 Automatic	57	2.645-378.0	Vždy pripravený na použitie: box na hadicu pre pohodlné a flexibilné zavlažovanie. S 20 m hadicou a automatickým ťažovaním hadice - už žiadne ohýbanie, otáčanie alebo špinenie rúk.	☐
Hadičový box HBX 5.25 Automatic	58	2.645-379.0	Už žiadne ohýbanie, otáčanie alebo špinenie rúk: hadicový box zaručuje pohodlné a flexibilné zavlažovanie. S 25 m hadicou a automatickým ťažovaním hadice.	☐
Hadičový box HBX 5.30 Automatic	59	2.645-380.0	Box na hadicu pre pohodlné, flexibilné a bezproblémové zavlažovanie. S 30 m hadicou a automatickým ťažovaním hadice - už žiadne ohýbanie, otáčanie alebo špinenie rúk.	☐
Hadičový box HBX 5.35 Automatic	60	2.645-381.0	Vždy pripravený na použitie: box na hadicu pre pohodlné a flexibilné zavlažovanie. S 35 m hadicou a automatickým ťažovaním hadice - už žiadne ohýbanie, otáčanie alebo špinenie rúk.	☐
HADICE				
Hadica PrimoFlex 1/2" 30m	61	2.645-248.0	Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® odolná proti zauzleniu (1/2"), dĺžka 30 m. S výpletom odolným voči tlaku. Bez zdraviu škodlivých látok. Prietorový tlak: 24 barov. Odolnosť do +40 °C.	☐
Hadica PrimoFlex® 1/2" - 15 m	62	2.645-296.0	Flexibilná záhradná hadica PrimoFlex® (1/2") je dĺžka 15 m, odolná voči teplotám, s výpletom odolným proti tlaku a zdravotne neškodná. Tlak pri roztrhnutí: 22 bar.	☐
Hadica PrimoFlex® 1/2" - 25 m	63	2.645-297.0	Flexibilná záhradná hadica PrimoFlex® (1/2") je dĺžka 25 m, odolná voči teplotám, s výpletom odolným proti tlaku a zdravotne neškodná. Tlak pri roztrhnutí: 24 bar.	☐
Hadica PrimoFlex® 5/8" - 15 m	64	2.645-298.0	Dĺžka 15 m, odolná voči teplotám a neobsahuje žiadne zdraviu škodlivé látky: Flexibilná záhradná hadica PrimoFlex® (5/8") s tlakovo odolnou výstužnou sieťou a tlakovým tlakom 22 barov.	☐
Hadica Performance Plus 1/2", 20m	65	2.645-318.0	Flexibilná a extrémne odolná proti zalomeniu vďaka vysoko kvalitnému viacvrstvovému tkanému materiálu. 20 metrov dlhá záhradná hadica Performance Plus zabezpečuje konštantný prietok vody.	☐
Hadica Performance Plus 1/2" -50m	66	2.645-319.0	Flexibilná, ultra robustná a extrémne odolná proti zalomeniu vďaka vysoko kvalitnému viacvrstvovému tkanému materiálu. Záhradná hadica Performance Plus 1/2" pre konštantný prietok vody.	☐
Hadica Performance Plus 5/8" -25m	67	2.645-320.0	Nová 25 metrov dlhá záhradná hadica Performance Plus 5/8". Flexibilná a extrémne odolná voči zalomeniu - pre konštantný prietok vody. Tlak pri roztrhnutí 40 bar.	☐
Hadica PrimFlex Plus 5/8" -50m	68	2.645-321.0	50 metrov dlhá záhradná hadica Performance Plus 5/8" vyrobená z ultra robustného viacvrstvého tkaného materiálu. Flexibilná a extrémne odolná voči zalomeniu pre konštantný prietok vody.	☐
Hadica Performance Plus 3/4", 25m	69	2.645-322.0	Jednoduchá manipulácia, trvanlivá a odolná voči poveternostným vplyvom záhradná hadica Performance Plus. Flexibilná, ultra robustná a odolná proti zalomeniu pre konštantný prietok vody.	☐
Hadica Performance Plus 3/4" -50m	70	2.645-323.0	Robustná, odolná proti zalomeniu a bez škodlivých látok. Záhradná hadica Performance Plus 3/4", vyrobená z vysoko kvalitného viacvrstvého tkaného materiálu - pre konštantný prietok vody.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 7 PREMIUM SMART CONTROL FLEX ECO!BOOSTER 1.317-365.0



		Objednávacie číslo		
HADICE				
Hadica Performance Premium 1/2", 20m	71	2.645-324.0	Mimoriadne flexibilná záhradná hadica Performance Premium, ktorá je odolná voči zalomeniu. Priemer: 1/2". Dĺžka: 20 m. S anti-torznou technológiou Kärcher Premium.	☐
Hadica Performance Premium 1/2"-50m	72	2.645-325.0	Mimoriadne flexibilná záhradná hadica Performance Premium, ktorá je odolná voči zalomeniu. Priemer: 1/2". Dĺžka: 50 m. S anti-torznou technológiou Kärcher Premium.	☐
Hadica Performance Premium 5/8"-25m	73	2.645-326.0	Inovácia hadice od spoločnosti Kärcher: ultra flexibilná a odolná proti zalomeniu záhradná hadica Performance Premium. Priemer: 5/8". Dĺžka: 25 m. S antitorznou technológiou Kärcher Premium.	☐
Hadica PrimoFlex Premium 5/8" -50m	74	2.645-327.0	Inovácia hadíc: ultraflexibilná záhradná hadica Performance Premium, ktorá je odolná proti zalomeniu. Priemer: 5/8". Dĺžka: 50 m. S protitorznou technikou Kärcher Premium.	☐
Hadicový set 1/2" 10m	75	2.645-399.0	Hadicový set pre tlakové čističe s 10 m hadicou PrimoFlex® (1/2"), adaptérom na kohútik G3/4, 1 × hadicovou spojkou a 1 × hadicovou spojkou s Aqua Stop.	☐
Hadicová súprava pre vysokotlakový čistič	76	2.645-156.0	Hadicová súprava na vysokotlakové čistenie alebo zavlažovanie záhrady. S 10 m hadicou PrimoFlex® (3/4"), prípojkou na kohútik G3/4, univerzálnou hadicovou spojkou ako aj univerzálnou spojkou s Aqua Stop.	☐
Sada hadíc na prívod vody	77	2.645-258.0	Sada hadíc na prívod vody (tlakový čistič, polievanie záhrady). S 10 m hadicou PrimoFlex® (1/2"), hadicovou prípojkou s alebo bez Aqua Stop a univerzálnym pripojením pre kohútiky bez závitů.	☐
Hadica PrimoFlex® 1/2"- 20 m	78	2.645-138.0	Flexibilná záhradná hadica PrimoFlex® (1/2") je 20 m dlhá, teplotne odolná a zdravotne neškodlivá hadica na vodu s výpletom odolným voči tlaku. Prietržný tlak: 24 bar.	☐
Hadica PrimoFlex® 1/2", 50 m	79	2.645-139.0	Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® 1/2", 50 m dlhá. S výpletom odolným voči tlaku. Zdravotne neškodná. Prietržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnosť voči teplotám od -20 do 65° C.	☐
Hadica Primo Flex® 5/8"- 25 m	80	2.645-140.0	Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® (5/8"). 25 m dlhá. S tkanou výstužou odolnou voči tlaku. Zdraviu neškodné. Tlak pri roztrhnutí: 24 bar. Odolnosť voči vysokým teplotám od 0 do +40 °C.	☐
Hadica PrimoFlex® (5/8" - 50 m)	81	2.645-141.0	Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® (5/8"). 50 m dlhá. S výpletom odolným voči tlaku. Zdravotne neškodná. Prietržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnosť voči teplotám od -20 do 65° C.	☐
Hadica PrimoFlex® 3/4", 25 m	82	2.645-142.0	Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® 3/4", 25 m dlhá. S výpletom odolným voči tlaku. Zdravotne neškodná. Prietržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnosť voči teplotám od -20 do 65° C.	☐
Hadica PrimoFlex® 3/4", 50 m	83	2.645-143.0	Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® 3/4", 50 m dlhá. S výpletom odolným voči tlaku. Zdravotne neškodná. Prietržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnosť voči teplotám od -20 do 65° C.	☐
NÁSUVNÉ HADICOVÉ SYSTÉMY				
Univerzálna hadicová spojka Plus	84	2.645-193.0	Univerzálna hadicová spojka Plus s úchytmi z mäkkého plastu pre pohodlnú manipuláciu. Kompatibilná s všetkými klik-systémami.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 7 PREMIUM SMART CONTROL FLEX ECO!BOOSTER 1.317-365.0



		Objednávacie číslo		
NÁSUVNÉ HADICOVÉ SYSTÉMY				
Univerzálna hadicová spojka Plus so systémom Aqua Stop	85	2.645-194.0	Univerzálna hadicová spojka Plus so systémom Aqua Stop a úchytmi z mäkkého plastu pre pohodlnú manipuláciu. Kompatibilná s všetkými klik-systémami.	☐
UNIVERZÁLNE ČISTIČE				
Univerzálny čistič RM 626, 1l	86	6.296-225.0		☐
Univerzálny čistič RM 626, 1l	87	6.295-753.0	Intenzívny univerzálny čistič s novým aktívnym rozpúšťачom špiny, ktorý aj so studenou vodou odstráni olej, masť a zažrané minerálne znečistenie. Použiteľný okolo domu či na vozidlá.	☐
UMÝVANIE ÁUT				
Autošampón 3 v 1 RM 610 + Čistič interiéru RM 651	88	6.296-169.0	Autošampón 3 v 1 RM 610 + Čistič interiéru RM 651	☐
Prírodný autošampón RM 610N	89	6.296-226.0	Prírodný autošampón RM 610N čistí vozidlá efektívne a šetrne s 98 % prírodných a zodpovedne vybraných zložiek.	☐
Odstraňovač hmyzu, 500 ml	90	6.295-761.0	Šetrne odstraňuje hmyz z lakovaných povrchov, mriežky chladiča, vonkajších zrkadiel, okien aj plastových povrchov.	☐
Prírodný čistič bicyklov RM 640 N	91	6.296-288.0	Pre dôkladne čistý bicykel od ráfika kolesa až po riadidlá: zloženie je šetrné k materiálom, špeciálne vyvinuté pre bicykle a založené na obnoviteľných zložkách.	☐
Čistič autoskiel	92	6.296-105.0	Čistenie skiel a zrkadiel automobilov bez šmúh a odleskov. Spoľahlivo odstraňuje hmyz, odtlačky prstov a iné nečistoty. Antistatický účinok zabráni opätovnému usadzovaniu nečistôt	☐
Čistič interiéru RM 651	93	6.296-106.0	Pre osviežujúci interiér bez zápachu: od prístrojovej dosky po gumové tesnenie, od displeja až po čalúnenie a umelú kožu. S antistatickým účinkom a účinnou neutralizáciou zápachu.	☐
Zamatovo matné ošetrovanie kabíny	94	6.296-107.0	Hĺbkové čistenie a ochrana všetkých plastových a gumených povrchov. Zanecháva hodvábne matné povrchy, ktoré vyzerajú rovnako dobre ako nové. Sú príjemné na dotyk a odpudzujú vodu a špinu.	☐
Voskovacia politúra	95	6.296-108.0	Šetrné vyleštenie a ošetrovanie laku v jednom pracovnom kroku. Pomocou najnovšej leštiacej technológie odstraňuje škrabance, mikrotrhliny a šmuhy po umývacích kefkách	☐
Čistič diskov Premium RM 667	96	6.296-048.0	S maximálnou čistiacou silnou a zložením s rýchlym účinkom proti každému znečisteniu z ciest na všetkých bežných typoch diskov. Inteligentná zmena farby udáva aktívnu dobu pôsobenia čistiaceho prostriedku.	☐
Zimná zmes do ostrekovačov - koncentrát	97	6.296-109.0	Dôkladné odstraňovanie typicky zimného znečistenia, ako je soľ a špina z ciest. Zabraňuje zamrznutiu čelného skla a zaručuje výhľad bez šmúh a odleskov.	☐
Autošampón 3-v-1	98	6.295-750.0	Mierne alkalický, peniaci čistiaci prostriedok na dôkladné umývanie áut. Neškodí životnému prostrediu a je šetrný k lakovaným a plastovým povrchom.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku. ☐ Čistiace prostriedky.

PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 7 PREMIUM SMART CONTROL FLEX ECO!BOOSTER 1.317-365.0



		Objednávacie číslo		
UMÝVANIE ÁUT				
Ultra penový čistič 3-v-1	99	6.295-743.0	Extra penivý pre ešte intenzívnejšie čistenie. Vďaka novému aktívnemu rozpúšťaču špiny bez námahy a rýchlo odstráni aj olejové a masné znečistenia ako aj typické znečistenia áut a ciest. Bez fosfátov a šetrne k materiálom.	☐
Čistič na bicykle a motorky	100	6.295-763.0	Na ručné čistenie motocyklov a bicyklov. Jemne a účinne odstraňuje typické nečistoty, ako je brzdný prach, oder z pneumatík, hmyz, blato a olejové znečistenia.	☐
ČISTENIE OKOLO DOMU A V ZÁHRADE				
Glas Finisher				
Leštiaca a ochranná kúra na sklo RM 627	101	6.295-474.0	Glass Finisher 3v1 zaručuje dlho trvajúcu čistotu bez flakov alebo šmúh a hodí sa hlavne na veľké, ťažko prístupné okenné plochy. S ochranným zložením proti opätovnému znečisteniu. Neúčinkuje na sklenených plochách s ochrannou vrstvou.	☐
Kamenné plochy				
Čistič kameňa a fasády 3-v-1 RM 611	102	6.295-765.0	Intenzívny čistič kameňa 3 v 1, ktorý aktívne rozpúšťa špinu a ponúka efektívnu zložku proti riasam a ochranu pred vetrom/počasím. Na kamenné terasy, steny a fasády po celom dome a záhrade.	☐
Drevené plochy				
Čistič dreva 3-v-1	103	6.295-757.0	Intenzívny čistič dreva s jedinečným zložením 3 v 1, ktorý okrem maximálneho čistiaceho výkonu vďaka aktívnemu rozpúšťaču špiny navyše ponúka ochranu proti UV žiareniu a intenzívne ošetrovanie. Pre maximálnu efektivitu čistenia, ošetrovanie a ochranu v jednom kroku. Používa sa na všetky povrchovo upravené aj neupravené drevené povrchy v exteriéri.	☐
Plastové plochy				
Čistič na plasty Plug 'n' Clean	104	6.295-758.0	Čistič na plasty na záhradný nábytok, plastové okenné rámy, plastové povrchy atď. Plug 'n' Clean: 1 l fľaša sa jednoducho založí a aplikuje pomocou vysokotlakového čističa.	☐

☐ Čistiace prostriedky.