

## VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 7 WCM FJ BB

Vysokotlakový čistič K 7 WCM FJ s vodou chladeným motorom účinne odstraňuje nečistoty z terás a vozidiel vďaka svojej čistiacej sile. Vrátane penovacej trysky.



Made in Europe



### Objednávacie číslo

1.317-402.0

- Funkčný a spoľahlivý vodou chladený motor, plošný výkon 60 m<sup>2</sup>/h
- 10 m hadica HD, sacia hadica na čistiaci prostriedok
- Pracovný nadstavec Vario Power, rotačná tryska, penovacia tryska, 1 l šampón do auta

### Technické informácie


		4054278988009
Napätie	V	230
Frekvencia	Hz	50
Tlak	bar / MPa	20 - max. 180 / 2 - max. 18
Prietok	l/h	max. 600
Plošný výkon	m <sup>2</sup> /h	60
Teplota vody na privode	°C	max. 60
menovitý príkon	kW	3
Napájací kábel	m	5
Farba		Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	17,1
Hmotnosť vrátane obalu	kg	23
Rozmery (d × š × v)	mm	369 × 355 × 946

### Rozsah dodávky

- Penovacia tryska: 0,3 l
- Čistiace prostriedky: Autošampón RM 610 3v1
- Vysokotlaková pištoľ: G 180 Q
- Rotačná tryska
- Vysokotlaková hadica: 10 m
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"

### Výbava

- Pracovný nadstavec Vario Power Jet
- Použitie čistiaceho prostriedku: Nasávací hadica
- Vodou chladený motor
- Materiál čerpadla: Hliník
- Integrovaný vodný filter




## Upratané a zorganizované

- Hadicu, pracovný nadstavec, pištoľ a kábel je možné uložiť priamo pri zariadení.



## Systém Quick connect

- Vysokotlaková hadica sa dá rýchlo a pohodlne napojiť a opäť odpojiť od stroja a pištole. Šetrí to čas a náklady.



## Veľké kolesá

- Pre bezpečnú a pohodlnú prepravu aj na neschodnom teréne, ako sú napríklad záhradné chodníky.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 7 WCM FJ BB 1.317-402.0



		Objednávacie číslo		
<b>PRACOVNÉ NADSTAVCE</b>				
Pracovný nadstavec Vario Power VP 180	1	2.644-437.0	Pracovný nadstavec Vario Power VP 180 pre vysokotlakové čističe tried K 6 a K 7. Plynule nastaviteľný prúd od nízkotlakového prúdu po vysokotlakový jednoduchým otočením pracovného nadstavca.	■
Rotačná tryska DB 180 pre K 7	2	2.642-729.0	Výkonná rotačná tryska pre vysokotlakové čističe triedy K 7. Vhodná na nepoddajné nečistoty a povrchy obrúsené machom a vystavené vplyvom poveternostných podmienok.	■
TLA 4 teleskopický nadstavec	3	2.644-190.0	Jednoduché čistenie v (takmer) každom bode: Teleskopický nadstavec sa ľahko dostane do ťažko prístupných oblastí vďaka nastaviteľnému kľbu o 180 °.	□
TLA 4 + Nadstavec na čistenie fasády a skla	4	2.644-249.0	Sada obsahujúca teleskopický nadstavec TLA 4 a nadstavec na čistenie fasády a skla. Na ľahké čistenie ťažko prístupných povrchov, ako sú fasády domov alebo zimné záhrady.	□
Ochrana proti rozstreku	5	2.642-706.0	Priehľadná ochrana proti rozstreku pre vysokotlakové čističe Kärcher tried K 2 až K 7 chráni užívateľov a okolie pred striekajúcou vodou. Ideálna pri čistení kútov a hrán.	□
Uhlový pracovný nadstavec	6	2.638-817.0	Uhlový pracovný nadstavec je extra dlhý (takmer 1 m), zahnutý pracovný nadstavec je určený na pohodlné čistenie ťažko dosiahnuteľných miest, ako sú strešné žľaby alebo podvozky áut.	□
Predĺženie pracovného nadstavca	7	2.643-240.0	Predĺženie pracovného nadstavca o 0,4 m. Na efektívne a pohodlné čistenie ťažko prístupných miest. Hodí sa pre všetko príslušenstvo Kärcher.	□
ecoBooster 180	8	2.645-386.0	Ideálny pre jemné povrchy – ecoBooster poskytuje o 50 % vyšší čistiaci výkon ako plochý prúd čím šetrí vodu, energiu a čas. Vhodný pre vysokotlakové čističe triedy K7.	□
Krátky pracovný nadstavec VP 180 S, Vario Power Jet Short 360°	9	2.643-254.0	VP 180 S: Krátky pracovný nadstavec Vario Power Jet Short 360° s plynulou reguláciou tlaku a kľbom prestaviteľným o 360° je ideálny na čistenie blízko položených a ťažko prístupných miest.	□
Pracovný nadstavec 4-in-1 Multi Jet MJ 180	10	2.644-439.0	MJ 180 4-v-1 Multi Jet so 4 typmi prúdu pre vysokotlakové čističe K 6 a K 7: s rotačným prúdom, plochým prúdom vysokého tlaku, prúdom čistiaceho prostriedku a širokým plochým prúdom.	□
Pracovný nadstavec Multi Power Jet MP 180 pre K7	11	2.643-238.0	Multivýkonný nadstavec s 5 typmi trysiek: tryska čistiaceho prostriedku, vysokotlaková, rotačná tryska, bodová a tryska so zníženým tlakom. Vhodný prúd je možné zvoliť jednoduchým otočením.	□
<b>PIŠTOLE</b>				
Vysokotlaková pištoľ G 180 Q, Quick Connect	12	2.642-889.0	Vysokotlaková pištoľ G 180 Q vybavená systémom Quick Connect je dlhá až 13 cm a ponúka ešte viac komfortu a ergonómie pri čistení s vysokotlakovými čističmi.	■
Pištoľ G 180 Q COMFORT!Hold	13	2.644-434.0	Pištoľ G 180 Q COMFORT!Hold pre vysokotlakové čističe zaisťuje maximálne pohodlie znížením sily potrebné na držanie.	□
<b>PENOVACIA TRYSKA</b>				
Penovacia tryska FJ 3	14	2.645-383.0	Penovacia tryska FJ 3 na čistenie silnou penou (napr. Ultra Foam Cleaner). Pre autá, motocykle atď., ako aj na nanášanie ošetrovacích prostriedkov na kamenné, drevené a fasádne povrchy.	■

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 7 WCM FJ BB 1.317-402.0



		Objednávacie číslo		
<b>PENOVACIA TRYSKA</b>				
Penovacia tryska FJ 6	15	2.643-147.0	Penovacia tryska pre výrobu a nanášanie intenzívnej peny na čistenie a ošetrovanie áut, kamenných a fasádnych plôch. Objem 600 ml.	<input type="checkbox"/>
Penovacia tryska FJ 3	16	2.643-150.0	Penovacia tryska pre výrobu a nanášanie intenzívnej peny na čistenie a ošetrovanie áut, kamenných a fasádnych plôch. Objem 300 ml.	<input type="checkbox"/>
Penový čistič s penovacou tryskou 1l	17	2.643-143.0	Penovacia tryska FJ 10 C s ultra penovým čističom. Systém rýchlej výmeny na nanášanie čistiaceho prostriedku s intenzívnou penou. Jednoduché striedanie čistiacich prostriedkov. Objem 1 liter	<input type="checkbox"/>
Autošampón s penovacou tryskou 1l	18	2.643-144.0	Penovacia tryska C'n'C FJ 10 C s autošampónom. Systém rýchlej výmeny na nanášanie čistiaceho prostriedku s autošampónom. Jednoduché striedanie čistiacich prostriedkov. Objem 1 liter.	<input type="checkbox"/>
<b>PLOŠNÉ ČISTIČE</b>				
Plošný čistič T 7 Plus	19	2.644-074.0	Vďaka výkonovej dýze tiež dôkladne čistí rohy a hrany: plošný čistič T 450 vrátane funkcie oplachovania - pre efektívne čistenie veľkých plôch bez postriekania.	<input type="checkbox"/>
Plošný čistič T 5	20	2.644-084.0	Dôkladné čistenie veľkých plôch bez striekania navôkol vďaka plošnému čističu. Nastaviteľný rozstup trysiek umožňuje jeho použitie na tvrdé aj citlivé povrchy.	<input type="checkbox"/>
Kefa na čistenie povrchov PS 30	21	2.644-123.0	Kefa na čistenie povrchov PS 30 očistí odolné nečistoty z najrôznejších povrchov vďaka 3 integrovaným vysokotlakovým tryskám. Ideálna pre schody a hrany. S gumenou stierkou na odstránenie špinavej vody.	<input type="checkbox"/>
Kefa na čistenie povrchov PS 30 Plus	22	2.644-212.0	Výkonná kefa na čistenie povrchov PS 30 Plus odstraňuje odolné nečistoty pomocou svojich troch vysokotlakových trysiek. Vďaka otočnej bočnej tryske sú všetky rohy a hrany vyčistené.	<input type="checkbox"/>
<b>KEFY</b>				
Umývací kefa WB 7 Plus 3 v 1	23	2.644-374.0	Obzvlášť všestranná vďaka svojej domyselnej kombinácii: umývací kefa WB 7 Plus 3 v 1 kombinuje penový prúd, vysokotlakovú plochú rozprašovaciu trysku a mäkkú kefu v jednom produkte.	<input type="checkbox"/>
Power kefa WB 150	24	2.643-237.0	Power kefa WB 150 na čistenie chúlolistých plôch bez rozstrekovania. Efektívna účinnosť vďaka kombinácii vysokého tlaku a manuálneho prítlaku kefy šetrí energiu, vodu a čas až o 30%.	<input type="checkbox"/>
Rotujúca umývací kefa WB 120	25	2.644-060.0	Rotujúca umývací kefa s výmenným nastavcom na čistenie všetkých hladkých povrchov, ako je lak, sklo alebo plast. Jednoduchá a rýchla výmena nastavcov vďaka integrovanej uvoľňovacej páčke.	<input type="checkbox"/>
Rotujúca umývací kefa WB 130	26	2.644-286.0	Vždy v pohybe: Rotačná umývací kefa s vymeniteľným nastavcom čistí hladké povrchy, ako je farba, sklo alebo plast. Rýchla výmena nastavca vďaka integrovanej uvoľňovacej páčke.	<input type="checkbox"/>
Rotujúca umývací kefa WB 120 Car & Bike	27	2.644-129.0	Jemne čistí vozidlá a motocykle: rotačná umývací kefa s inovatívnym vymeniteľným príslušenstvom Car & Bike vyrobeným z mäkkých mikrovlákien. Vhodný na pranie v práčke pri 60 ° C.	<input type="checkbox"/>
Rotujúca umývací kefa WB 130 Car&bike	28	2.644-287.0	Šetrné čistenie áut a motocyklov: Rotačná umývací kefa s inovatívnym odnímateľným nastavcom Car & Bike z mikrovlákna. Možno prať v práčke na 60 °C.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 7 WCM FJ BB 1.317-402.0



		Objednávacie číslo		
<b>KEYFY</b>				
Mäkká umývacia kefa WB 60	29	2.643-233.0	Mäkká umývacia kefa na čistenie väčších plôch, ako je napr. auto, solárne panely, karavan, čln, zimná záhrada alebo rolety. Dobrý plošný výkon vďaka pracovnej šírke 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Kefa na umývanie diskov	30	2.643-234.0	Kefa na umývanie diskov pre efektívne 360° čistenie aj ťažko prístupných miest. Rovnomerné rozvážanie vody do 360° pre rovnomerný a čistý výsledok čistenia.	<input type="checkbox"/>
Umývacia kefa	31	6.903-276.0	Umývacia kefa s mäkkými štetinami na čistenie ťažko dostupných a citlivých miest. Vhodná pre všetky modely K2 - K7.	<input type="checkbox"/>
<b>ČISTENIE POTRUBIA</b>				
Súprava na čistenie potrubia PC 7.5	32	2.644-491.0	Súprava na čistenie potrubia s hadicou 7,5 m na čistenie potrubia, odtokov a zvodov a na odstraňovanie upchatia. S praktickým výmenným systémom a dvoma tryskami.	<input type="checkbox"/>
Súprava na čistenie potrubia PC 15	33	2.644-492.0	Súprava na čistenie potrubia s 15 m hadicou na čistenie potrubí, odtokov a zvodov a na odstraňovanie upchatia. S praktickým výmenným systémom a dvoma tryskami.	<input type="checkbox"/>
Súprava na čistenie strešných odkvapov, žlabov a potrubí	34	2.642-240.0	Súprava na čistenie strešných odkvapov, žlabov a potrubí pracuje sama - s vysokým tlakom. Odtoky, upchaté potrubie a strešné odkvapy vyčistíte bez námahy.	<input type="checkbox"/>
Súprava na čistenie potrubia, 15 m	35	2.637-767.0	Súprava na čistenie potrubia s hadicou 15 m na čistenie upchatého potrubia, odtokov, stupačiek a záchodov	<input type="checkbox"/>
Súprava na čistenie potrubia, 7,5 m	36	2.637-729.0	Súprava na čistenie potrubia s hadicou 7,5 m na čistenie upchatého potrubia, odtokov, stupačiek a záchodov	<input type="checkbox"/>
<b>RÓZNE</b>				
Nasávací hadica SH 5 ecologic	37	2.643-100.0	Ekologická, 5 m dlhá, nasávací hadica umožňujúca nasávanie vody z alternatívnych zdrojov, ako sú sudy na dažďovú vodu alebo vodné kade.	<input type="checkbox"/>
Súprava na pieskovanie	38	2.638-792.0	Pieskovacia súprava na odstránenie hrdze, farby a zažratého znečistenia v spojení s pieskovacím prostriedkom Kärcher (na objednávku).	<input type="checkbox"/>
Variabilný kĺb	39	2.640-733.0	O 180° plynulo nastaviteľný variabilný kĺb na čistenie ťažko dostupných miest. Na pripojenie medzi vysokotlakovú pištoľ a príslušenstvo alebo predĺženie pracovného nadstavca a príslušenstva	<input type="checkbox"/>
Vodný filter	40	4.730-059.0	Vodný filter na ochranu čerpadla vysokotlakového čističa pred čiaštočkami špiny zo znečistenej vody.	<input type="checkbox"/>
Adapter Anti-Twist	41	2.644-257.0	Adapter proti prekrúteniu eliminuje slučky vo vysokotlakové hadice pre zaručenú prácu bez skrútenia. Pre všetky vysokotlakové hadice s adaptérom Quick Connect na pištoľi.	<input type="checkbox"/>
Súprava náhradných O-krúžkov	42	2.640-729.0	Súprava O-krúžkov pre jednoduchú výmenu O-krúžkov a bezpečnostných zátok na príslušenstve vysokotlakových čističov.	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 7 WCM FJ BB 1.317-402.0



		Objednávacie číslo		
<b>VYSOKOTLAKOVÉ HADICE</b>				
<b>Náhradná vysokotlaková hadica: so systémom proti skrúcaniu a systémom Quick Connect</b>				
Vysokotlaková hadica PremiumFlex Anti-Twist H 10 Q	43	2.643-585.0	Inovatívna vysokotlaková hadica PremiumFlex s ochranou proti pretočeniu pre prácu bez prekrútenia. Dĺžka 10 m. Vrátane adaptéra Quick Connect. Pre zariadenia tried K 2 až K 7.	<input type="checkbox"/>
<b>Náhradná vysokotlaková hadica: Systém od roku 2009 so systémom Quick Connect</b>				
Vysokotlaková hadica, 9m, K2 - K7	44	2.641-721.0	9 m náhradná vysokotlaková hadica pre vysokotlakové čističe K2 - K7 od roku 2009 alebo neskôr, pri ktorých sa hadica upevňuje na pištoľ a na stroj pomocou rýchlospojky Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
<b>Súprava s náhradnou vysokotlakovou hadicou: Systém od roku 1992</b>				
Sada adaptérov pre predĺženie hadice	45	2.643-037.0	Dvojielny set adaptérov pre pripojenie predĺžovacej hadice so závitmi na vysokotlakový čistič s rýchlospojku Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
<b>Predĺžovacia vysokotlaková hadica: Systém pre stroje so systémom Quick Connect</b>				
Predĺženie vysokotlakovej hadice, 10 m, K3-K7	46	2.641-710.0	Predĺženie vysokotlakovej hadice pre vyššiu flexibilitu. 10 m robustná kvalitná hadica Ø 8 pre dlhú životnosť. Pre stroje K3 - K7 od roku 2008 s prípojkou Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Predĺženie vysokotlakovej hadice, 6 m	47	2.641-709.0	Predĺženie vysokotlakovej hadice pre vyššiu flexibilitu. 6 m robustná kvalitná hadica Ø 8 pre dlhú životnosť. Pre stroje K2 - K7 od roku výroby 2008 s prípojkou Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
<b>ODKLADANIE HADÍC A HADICOVÉ VOZÍKY</b>				
Hadicový vozík HT 2	48	2.645-361.0	Mobilný a stabilný vozík na hadicu zaujme extra širokou základňou pre maximálnu stabilitu. Kompaktný model s výškovo nastaviteľnou rukoväťou pre malé záhrady.	<input type="checkbox"/>
Hadicový vozík HT 2.20 Set	49	2.645-362.0	Kompaktný a mobilný vozík na hadicu s extra širokou základňou pre maximálnu stabilitu, 20 m hadicou Kärcher, zavlážovacím príslušenstvom a tryskou, ako aj výškovo nastaviteľnou rukoväťou.	<input type="checkbox"/>
Hadicový vozík HT 3	50	2.645-363.0	Mobilný a stabilný: Vozík na hadicu pre stredne veľké záhrady boduje svojou extra širokou základňou pre maximálnu stabilitu a výškovo nastaviteľnou rukoväťou. Obsahuje držiak trysky.	<input type="checkbox"/>
Hadicový vozík HT 3.20 Set	51	2.645-364.0	Vozík na hadicu s držiakom trysiek zaujme extra širokou základňou pre maximálnu stabilitu, výškovo nastaviteľnou rukoväťou, 20 m záhradnou hadicou a zavlážovacím príslušenstvom.	<input type="checkbox"/>
Hadicový vozík HT 4	52	2.645-365.0	Všetko pod kontrolou: vozík na hadicu boduje robustným navijakom na hadicu, extra širokou základňou pre maximálnu stabilitu, presným vedením hadice a výškovo nastaviteľnou rukoväťou.	<input type="checkbox"/>
Hadicový vozík HT 4.20 Set	53	2.645-366.0	Mobilná súprava vozíkov na hadicu zaujme extra širokou základňou, presným vedením hadice a výškovo nastaviteľnou rukoväťou a je pripravená na okamžité použitie vrátane 20 m hadice a príslušenstva.	<input type="checkbox"/>
Hadicový vozík HT 5 M	54	2.645-367.0	Mobilný a stabilný vozík na hadicu zaujme robustným kovovým navijakom na hadicu, extra širokou základňou, presným vedením hadice a výškovo nastaviteľnou rukoväťou.	<input type="checkbox"/>
Hadicový vozík HT 5.20 M Set	55	2.645-368.0	Vozík na hadicu boduje robustným kovovým navijakom, širokou základňou pre vysokú stabilitu a 20 m hadicou a je pripravený na okamžité použitie s priloženým zavlážovacím príslušenstvom.	<input type="checkbox"/>
Hadicový vozík HT 6 M	56	2.645-369.0	Mobilný a stabilný vozík na hadicu boduje robustným kovovým navijakom na hadicu a extra širokou základňou, ako aj presným vedením hadíc a výškovo nastaviteľnou rukoväťou.	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 7 WCM FJ BB 1.317-402.0



57



58



59



60



61



62-63



64-66



67-70, 84, 86, 88

	Objednávacie číslo			
<b>ODKLADANIE HADÍC A HADICOVÉ VOZÍKY</b>				
Hadicový bubon HR 2.10 Set	57	2.645-370.0	Kompletná sada pre pohodlné zavlažovanie a priestorovo úsporné uloženie hadice. Pripravený na okamžité použitie s 10 m záhradnou hadicou Kärcher, prípojkami, adaptérom na kohútik a tryskou.	<input type="checkbox"/>
Hadicový bubon HR 3	58	2.645-371.0	Jeden bubon na hadicu - dve funkcie: HR 3 sa používa na uloženie hadice na stenu aj na mobilné použitie v záhrade. Takto vyzerá flexibilné zavlažovanie.	<input type="checkbox"/>
Hadicový bubon HR 3.20 Set	59	2.645-372.0	Jeden bubon na hadicu - dve funkcie: súprava HR 3.20 s hadicou 20 m a príslušenstvom sa používa na uloženie hadice na stenu aj na mobilné použitie v záhrade.	<input type="checkbox"/>
Hadicový bubon HR 4	60	2.645-373.0	Na uloženie hadice na stenu a ako mobilný hadicový bubon: HR 4 ponúka obe možnosti a dá sa ľahko vybrať zo steny pre flexibilné zavlažovanie.	<input type="checkbox"/>
Hadicový bubon HR 4.30 Set	61	2.645-374.0	Na uloženie hadice na stene a ako mobilný bubon na hadicu: súprava HR 4.30 s 30 m hadicou, príslušenstvom a držiakom trysky ponúka obe možnosti flexibilného zavlažovania.	<input type="checkbox"/>
Hadicový box HBX 4.15 Automatic	62	2.645-377.0	Vždy pripravený na použitie: box na hadicu pre pohodlné a flexibilné zavlažovanie. S 15 m hadicou a automatickým natahovaním hadice - už žiadne ohýbanie, otáčanie alebo špinenie rúk.	<input type="checkbox"/>
Hadicový box HBX 4.20 Automatic	63	2.645-378.0	Vždy pripravený na použitie: box na hadicu pre pohodlné a flexibilné zavlažovanie. S 20 m hadicou a automatickým natahovaním hadice - už žiadne ohýbanie, otáčanie alebo špinenie rúk.	<input type="checkbox"/>
Hadicový box HBX 5.25 Automatic	64	2.645-379.0	Už žiadne ohýbanie, otáčanie alebo špinenie rúk: hadicový box zaručuje pohodlné a flexibilné zavlažovanie. S 25 m hadicou a automatickým natahovaním hadice.	<input type="checkbox"/>
Hadicový box HBX 5.30 Automatic	65	2.645-380.0	Box na hadicu pre pohodlné, flexibilné a bezproblémové zavlažovanie. S 30 m hadicou a automatickým natahovaním hadice - už žiadne ohýbanie, otáčanie alebo špinenie rúk.	<input type="checkbox"/>
Hadicový box HBX 5.35 Automatic	66	2.645-381.0	Vždy pripravený na použitie: box na hadicu pre pohodlné a flexibilné zavlažovanie. S 35 m hadicou a automatickým natahovaním hadice - už žiadne ohýbanie, otáčanie alebo špinenie rúk.	<input type="checkbox"/>
<b>HADICE</b>				
Hadica PrimoFlex 1/2" 30m	67	2.645-248.0	Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® odolná proti zauzleniu (1/2"), dlhá 30 m. S výpletom odolným voči tlaku. Bez zdraviu škodlivých látok. Prietržný tlak: 24 barov. Odolnosť do +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Hadica PrimoFlex® 1/2" - 15 m	68	2.645-296.0	Flexibilná záhradná hadica PrimoFlex® (1/2") je dlhá 15 m, odolná voči teplotám, s výpletom odolným proti tlaku a zdravotne neškodná. Tlak pri roztrhnutí: 22 bar.	<input type="checkbox"/>
Hadica PrimoFlex® 1/2" - 25 m	69	2.645-297.0	Flexibilná záhradná hadica PrimoFlex® (1/2") je dlhá 25 m, odolná voči teplotám, s výpletom odolným proti tlaku a zdravotne neškodná. Tlak pri roztrhnutí: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Hadica PrimoFlex® 5/8" - 15 m	70	2.645-298.0	Dlhá 15 m, odolná voči teplotám a neobsahuje žiadne zdraviu škodlivé látky: Flexibilná záhradná hadica PrimoFlex® (5/8") s tlakovo odolnou výstužnou sieťkou a tlakovým tlakom 22 barov.	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 7 WCM FJ BB 1.317-402.0



71, 73, 75



72, 74, 76




77, 79



78, 80



81



82



83



67-70, 84, 86, 88

		Objednávacie číslo		
<b>HADICE</b>				
Hadica Performance Plus 1/2", 20m	71	2.645-318.0	Flexibilná a extrémne odolná proti zalomeniu vďaka vysoko kvalitnému viacvrstvovému tkanému materiálu. 20 metrov dlhá záhradná hadica Performance Plus zabezpečuje konštantný prietok vody.	<input type="checkbox"/>
Hadica Performance Plus 1/2" -50m	72	2.645-319.0	Flexibilná, ultra robustná a extrémne odolná proti zalomeniu vďaka vysoko kvalitnému viacvrstvovému tkanému materiálu. Záhradná hadica Performance Plus 1/2" pre konštantný prietok vody.	<input type="checkbox"/>
Hadica Performance Plus 5/8" -25m	73	2.645-320.0	Nová 25 metrov dlhá záhradná hadica Performance Plus 5/8". Flexibilný a extrémne odolný voči zalomeniu - pre konštantný prietok vody. Tlak pri roztrhnutí 40 bar.	<input type="checkbox"/>
Hadica PrimFlex Plus 5/8" -50m	74	2.645-321.0	50 metrov dlhá záhradná hadica Performance Plus 5/8" vyrobená z ultra robustného viacvrstvového tkaného materiálu. Flexibilné a extrémne odolné voči zalomeniu pre konštantný prietok vody.	<input type="checkbox"/>
Hadica Performance Plus 3/4", 25m	75	2.645-322.0	Jednoduchá manipulácia, trvanlivá a odolná voči poveternostným vplyvom záhradná hadica Performance Plus. Flexibilná, ultra robustná a odolná proti zalomeniu pre konštantný prietok vody.	<input type="checkbox"/>
Hadica Performance Plus 3/4" -50m	76	2.645-323.0	Robustná, odolná proti zalomeniu a bez škodlivých látok. Záhradná hadica Performance Plus 3/4", vyrobená z vysoko kvalitného viacvrstvového tkaného materiálu - pre konštantný prietok vody.	<input type="checkbox"/>
Hadica Performance Premium 1/2", 20m	77	2.645-324.0	Mimoriadne flexibilná záhradná hadica Performance Premium, ktorá je odolná voči zalomeniu. Priemer: 1/2". Dĺžka: 20 m. S anti-torznu technológiou Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Hadica Performance Premium 1/2"-50m	78	2.645-325.0	Mimoriadne flexibilná záhradná hadica Performance Premium, ktorá je odolná voči zalomeniu. Priemer: 1/2". Dĺžka: 50 m. S anti-torznu technológiou Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Hadica Performance Premium 5/8"-25m	79	2.645-326.0	Inovácia hadice od spoločnosti Kärcher: ultra flexibilná a odolná proti zalomeniu záhradná hadica Performance Premium. Priemer: 5/8". Dĺžka: 25 m. S antitorznu technológiou Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Hadica PrimoFlex Premium 5/8" -50m	80	2.645-327.0	Inovácia hadíc: ultraflexibilná záhradná hadica Performance Premium, ktorá je odolná proti zalomeniu. Priemer: 5/8". Dĺžka: 50 m. S protitorznu technikou Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Hadicový set 1/2" 10m	81	2.645-399.0	Hadicový set pre tlakové čističe s 10 m hadicou PrimoFlex® (1/2"), adaptérom na kohútik G3/4, 1 × hadicovou spojkou a 1 × hadicovou spojkou s Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Hadicová súprava pre vysokotlakový čistič	82	2.645-156.0	Hadicová súprava na vysokotlakové čistenie alebo zavlažovanie záhrady. S 10 m hadicou PrimoFlex® (3/4"), prípojkou na kohútik G3/4, univerzálnou hadicovou spojkou ako aj univerzálnou spojkou s Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Sada hadíc na prívod vody	83	2.645-258.0	Sada hadíc na prívod vody (tlakový čistič, polievanie záhrady). S 10 m hadicou PrimoFlex® (1/2"), hadicovou prípojkou s alebo bez Aqua Stop a univerzálnym pripojením pre kohútiky bez závitů.	<input type="checkbox"/>
Hadica PrimoFlex® 1/2"- 20 m	84	2.645-138.0	Flexibilná záhradná hadica PrimoFlex® (1/2") je 20 m dlhá, teplotne odolná a zdravotne neškodlivá hadica na vodu s výpletom odolným voči tlaku. Prietržný tlak: 24 bar.	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 7 WCM FJ BB 1.317-402.0



		Objednávacie číslo		
<b>HADICE</b>				
Hadica PrimoFlex® 1/2", 50 m	85	2.645-139.0	Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® 1/2", 50 m dlhá. S výpletom odolným voči tlaku. Zdravotne neškodná. Prietržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnosť voči teplotám od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
Hadica Primo Flex® 5/8"- 25 m	86	2.645-140.0	Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® (5/8"). 25 m dlhá. S tkanou výstužou odolnou voči tlaku. Zdravotne neškodná. Tlak pri roztrhnutí: 24 bar. Odolnosť voči vysokým teplotám od 0 do +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Hadica PrimoFlex® (5/8" - 50 m)	87	2.645-141.0	Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® (5/8"). 50 m dlhá. S výpletom odolným voči tlaku. Zdravotne neškodná. Prietržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnosť voči teplotám od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
Hadica PrimoFlex® 3/4", 25 m	88	2.645-142.0	Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® 3/4", 25 m dlhá. S výpletom odolným voči tlaku. Zdravotne neškodná. Prietržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnosť voči teplotám od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
Hadica PrimoFlex® 3/4", 50 m	89	2.645-143.0	Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® 3/4", 50 m dlhá. S výpletom odolným voči tlaku. Zdravotne neškodná. Prietržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnosť voči teplotám od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
<b>NÁSUVNÉ HADICOVÉ SYSTÉMY</b>				
Univerzálna hadicová spojka Plus	90	2.645-193.0	Univerzálna hadicová spojka Plus s úchytmí z mäkkého plastu pre pohodlnú manipuláciu. Kompatibilná s všetkými klik-systémami.	<input type="checkbox"/>
Univerzálna hadicová spojka Plus so systémom Aqua Stop	91	2.645-194.0	Univerzálna hadicová spojka Plus so systémom Aqua Stop a úchytmí z mäkkého plastu pre pohodlnú manipuláciu. Kompatibilná s všetkými klik-systémami.	<input type="checkbox"/>
<b>UNIVERZÁLNE ČISTIČE</b>				
Univerzálny čistič RM 626, 1l	92	6.296-225.0		<input type="checkbox"/>
Univerzálny čistič RM 626, 1 l	93	6.295-753.0	Intenzívny univerzálny čistič s novým aktívnym rozpúšťačom špiny, ktorý aj so studenou vodou odstráni olej, masť a zažrané minerálne znečistenie. Použiteľný okolo domu či na vozidlá.	<input type="checkbox"/>
<b>UMÝVANIE ÁUT</b>				
Autošampón 3 v 1 RM 610 + Čistič interiéru RM 651	94	6.296-169.0	Autošampón 3 v 1 RM 610 + Čistič interiéru RM 651	<input type="checkbox"/>
Prírodný autošampón RM 610N	95	6.296-226.0	Prírodný autošampón RM 610N čistí vozidlá efektívne a šetrne s 98 % prírodných a zodpovedne vybraných zložiek.	<input type="checkbox"/>
Odstraňovač hmyzu, 500 ml	96	6.295-761.0	Šetrne odstraňuje hmyz lakovaných povrchov, mriežky chladiča, vonkajších zrkadiel, okien aj plastových povrchov.	<input type="checkbox"/>
Prírodný čistič bicyklov RM 640 N	97	6.296-288.0	Pre dôkladne čistý bicykel od ráfika kolesa až po riadidlá: zloženie je šetrné k materiálom, špeciálne vyvinuté pre bicykle a založené na obnoviteľných zložkách.	<input type="checkbox"/>
Čistič autoskiel	98	6.296-105.0	Čistenie skiel a zrkadiel automobilov bez šmúh a odleskov. Spoľahlivo odstraňuje hmyz, odtlačky prstov a iné nečistoty. Antistatický účinok zabránení opätovnému usadzovaniu nečistôt	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.  Čistiace prostriedky.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 7 WCM FJ BB 1.317-402.0



		Objednávaci e číslo		
<b>UMÝVANIE ÁUT</b>				
Čistič interiéru RM 651	99	6.296-106.0	Pre osviežujúci interiér bez zápachu: od prístrojovej dosky po gumové tesnenie, od displeja až po čalúnenie a umelú kožu. S antistatickým účinkom a účinnou neutralizáciou zápachu.	<input type="radio"/>
Zamatovo matné ošetrovanie kabíny	100	6.296-107.0	Hĺbkové čistenie a ochrana všetkých plastových a gumených povrchov. Zanecháva hodvábnu matnú povrchy, ktoré vyzerajú rovnako dobre ako nové. Sú príjemné na dotyk a odpudzujú vodu a špinu.	<input type="radio"/>
Voskovacia politúra	101	6.296-108.0	Šetrné vyleštenie a ošetrovanie laku v jednom pracovnom kroku. Pomocou najnovšej leštiacej technológie odstraňuje škrabance, mikrotrhlhy a šmuhy po umývacích kefách	<input type="radio"/>
Čistič diskov Premium RM 667	102	6.296-048.0	S maximálnou čistiacou silnou a zložením s rýchlym účinkom proti každému znečisteniu z ciest na všetkých bežných typoch diskov. Inteligentná zmena farby udáva aktívnu dobu pôsobenia čistiaceho prostriedku.	<input type="radio"/>
Zimná zmes do ostrekovačov – koncentrát	103	6.296-109.0	Dôkladné odstraňovanie typicky zimného znečistenia, ako je soľ a špina z ciest. Zabráňuje zamrznutiu čelného skla a zaručuje výhľad bez šmáh a odleskov.	<input type="radio"/>
Autošampón 3-v-1	104	6.295-750.0	Mierne alkalický, peniaci čistiaci prostriedok na dôkladné umývanie áut. Neškodí životnému prostrediu a je šetrný k lakovaným a plastovým povrchom.	<input type="radio"/>
Ultra penový čistič 3-v-1	105	6.295-743.0	Extra penivý pre ešte intenzívnejšie čistenie. Vďaka novému aktívnemu rozpúšťaču špiny bez námahy a rýchlo odstráni aj olejové a masné znečistenia ako aj typické znečistenia áut a ciest. Bez fosfátov a šetrne k materiálom.	<input type="radio"/>
Čistič na bicykle a motorky	106	6.295-763.0	Na ručné čistenie motocyklov a bicyklov. Jemne a účinne odstraňuje typické nečistoty, ako je brzdny prach, oder z pneumatík, hmyz, blato a olejové znečistenia.	<input type="radio"/>
<b>ČISTENIE OKOLO DOMU A V ZÁHRADE</b>				
<b>Glas Finisher</b>				
Leštiaca a ochranná kúra na sklo RM 627	107	6.295-474.0	Glass Finisher 3v1 zaručuje dlho trvajúcu čistotu bez flakov alebo šmáh a hodí sa hlavne na veľké, ťažko prístupné okenné plochy. S ochranným zložením proti opätovnému znečisteniu. Neúčinkuje na sklenených plochách s ochrannou vrstvou.	<input type="radio"/>
<b>Kamenné plochy</b>				
Čistič kameňa a fasády 3-v-1 RM 611	108	6.295-765.0	Intenzívny čistič kameňa 3 v 1, ktorý aktívne rozpúšťa špinu a ponúka efektívnu zložku proti riasam a ochranu pred vetrom/počasím. Na kamenné terasy, steny a fasády po celom dome a záhrade.	<input type="radio"/>
<b>Drevené plochy</b>				
Čistič dreva 3-v-1	109	6.295-757.0	Intenzívny čistič dreva s jedinečným zložením 3 v 1, ktorý okrem maximálneho čistiaceho výkonu vďaka aktívnemu rozpúšťaču špiny navyše ponúka ochranu proti UV žiareniu a intenzívne ošetrovanie. Pre maximálnu efektívnosť čistenia, ošetrovanie a ochranu v jednom kroku. Používa sa na všetky povrchovo upravené aj neupravené drevené povrchy v exteriéri.	<input type="radio"/>
<b>Plastové plochy</b>				
Čistič na plasty Plug 'n' Clean	110	6.295-758.0	Čistič na plasty na záhradný nábytok, plastové okenné rámy, plastové povrchy atď. Plug 'n' Clean: 1 l fľaša sa jednoducho založí a aplikuje pomocou vysokotlakového čističa.	<input type="radio"/>

○ Čistiace prostriedky.